



မောင်တော်ယာဉ်သပဒေ



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒေဝါးရ

ရသာ·ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှ ဦးစီးဌာန

၁၉၆၄ မော်တော်ယျာဉ်ခြေ
၁၉၆၈ မော်တော်ယျာဉ်နည်းဥပဒေများ

နှင့်

လမ်းညွှန်များ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့်
အချက်ပြုများ

မာတိကာ

အကျော်

စမ္မဂါနာ

၁။ ဘဇ္ဇာ ခန့်စော်ယာဉ်ဥပဒေ ၃

၂။ ဘဇ္ဇာ ခန့်စော်ယာဉ်ဥပဒေကို
ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၃

၃။ ဘဇ္ဇာ ခန့်စော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ ၂၇

၄။ လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့်
အချက်ပြုများ (သီးခြားနောက်ဆက်တွဲ)

၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မောက်တော်ယာဉ်ဥပဒေ။

(၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်င တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသည်၊ အောက်ပါ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်င တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသည်၊ အောက်ပါ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အနီး ၁

စကားလို့

၁။ ။ (၁) ဤဥပဒေကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မောက်တော်ယာဉ်ဥပဒေဟု ပေါ်တွင် စေရမည်။

(၂) ဤဥပဒေသည်၊ အခန်း ၃ မှတစ်ပါး အနီးရက အမည်တိန်း စတင် အမိန့်ကြောစာဖြင့် သတ်မှတ်သည့် နေရက်တွင် အာဏာတည်ဖြင်း စတင်အာဏာတည်ရမည်။

(၃) အခန်း ၃ သည်၊ အနီးရက အမိန့်ကြောစာဖြင့် သီးခြား သတ်မှတ်သည့်နေရက်တွင် စတင်အာဏာတည်ရမည်။

၂။ ။ ဤဥပဒေတွင် အခြား အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်မလိုလျှင်-

(က) “မောက်ယာဉ်” ဆိုသည်တွင် စက်အားကိုပြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် လျှပ်စစ်စာတ်အားကိုပြစ်စေ အားလုံးသော်လည်း ကောင်း၊ အချို့အဝက်မျှသော်လည်းကောင်း အသုံးပြု၍ လမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင့်သွားလာသည့်၊ သို့မဟုတ် မောင်းနှင့်သွားလာ နိုင်သည့် ယာဉ်များပါဝင်သည်။

(ခ) “နေဂျာတွဲ” ဆိုသည်မှာ မောက်ယာဉ်ဖြင့်ဆွဲသည့်၊ သို့မဟုတ် ဆွဲရသည့် ယာဉ်တစ်ခုခုတို့ ဆိုလိုသည်။

(ဂ) “ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်” ဆိုသည်မှာ၊ အခန်း ၄ အရ၊ အခွင့်ရ အာဏာပိုင်က၊ သီးခြားဖော်ပြထားသည့်သူအား၊ မောက်ယာဉ်

ကိုဖြစ်စေ၊ သီးခြားဖော်ပြထားသည့် အတန်းအစား၊ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်သော မော်တော်ယာဉ်ကိုဖြစ်စေ မောင်းနှင့်ခြေကာ ထုတ်ပေးသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားကို ဆိုလိုသည်။

- (b) “လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အာဏာပိုင်” ဆိုသည်မှာ၊ ဤဥပဒေအရ ပြုသည့်နည်းဥပဒေများဖြင့်၊ အစိုးရကာခန့်ထား၍၊ လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးရန်အာဏာအပ်နှင့်ထားသောအာဏာပိုင်ကိုဆိုလိုသည်။
- (c) “မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်” ဆိုသည်မှာ၊ မော်တော်ယာဉ် ကို၊ အခန်း ၂ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ၊ နည်းလမ်းတကျ မှတ်ပုံတင်ပြီးကြောင်းဖြင့်၊ အခွင့်ရအဏာဆိုင်ကထုတ်ပေးသည့် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုလိုသည်။
- (d) “မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်” ဆိုသည်မှာ၊ အခန်း ၂ အရ၊ မော်တော်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ရန် အာဏာအပ်နှင့်ခြင်းခံရသည့် အာဏာပိုင်ကို ဆိုလိုသည်။
- (e) “သတ်မှတ်သည်” ဆိုသည်မှာ၊ ဤဥပဒေအရပြုသည့် နည်းဥပဒေများဖြင့် သတ်မှတ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။
- (f) “ပြည်သူတိနိုင်ရာနေရာ” ဆိုသည်မှာ၊ ဦးသို့သွားလာရန် လမ်းဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ပြည်သူတို့ ဝင်ထွက်သွားလာပိုင်ခွင့်ရှိသောလမ်း၊ လမ်းသွယ်၊ လမ်းကြောင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားနေရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။
- (g) “လမ်းအဲသွားအလာ အထိမ်းအမှတ်များ” ဆိုသည့် စက်းရပ်တွင်၊ မော်တော်ယာဉ် မောင်းသူများအားလည်းကောင်း၊ လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူများအားလည်းကောင်း လမ်းညွှန်ခြင်း၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ခြင်းပြရန် တိစွင်ထားသော အချက်ပြု၊ အထိမ်းအမှတ်၊ အမှတ်အသား၊ သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာအားလုံး ပါဝင်သည်။

(ည) “ဂိုင်ရှင်” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင်၊ မော်တော်ယာဉ် လက်ရှိဖြစ်သည်။ အချေထဲမရောက်သေးသူဖြစ်လျှင်၊ အဆိုပါအချေထဲမရောက်သေးသူ၏ အပ်ထိန်းသူ၊ ထို့ပြင် ငါးဝယ် သဘောတူစာချုပ် အရ လက်ရှိထားသည့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ထိုသဘောတူစာချုပ်အရာ၊ မော်တော်ယာဉ်လက်ရှိဖြစ်သူလည်း ပါဝင်သည်။

အနီး J

မော်တော်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

၃။ ။ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆို၊ ဤအခန်းနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်မထား
မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ခြင်း။ သော မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်လျှင် လည်းကောင်း၊
မှတ်ပုံတင်ထားပြီးနောက်၊ မှတ်ပုံတင် သက်သေခဲ
လက်မှတ် ခေါ်ရပ်စဲထားသော၊ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းထားသော၊ သို့မဟုတ်
သက်တစ်းကုန်ဆုံးပြီးသော။ ထို့ပြင် မှတ်ပုံတင် သက်သေခဲ လက်မှတ်ကို၊
သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ပြဿနာမထားသော မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်လျှင်
လည်းကောင်း၊ ထို့မော်တော်ယာဉ်ကို ပြည့်သို့ဆိုင်ရာ နေရာတစ်ခုခုတွင်
မည်သူ၌ မမောင်းနှင့်ရ။ ထို့ပြင် မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးကလည်း၊
မမောင်းနှင့်စေရ၊ သို့မဟုတ် မောင်းနှင့်ခွင့်မပြုရ။

၄။ ။ (၁) မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည်၊ မော်တော်ယာဉ်ကို သတ်မှတ်သည့်
နည်းလမ်းအတိုင်း ယာယီမှတ်ပုံတင်ပေးရန်လည်း
ယာယီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ကောင်း၊ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း၊
ယာယီမှတ်ပုံတင် သက်သေခဲလက်မှတ်နှင့် ယာယီမှတ်ပုံတင် အမှတ်အသား
ထုတ်ပေးရန်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင် တစ်ဦးဦးထဲ လျှောက်ထား
နိုင်သည်။

(၂) ဤပုဒ်မအရ ပြုလုပ်သည့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ၊ သုံးလထက်မပို
သော ကာလအပိုင်းအခြားအတွက်သာ အတည်ဖြစ်စေရမည်။ ထိုသို့မှတ်ပုံ
တင်ခြင်းကို အသစ်တစ်ဖော်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

၅။ မော်တော်ယာဉ်ဟူသပြုရှိ၏၊ အခါခပ်သိမ်း မော်တော်ယာဉ်မော်၏သူ
တည်ဆောက်မှုနှင့် လည်းကောင်း၊ ထိရောက်စွာ ထိန်းနိုင်အောင် တည်ဆောက်၍၍
ပြုပြင်ထားရှိနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြုပြင်ထားရှိမည်။ ယင်းသို့တည်ဆောက်၍၍
သက်စိန်သည့် ယေဘုယျဖြစ်၏ ပြုပြင်မထားလျှင် မည်သူ၊ သို့မဟုတ် မည်သူ
ရှုက်။ တို့၏ တာဝန်ဖြစ်ရမည်ကို သတ်မှတ်ရမည်။

၆။ မည်သည့် မော်တော်ယာဉ်မဆို၊ စက်ချွတ်ယွင်းနေလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ
မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုခြင်း။ ၅၃ ပါ လိုအပ်ချက်များနှင့်သော်လည်းကောင်း၊
ဤဥပဒေအရပြုသည့် နည်းဥပဒေများပါ လိုအပ်
ချက်များနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ မည်ညွှတ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ လျှောက်ထားသူက၊
ထို မော်တော်ယာဉ်နှင့်စပ်လျှော်း၍၊ ယခင်က မှတ်ပုံတင်ခဲ့ဘူးသည့် အကြောင်း
အရများကိုဖော်ပြရန် ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်သည်၊
ထိုမော်တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုရ။

၇။ ဤအခန်းအရာ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ် တစ်ခုခုနှင့်
ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲခြင်း။ စပ်လျှော်း၍၊ ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲသည့် ကိစ္စတွင်
သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ မည်သည့် မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းမှ
သော်တော်ယာဉ်တွင် တစ်ပါး၊ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်၏
ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရှုက်း၊ ကြိုတော်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်း
ကိုမပြုရ။

၉။ မှတ်ပုံတင် အာဏာပိုင်၊ သို့မဟုတ် အခြား သတ်မှတ်ထားသည့်
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကို အာဏာပိုင်သည်၊ မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်
သက်သေခံလက်မှတ်ကို သတ်မှတ်သည့် ကြောင်း
ခြင်းရာများအရာ၊ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း၊
အတိုင်း ဆော်ရပ်စံနိုင်သည်။

၁၀။ မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်သည်-

- မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်
ခြင်းကို မည်သည့်အခါ ဖျက်
သိန်းရခြင်း။
- (က) မော်တော်ယာဉ်များ၊ ထာဝစဉ်သုံးမရနိုင်
အောင် ဖြစ်နေလျှင်၊ သို့မဟုတ်
(ခ) မော်တော်ယာဉ်ကို၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာ
နိုင်ငံပြင်ပ ထာဝစဉ်ထုတ်ယူသွားလျှင်
မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို၊ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း ဖျက်သိန်း
ရမည်။

၁၁။ မော်တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ကောင်း
အယူခံဝင်ခြင်း။
မှန်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်မပေး၍
သော်လည်းကောင်း၊ ပုံးမ ၆ အရ ခြင်းချိန်သည်
အမိန့်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပုံးမ ၉၊ သို့မဟုတ် ပုံးမ ၁၀ အရ ခွဲ့ရပ်စံသည်၊
သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းသည့်အမိန့်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နှစ်နာသည့် မော်တော်ယာဉ်
ပိုင်ရှင်တစ်ဦး၏သည်၊ အဆိုပါအမိန့်ချမှတ်သည့် အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်
နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း၊ ထိုအမိန့်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အာဏာ
ပိုင်ထဲ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

အ၁န်း ၃

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှ အန္တရာယ်အတွက် မော်တော်ယာဉ်များ
အာမခံထားခြင်း။

၁၂။ ခရီးသည်မှာပ မည်သူမျှ ဤအခန်းပါ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း
အာမခံမထားဘဲ မော်တော်ယာဉ်ကိုမဆို ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ
ယောက် အသုံးမပြုရ၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်
မပေးရ။

၁၃။ (က) ဤအခန်းပါ လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်စေရန် အလို့ဂျာ
အာမခံပေါ်လစီမှာ -

(က) ဘဏ္ဍာဝါ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုအာမခံစွမ်း

လောင်များအတွက် လိုအပ်ရှုက်
များနှင့် တာဝန် ကုန်သတ်ရှုက်
များ။ အက်ဥပဒေအရ ဖွံ့စည်းထားသော
ပြည်ထောင်စုအာမခံစွမ်းအဖွဲ့က ထုတ်ပေး
သည့် ပေါ်လစီပြစ်စေရမည်။ ထိုပြင်

(ခ) မောင်တော်ယာ၌ အသုံးပြခြင်းကြောင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်သော
သူ သေဆုံးမှာ သို့မဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာဒဏ်ရာရမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊
ငြင်းတိုကို အာမခံသည့် ပေါ်လစီပြစ်စေရမည်။

(ဂ) တည်ဆဲ အခြားတရားဥပဒေတစ်ခုခုတွင် မည်သို့ပင် ပါရှိစေကာမူ
ပြည်ထောင်စုအာမခံစွမ်းအဖွဲ့မှာ၊ ထိုပေါ်လစီပြုင် အကျိုးဝင်သည့်
သဘော သက်ရောက်သော တာဝန်တစ်ခုခုအတွက် ငွေပေးလျဉ်းရန်
တာဝန်ရှိစေရမည်။

၁၄။ ။ တည်ဆဲ သေတမ်းစာ အတည်ပြုမှုနှင့်လည်းကောင်း၊ အမွှတ်နှင့်မူ

နှင့်လည်းကောင်း ခုက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲအခြား
တရားဥပုံစံများ ပေါ်လစီပြုင်ပါရှိစေ
သေဆုံးမှု အကျိုးသက်ရောက်
ပြုင်း။

ချက်များအရာ၊ ရထိက်ခွင့် တောင်းဆိုမှု ပြစ်ပေါ်
စေသည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ပြီးနောက် သေဆုံးလျှင်၊ ထိုသူ သေဆုံး
ခြင်းမှာ၊ ထိုသူပိုင်ပစ္စည်းအပေါ်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အာမခံ
စွမ်းအဖွဲ့ပေါ်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်မှ ဖြစ်ပေါ်လာ
သော တရားဥပုံစံများ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း
မရှိစေရ။

အန်း ၄

မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

- ၁၅။ ။ (၁) မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ် နည်းလမ်းအတိုင်း မိမိအားထုတ်ပေးထားသည့် ခိုင်လုံသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လက်ရှိမထားလျှင်၊ မောင်တော်ယာဉ်ကို၊ ပြည်သူလိုခိုင်ရာနေရာ တစ်ခုခုတွင် မမောင်းနှင့်ရ။
 ထို့ပြင် မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ် ပိုင်ရှင်၊ သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းသူများ၊ ထို့ဖြင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးမထားသည့် သူတစ်ဦးဦးအား မမောင်းနှင့်ရေရာ၊ သို့မဟုတ် မောင်းနှင့်ရှင်ခွင့်မပြုရ။
 (၂) အစိုးရသည်၊ မောင်တော်ယာဉ် အမောင်းသင်သူအား၊ ပုဒ်မခဲ့ (၁) နှင့် မသက်ဆိုင်ရေရးနှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၁၆။ ။ (၁) လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင်သည်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက် သောသူနှင့်ပတ်သက်၍-

- (က) ရောဂါ၊ သို့မဟုတ် မသန်မစွမ်းမှ တစ်ခုခု ကြောင့်၊ မောင်တော်ယာဉ်မောင်းနှင့်ရန် မသင့် တော်သူဟူ၍ ယုံကြည် ကျေနပ်လျှင်သော လည်းကောင်း၊
- လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင်း၊ ယည်မောင်း လိုင်စင် မထုတ်ပေးလို ပြန်မှ မကြာခဏကျူးလွန်တတ်သူ၊ သို့မဟုတ် သေရည်သေရက် အလွန်အကြား၊ အမြဲတစေ သောက်စား မှုးယစ်တတ်သူ ဟူ၍ ယုံကြည် ကျေနပ်လျှင်သောလည်းကောင်း၊
- လိုင်စင်လက်ရှိထားရန် အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းသော ပြစ်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန် ရာတွင်၊ မောင်တော်ယာဉ်ကို အသုံးပြုလျက်ရှိ သူ၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခဲ့သူဟူ၍ ယုံကြည် ကျေနပ်လျှင်သောလည်းကောင်း၊
- (ခ) ပြုသူနှင့်သော ပြစ်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန် ရာတွင်၊ မောင်တော်ယာဉ်ကို အသုံးပြုလျက်ရှိ သူ၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခဲ့သူဟူ၍ ယုံကြည် ကျေနပ်လျှင်သောလည်းကောင်း၊

(b) ထိသု၏ ယခင်မှတ်တမ်းအရ မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင့်ခြင်းမှာ
ပြည်သူတို့အား ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေတန်ရာသည် ဟူ၍
ယုံကြည်ကျေနပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊

(c) ဤဥပဒေအရဖြစ်သော ပြစ်မှာတွက်၊ သို့မဟုတ် မော်တော်
ယာဉ်မောင်းနှင့်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျူးလွန်သော ပြစ်မှာ
အတွက်၊ ပြစ်မှာထင်ရှားစီရင်၍၊ ထိသို့ ပြစ်မှာထင်ရှားစီရင်သည်
တရားရုံးက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ထုတ်မပေးရန်၊ သို့မဟုတ်
ရပ်သိမ်းရန်၊ သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းရန် အဆိုခြေခံးခံရသူ ပြစ်
လျှင်သော်လည်းကောင်း၊

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို မထုတ်ပေးလို ငြင်းဆိုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ရပ်သိမ်း
နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ထိသုအား၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လက်ရှိထားရန်သော်
လည်းကောင်း၊ ရရှိရန်သော်လည်းကောင်း၊ မော်တော်ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုး မောင်း
နှင့်ခွင့်လိုင်စင် လက်ရှိထားရန်သော်လည်းကောင်း၊ သိုးခြားဖော်ပြထားသည်
ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းနိုင်
သည်။ ထိသို့ ငြင်းဆိုရခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရပ်သိမ်းရခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်း
ရခြင်းအကြောင်းများကို၊ စာဖြင့်ရေးမှတ်ထားရမည်။

(j) ဤပုဒ်မအရ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသော အာကာပိုင်ချမှတ်သည် အမိန့်
တစ်ခုခုကြောင့် နစ်နာသူတစ်ဦးဦးသည်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်း
လမ်းအတိုင်း အယူခံဝင်နိုင်သည်။

အသုံး ၅

ယာဉ်အသွားအလာကြီးကြပ်ခြင်း

၁၇။ ॥ မည်သူတို့ဆိုင်ရာ နေရာတစ်ခုခုတွင် ဖော်တော်ယာဉ်ကို
သတ်မှတ်ထားသည့် အများဆုံး အမြန်နှင့် ထက်
အပြန်နှင့်ကန့်သတ်ချက် ပို၍မမောင်နှင့်ရဲ၊ သို့မဟုတ် မမောင်နှင့်စေရာ၊
သို့မဟုတ် မောင်နှင့်ခွင့်မပြုရ။

၁၈။ ॥ မော်တော်ယာဉ်ကြောင့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခြား၊ တစ်ဦး
မတော်တဆ ထိခိုက်မှု ဖြစ်
ပွား၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်
သာသူ သဏ္ဌရနှင့် ယဉ်
မောင်းသူ ဆောင်ရွက်ရပါည့်
တာဝန်ဝွေရား။

တစ်ယောက်သောသူ ဒဏ်ရာရသည့်အခါး၊ ထို
မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ၊ သို့မဟုတ် ထို့ မော်
တော်ယာဉ်ကြီးကြပ်သူ ဆောင်ရွက်ရပါည့် တာဝန်
ဝွေရားမှာ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရ
မည်။

၁၉။ ॥ မော်တော်ယာဉ်ကြောင့် မတော်တဆထိခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားသည့်
အခါး၊ ဤကိစ္စအလိုင်း၊ အနိုးရက အဘဏာ
အပ်နှင့်ထားသော သူတစ်ဦးလီးသည်၊ ပိမိအား၊
အဘဏာအပ်နှင့်သည့် စာလွှာကို၊ ထုတ်ပြရန်
လိုအပ်လျင် ထုတ်ပြ၍၊ ထိယာဉ်ကို ကြည့်ရ
စစ်ဆေးနိုင်သည့်ပြင် ထိကိစ္စအလိုင်း၊ ထိယာဉ်
ရှိရာ ဥပစာတစ်ခုခုသို့လည်း၊ သင့်လျှပ်သည့်အချိန်ဟူသွေ့တွင် ဝင်ရောက်
နိုင်သည်။ ထိယာဉ်ကိုလည်း စစ်ဆေးရန် ရွှေ၊ ပြောင်းနိုင်သည်။

သို့ရာတွင် ထိခို့ ယာဉ်ရွှေပြောင်းသည့်နေရာကို၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား
အကြောင်းကြားရမည့်ပြင် ယာဉ်ကိုလည်း၊ အကြောင်းမဲ့ နောင့်နှုန်းကြုံကြာ
ခြင်းမရှိစေသဲ ပြန်ပေးရမည်။

အသိန်း ၆

ပြစ်မှုများ၊ ပြစ်သက်များနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်
စဉ်းကမ်းနည်းလမ်းများ

၂၀။ မည်သူမဆို-

- (က) အခွင့်အဓိန်ရ လိုင်စင်မရှိဘဲ၊ လက်မှတ် ရောင်းသူ၊
ပြစ်မှုများ သို့မဟုတ် ပပယ်ယာအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျင်သော
လည်းကောင်း၊
- (ခ) စီတ်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ဖြစ်စေ၊ မော်တော်ယာဉ်ကို မောင်းနှင့်ရန်၊
သင့်တော်ခြင်းမရှိဘဲည့်အခါ၊ မောင်းနှင့်လျင်သော်လည်းကောင်း၊
- (ဂ) ခွင့်ပြနိုင်သည့် အလေးချိန်ထက်ပိုသော မော်တော်ယာဉ်ကို
မောင်းနှင့်လျင်သော်လည်းကောင်း၊
- (ဃ) မြို့လျှပ်လမ်းကူးနေရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေပါ
ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုကို ဆန့်ကျင်လျင်သော်လည်းကောင်း၊
- (င) ဥပဒေနှင့်အညီ အခွင့်အကာမရှိဘဲ၊ သို့မဟုတ် လုံလောက်
သော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ မော်တော်ယာဉ် စက်ကိရိယာ
တစ်စီတ်တစ်စေသက် အနေအထားပျက်အောင် ပြလုပ်လျင်
သော်လည်းကောင်း၊

ဤဥပဒေကိုပြစ်စေ၊ ဤဥပဒေအပြုံသည့် နည်းဥပဒေများ၊ ပြဋ္ဌာန်း
သည်ပြစ်မှု ကျူးလွန်သည်ပြစ်၍၊ ကျပ်တစ်ရာထိ ငွေးက်စီရင်ခြင်းခံရမည်။
ယခင်ပြစ်မှု ကျူးလွန်ပြီးနောက် သုံးနှစ်အတွက်း ဤပုဒ်မပါပြစ်မှုတစ်ခုခု
နောက်တပ်ကျူးလွန်လျင်၊ ထိုသို့နောက်ထပ် ကျူးလွန်သည်ပြစ်မှုအတွက်၊
ကျပ်ငါးဆယ်အောက်မနည်း ကျပ်နှစ်ရာထက်မပိုသော ငွေးက်စီရင်ခြင်းခံရ^{မည်။}

၂၁။ မည်သူမဆို၊ ပုံံမ ၃၊ ၅၂၊ ၁၅၊ သို့မဟုတ် ပုံံမ ၁၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်း
ပြစ်သက်များ၊ ချက်များကို ဆန့်ကျင်လျင်သော်လည်းကောင်း၊
ယာဉ်ကို အရမ်းမဲ့၊ သို့မဟုတ် ငားအန္တာရာယ်

ဖြစ်အောင် မောင်းနှင့်လျင်သော်လည်းကောင်း၊ သေရည်သေရက်၊ သို့မဟုတ် မူးယစ်စေတတ်သော ဆေးဝါးသောက်စား၍ မော်တော်ယာဉ်ကို ကောင်းစွာ မထိန်းနိုင်လောက်အောင် မူးယစ်စေတုံး မောင်းနှင့်လျင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပထမအကြိုံး အဆိပ် ပြစ်မှုကျူး၊ လွှန်သည့်အတွက် အဲခဲ့လတီတောင်ဒက် ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်ရာတိငွေဒက်ဖြစ်စေ၊ ဒက်နှစ်ရှုံးပို့ဖြစ်စေ၊ စီရင်ခြင်းခံရမည်။ ထို့ပြင် ယခင်ပြစ်မှုကျူး၊ လွှန်ပြီးနောက် ဆုံးနှစ်အတွင်း ဤပုံမှုမပါ ပြစ်မှု တစ်ခုခု နောက်ထပ်ကျူး၊ လွှန်လျင် ထို့သို့နောက်ထပ်ကျူး၊ လွှန်သည့် ပြစ်မှု အတွက် ခြောက်ဆောင်လတီ တောင်ဒက်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်ရာအောက်မနည်း ကျပ် တင်တောင်ထံပို့ဆုံးသော ငွေဒက်ဖြစ်စေ၊ ဒက်နှစ်ရှုံးပို့ဖြစ်စေ၊ စီရင်ခြင်း ခံရမည်။

၂၂။ မည်သူမဆို၊ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရဖြို့
ပြစ်မှုများအတွက် ပြစ်ဒက် သည် နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုကို
နှင့်ဝင်လျှင်း၍ အထွေထွေ ဆန်ကျင်လျင်၊ ထိုပြစ်မှုအတွက် အမြားပြစ်ဒက်
ပြဋ္ဌာန်းမထားသော ကျပ်နှစ်ရာတိ ငွေဒက်စိရင် ခြင်းခံရမည်။

၂၃။ (၁) မော်တော်ယာဉ် တစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြုလုပ်မှု၊ သို့မဟုတ် ပျက်ကျက်မှုတစ်ခုခုကြောင့်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်သော လျှော့ကြုံး သူသည် ရာသေတ်ကြီးပုံံမ ၂၇၉၊ ၃၃၈၊ ၃၃၉၊ သို့ မဟုတ် ပုံံမ ၃၀၄-က အရ၊ ပြစ်ဒက်ထိုက်သော ပြစ်မှုထင်ရှားစိရင်ခြင်း ခံရ၍၊ ထို့သို့ပြုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် ပျက်ကျက်သည့်ကိစ္စကြောင့် ပစ္စည်းတစ်ခု ခုပျက်စီးလျင်၊ ထို့သူသည်၊ အဆိပ်ပြစ်မှုအတွက် စီရင်ခြင်းခံရသည် ပြစ်ဒက် တစ်ခုခုအပြင်၊ အဆိပ်ပစ္စည်း ပျက်စီးသည့်အတွက် လျှော့ကြုံးကိုလည်း၊ ဤပုံမှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ပေးရမည်။

(၂) အထို့ရပိုင်၊ သို့မဟုတ် အထို့ရလက်အောက်ခံဘုတ်အဖွဲ့၊ ကော်ပို့ရေးရှင်း၊ ကောင်စီး၊ ကော်မတီ၊ ဘဏ်၊ သို့မဟုတ် အထို့ရအခြားအဖွဲ့အစည်းပိုင် ပစ္စည်းတစ်ခုခုပျက်စီးလျင်၊ တရားရုံး

သည်၊ အဆိပါပစ္စည်းပျက်စီးသည်ကို ပြပိုင်ရန်၊ သို့မဟုတ်
လိုအပ်လျှင် ထိုပစ္စည်းအစားထိုးရန် ငွေအလုံအလောက် ပေး
ဆောင်စေ အမိန့်ချမှတ်ရမည်။

- (၃) ပုဒ်မခွဲ (၂) တွင် သီးခြားဖော်ပြထားသည့် ပစ္စည်းများမှတစ်ပါး၊
အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုပျက်စီးလျှင်၊ အဆိပါသူပေးရမည့် လျှော်
ကြေးငွေပေါင်းကို၊ သဘောတူမဆုံးပြတ်နိုင်လျှင်၊ ထိုသူအား
အဆိပါပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်သည့် တရားရုံးကန်းပြတ်ရမည်။
- (၄) ဤပုဒ်မအရ ဖေးရမည့် လျှော်ကြေးငွေပေါင်းကို၊ ပေးရန်ပျက်
ကွက်လျှင်၊ အဆိပါသူအပေါ်တပ်ရှိက်သည့် ငွောက်ကဲ့သို့၊
အရတောင်းခံရမည်။
- (၅) ဤပုဒ်မအရ လျှော်ကြေးပေးရန်ချမှတ်သည့်အမိန့်မှာ နှစ်နာသူ
တစ်ဦးစီးအား၊ လျှော်ကြေးအတွက် တရားမမှုစွဲဆိုခြင်းမှ
တားမြစ်ခြင်းမရှိစေရ။

၂၄။ "မည်သူမဆို၊ ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေအရဖြုံသည့် နည်းဥပဒေ
မြစ်မှ ကျူးလွှန်ရန် အားလေး တစ်ခုခုအရဖြစ်စေ၊ ပြစ်၃က်ဗိုက်သော ပြစ်မှု
ကုည်မှုအတွက် ပြစ်၁က်။ ကျူးလွှန်ရန်အားပေးကုည်လျှင်၊ ထိုပြစ်မှုအတွက်
ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပြစ်၃က်ဗိုရင်ခြင်းခံရမည်။

၂၅။ (၁) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခု ဆန့်ကျင်သူသည်၊ ကုမ္ပဏီ
ကမ္မဏီများကူးလွန်သည့် ဖြစ်လျှင်၊ ထိုပြစ်မှုကျူးလွန်စဉ်က၊ ထိုကုမ္ပဏီ၏
ပြစ်မှုများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကုမ္ပဏီကို ကြီး
ကြပ်တာဝန်ခံသူ အသီးသီးနှင့် ကုမ္ပဏီသည်၊
ထိုသို့ဆန့်ကျင်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည့်ပြင် ထိုသို့မှတ်ယူ
သည့်အားလျှော်စွာ၊ တရားခွဲဆိုခြင်းနှင့် ပြစ်၃က်ဗိုရင်ခြင်းလည်း ခံရမည်။
သို့ရာတွင် ထိုသူသည်၊ ထိုပြစ်မှုကို၊ မိမိမသိဘဲ ကျူးလွန်ကြောင်းဖြင့်
သော်လည်းကောင်း၊ အဆိပါ ပြစ်မှုမကျူးလွန်ရလေအောင် မိမိလုံးလပြုသင့်
သမျှ ပြုခဲ့ကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သက်သေထင်ရှားပြုလျှင်၊ ဤပုဒ်မ

ခွဲပါစကားကြောင့်၊ ထိသူအား၊ ဤဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော မည်သည့်
ပြစ်သက်ကိုဖြုံး မစိရင်ရ။

(၂) ယုံမခွဲ (၁) တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမျှ၊ ဤဥပဒေအရဖြစ်သော
ပြစ်မှုကို ကမွှတ်က ကျူးလွန်သည့်ကိစ္စတွင်၊ ထိပြစ်မှုကို၊ ကမွှတ်၏
ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ သိမ္မဟုတ် အားးအရာရှိတစ်
ဦးဦး၏ သဘောတူချက်ဖြင့် ကျူးလွန်ကြောင်း၊ သိမ္မဟုတ် ငင်းတို့
တစ်ဦးဦးအလိုတူအလိုပါ ကျူးလွန်ကြောင်း၊ သိမ္မဟုတ် ငင်းတို့ တစ်
ဦးဦး ပေါ်လျော့မှတ်ခုခုကြောင့် ကျူးလွန်ကြောင်း၊ သက်သေထင်ရှုး
ပြလျှင်၊ အဆိုပါ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ သိမ္မဟုတ်
အားးအရာရှိသည့်၊ ထိပြစ်မှုကိုကျူးလွန်သည့်ဟု မှတ်ယူရမည့်ပြင်၊
တရားခွဲဆိုခြင်းလည်းခံရမည်။

ရှင်းလင်းချက်။ ။ ဤယုံမပါကိစ္စများအလိုင်း-

(က) “ကမွှတ်” ဆိုသည့်မှာ၊ တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို
ဆိုလိုသည့်ပြင်၊ ထိစကားရပ်တွင် အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ သိမ္မဟုတ်
အားးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခုလည်း ပါဝင်သည်။

(ခ) “ဒါရိုက်တာ” ဆိုသည့်မှာ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ထိအစုစပ်လုပ်ငန်းတွင် အစုစပ်ပါဝင်သူ၊ သိမ္မဟုတ် အစရှင်
ကို ဆိုလိုသည်။

၂၆။ ။ (၁) ရုဝောတ်စုဝောတ်ဆင်ထားသော ရဲအရာရှိသည်၊ အရမ်းမဲ့မောင်းနှင့်
ဝရီးမပါဘဲ ဖော်ဆီးနိုင်သည့် သူ၊ သိမ္မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်အောင် မောင်း
အကား နှင့်သူတစ်ဦးဦးကိုသော်လည်းကောင်း၊ သေရည်
သေရက်၊ သိမ္မဟုတ် မူးယစ် စောက်သော
ဆေးဝါးသောက်စား၍ မော်တော်ယာဉ်မထိန်းနိုင်လောက်အောင် မူးယစ်နေစဉ်
မောင်းနှင့်သူတစ်ဦးဦးကို သော်လည်းကောင်း ဝရီးမပါဘဲ ဖော်ဆီးနိုင်သည်။
သိရာတွင် သေရည်သေရက်၊ သိမ္မဟုတ် မူးယစ်စောက်သော ဆေးဝါး
သောက်စား၍ မူးယစ်နေစဉ်၊ မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ထိန္ဒိဖမ်းဆီးခံရသည့်သူတစ်ဦးဦးကို၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း
စစ်ဆေးပြီးနောက်၊ အချုပ်မှလွတ်ရမည်။

(j) ရုဝတ်စုဝတ်ဆင်ထားသည့် ရဲအရာရှိသည်၊ အောက်ပါသူတစ်ဦးဦးကို
ဝရမ်းမပါဘဲ ဖမ်းဆီးနိုင်သည်-

(က) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ၊ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရ
ဖြေသည့် နည်းဥပဒေများအရ အမည်နှင့် နေရပ်ဖော်ပြစေလိပါ
လျက်နှင့် မဖော်ပြလို ငြင်းဆိုသောသူ၊ သို့မဟုတ် ထို့အားရှုရှိ
က မမှန်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိသော အမည်နှင့် နေရပ်
ဖော်ပြသောသုတေသနဦးဦး၊ သို့မဟုတ်

(ခ) ဤဥပဒေအရပြစ်သော ပြစ်နှုန်း၊ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရပြုသည့်
နည်းဥပဒေများအရပြစ်သော ပြစ်မှုတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်
ရှိ၊ သို့မဟုတ် ပါဝင်သက်ဆိုင်သည်ဟု သက္ကာမက်းဖွယ်ရှာ
အကြောင်းရှိ၍ ထွက်ပြီးတိမ်းရှောင်မည်ဟု၊ သို့မဟုတ် သွားနှင့်
တော်အပ်ခြင်း၊ မခံရအောင် အခြားနည်းရှောင်ရှားနေမည်ဟု
ရဲအရာရှိက ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိသောသုတေသနဦးဦး။

(က) ရဲအရာရှိသည်၊ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသုအား ဝရမ်းမပါဘဲ ဖမ်းဆီး
လျင်၊ ထိုမော်တော်ယာဉ်ကို လုပြန်စွာ ယာယိတ်နီးသိမ်းထားရန်
အကြောင်းအားလျော်စွာ လိုအပ်ပါက၊ မိမိသင့်လျော်သည်ဟု ထင်ခြင်
ယူဆသည့်အတိုင်း အရေးယူဆသင်ရှုက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အရေးယူ
ဆသင်ရှုက်စေနိုင်သည်။

J7. (က) အစိုးရက ဤကိစ္စအလိုဂုဏ် အာဏာအပ်နှင့်ထားသည့် ရဲအရာရှိ၊
အာဏာ၊ အဖွဲ့အသားကို သို့မဟုတ် အစိုးရက ဤကိစ္စအလိုဂုဏ် အာဏာ
သိမ်းဆည်းနိုင်သည့် ရဲအရာရှိ၊ အပ်နှင့်ထားသည့် အခြားသူတစ်ဦးဦးသည်၊ မော်
တော်ယာဉ်တွင်ပါရှိစွာ သက်သေခံအမှတ်
အသား၊ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသုက
ပြစ်စေ၊ မော်တော်ယာဉ် ကြီးကြပ်သူကပြစ်စေ၊ မိမိထံတင်ပြသော လိုင်စင်၊
မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ်၊ အာမခံ သက်ဖွေခံလက်မှတ်၊ သို့မဟုတ်

အခြားစာတမ်းအမှတ်အသားတစ်ခုခန့်ငါးစပ်လျဉ်း၍ ရာဇ်သတ်ကြီးပွဲမ ငွေ့
အခိုပ္ပာယ်အရ မဟုတ်မမှန်သော စာတမ်းအမှတ်အသားဖြစ်သည်ဟု မိမိ
ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိလျှင်၊ ထိုအမှတ်အသား၊ သို့မဟုတ် စာတမ်းအမှတ်
အသားကို သိမ်းယူနိုင်သည်ပြင် ထိုမော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ၊ သို့မဟုတ်
မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်အားလည်း၊ မည်သည့်အတွက် ထိုစာတမ်းအမှတ်အသား
လက်ရှိဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ် ထိုယ်ကျင်းမှု မည်သည့်အတွက် ထိုအမှတ်အသား
ပါရှိသည်ကို အကြောင်းပြရန် ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။

(၂) ဤကိစ္စအလိုင်း အာဏာအပ်နှင့်ထားသည့် ရဲအရာရှိတစ်ဦးဦးသည်၊
ဤဥပဒေအရဖြစ်သော ပြစ်မှု၊ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရပြုသည့် နည်း
ဥပဒေများအရဖြစ်သော ပြစ်မှုကျေးလွန်သည့် ယာဉ်မောင်းသူလက်ရှိ
ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခုကို သိမ်းယူနိုင်သည်ပြင်၊ ယာဉ်
မောင်းလိုင်စင်ပေးအပ်သူအားလည်း၊ ထိုလိုင်စင်သိမ်းယူကြောင်း အသိ
အမှတ်ပြု ယာယိလက်မှတ်ပေးရမည်။ အဆိုပါ အသိအမှတ်ပြု ယာယိ
လက်မှတ်အရ၊ ထိုလက်မှတ် လက်ရှိဖြစ်သူများ၊ မိမိအား ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်ပြန်မပေးမိ၊ သို့မဟုတ် တရားရုံးက အခြားနည်းအမိန့်မချမှတ်မိ
အတွင်း ယာဉ်မောင်းနှင့်ရှိစေရမည်။

၂၈။ ။ ရဲအုပ်ရာတွေးအောက်မနိမ့်သော ရဲအရာရှိ၊ သို့မဟုတ် အစိုးရက ဤ
ကိစ္စအလိုင်း အာဏာအပ်နှင့်ထားသည့် အခြား
မှတ်ပုံတင် သက်သေစဲ လက်
မှတ်ပေါ် အသုံးပြုသည့်
ယာဉ်များ တားဆီးနိုင်သည့်
အာဏာ။
ကူးကျင်၍ မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုခဲ့သည်၊
သို့မဟုတ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရန်
အကြောင်းရှိလျှင်၊ ထိုယာဉ်ကို သိမ်းယူတားဆီး
နိုင်သည်။ ထိုပြင် ဤကိစ္စအလိုင်း၊ ထိုယာဉ်ကိုလုပြုစွာ ယာယိထိန်းသိမ်းရန်
အတွက် မိမိသင့်လျှော်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသည့်အတိုင်း အရေးယူဆောင်
ရွက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။

- ၂၉။ ၁) အနိုင်ရက ဤကိစ္စအလိုကာ အဘဏာအထူးအပ်နှင်းထားသော
ပြောငြိမ်းနိုင်သည့်အကာ ရုဝ်နှင့်ထောက်ရာထူးအာက်မနိမ့်သည့် ရဲအရာရှိ
တစ်ဦးဦးသည် ဤဥပဒေကိုဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေ
အရပြုသည့် နည်းဥပဒေတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ကျူးလွန်သော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို၊
အဆိပါရဲအရာရှိ ပြောငြိမ်းနိုင်သည့်ပြစ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း
ပြောငြိမ်းနိုင်သည်။
- (၂) အနိုင်ရသည်၊ ပြောငြိမ်းနိုင်သည့်ပြစ်မှုများကိုလည်းကောင်း၊ ထိပြစ်မှုများ
ပြောငြိမ်းရန် စည်းကမ်းနည်းလမ်းကိုလည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၃၀။ ၁) ဤဥပဒေအရဖြစ်သော ပြစ်မှုတစ်ခုခုများ၊ ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြစ်
အမှုများကို အကျဉ်းနည်းပြု အကောက်ထိုက်သော ပြစ်မှုမဟုတ်လျှင်၊ ထိုပြစ်မှုနှင့်
ဆုံးဖြတ်ဖြင့်း စပ်လျဉ်း၍ အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားရုံးသည်
တရားခံအပေါ်ချုပ်သည့် သမ္မာန်စာတွင်-

(က) တရားခံမှာ စွဲချက်အတိုင်း အပြစ်ရှိသည့်ဟူသော ဖော်ကြားစာ
ကို စွဲချက်ကြားနာစစ်ဆေးခြင်းမပြုပါ၊ သီးခြားဖော်ပြထားသည့်
နေ့ရက်အရောက်၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း၊
လူစေလွှတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ပေးပို့နိုင်သည့်ပြင်၊ ကျပ်ငါး
ဆယ်ထက်မပို့စေဘဲ၊ တရားရုံးက သီးခြားဖော်ပြထားသည့်၏
ကိုလည်း၊ တရားရုံးသို့တစ်ချိန်တည်း ပေးပို့နိုင်သည်ဟု၍သော
လည်းကောင်း၊

(ခ) တရားခံကိုယ်တိုင်မလာရောက်ဘဲ ရှုံးနေကိုလာရောက်စေနိုင်
သည်ဟု၍သော်လည်းကောင်း၊

ဖော်ပြရမည်။

(ဂ) တရားခံက အပြစ်ရှိသည်ဟုဖော်ကြား၍ သီးခြားဖော်ပြထားသည့်၏
ကို ပေးပို့သည့်အခါး၊ ထိုပြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊ ငှုံးအပေါ်နောက်ထပ်
အကေးမယူရ။

၃၁။ ॥ ဒုတိယတန်း ရာဇဝတ်တရားသူကြီးအောက်နိမ့်သော မည်သည့်တရား
တရားရုံးမှား၏ စိရင်စိုင်စဉ် ရုံးကမျှ၊ ဤဥပဒေအရ ပြစ်သက်ထိုက်သော၊
အတော် သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအရဖြေသည့် နည်းဥပဒေ
တစ်ခုခုအရာ ပြစ်သက်ထိုက်သော ပြစ်မှုတစ်ခုခု
ကို စစ်ဆေးစိရင်ခြင်းမပြုရ။

အသုံး ၄

အထွေထွေ

၃၂။ ॥ အစိုးရသည်၊ အမိန့်ကြော်ဖြောစာဖြင့်၊ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်၊ သို့
ကင်းလွတ်ခွင့်ပြနိုင်သည့် မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားကိုမဆို၊ ဤ၍
အတော် ပေးပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အားလုံး၊ သို့မဟုတ် တစ်ခုခု
ရှုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းမှ စည်းကော်ချက်
ထားရှုဖြစ်စေ၊ စည်းကပ်ချက်မထားဘဲဖြစ်စေ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြနိုင်သည်။

၃၃။ ॥ (၁) အစိုးရသည်၊ ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို၊ အထောက်
အောင် အောင်ရွက်ရန်အပို့၍ အမိန့်ကြော်ဖြော
စာဖြင့် နည်းဥပဒေများပြနိုင်သည်။

(၂) အထက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ ယောကျယျာသောကို မထိခိုက်စေဘဲ
အောက်ပါကိစ္စရုပ်တစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်းရှုဖြစ်စေ၊ အားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်းရှုဖြစ်
စေ၊ နည်းဥပဒေများပြနိုင်သည်—

(က) မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်နှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အာဏာ
ပိုင်များ ခန့်ထားရေးကိစ္စ။

(ခ) လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင်နှင့် အခြားသတ်မှတ်သည့်
အာဏာပိုင်များ ခန့်ထားရေးကိစ္စ။

(ဂ) မော်တော်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ။

(ဃ) ယာဉ်မော်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးအစား
ခွဲခြားခြင်းနှင့်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်သည့်စည်းကမ်းချက်များ။

- (c) မောက်တွဲများနှင့် နောက်တွဲများတည်ဆောက်ရေး၊ ကိုရို
ယာတန်ဆာပလာတပ်သင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထားရှိရေးကိစ္စ။
- (d) မောက်တွဲများနှင့်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းများ၊ သို့မဟုတ်
ဌာနများ၊ ြိုးကြပ်အပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ။
- (e) လက်မှတ်ရောင်းသူများနှင့် စပယ်ယာများအား လိုင်စင်ထုတ်
ပေးရေးကိစ္စ။
- (f) အချက်ပြုအထိမ်းအမှတ်များနှင့် အချက်ပြုကိရိယာများ။
- (g) ယာဉ်အသွားအလာ အချက်ပြုအထိမ်းအမှတ်များ ပြုလုပ်ထားရှိ
ရန်အဘဏာနှင့် ငါးတို့ကိုလိုက်နာရမည့် တာဝန်ဝါဒရေး။
- (h) မောက်တွဲများအလေးချိန်နှင့် တင်ဆောင်သည့်ဝန် ြိုးကြပ်ရေး။
- (i) ခြေလျင်လမ်းကူးနေရာများ၊ ယာဉ်ဆိုက်ရာနေရာများ၊ ယာဉ်ရပ်
ရန်နေရာများ၊ လူသွားလမ်းများနှင့် လမ်းဘေးစကြိုများ။
- (j) ဘေးအွေ့ရာယ်၊ ထိနိုက်ဒက်ရာရွှေ၊ အနွောင့်အယုက်၊ သို့မဟုတ်
ပိတ်ဆိုထားဆီးရေး။
- (k) အာမခံပေါ်လစီများအ တွေ့က် လိုအပ်ချက်များနှင့် တာဝန်
ကန့်သတ်ချက်များ။
- (l) အာမခံပေါ်လစီတစ်ခုခု ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရပ်ခြင်း၊
ကိုမှတ်ပုံတင်အဘဏာပိုင်ထဲ အကြောင်းကြားရန် ပြည်ထောင်စု
အာမခံစွမ်အဖွဲ့၏ တာဝန်ဝါဒရေး။
- (m) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးရသည့် အာမခံပေါ်လစီများနှင့်စပ်
လျဉ်း၍ ထားရှိရမည့်မှတ်တမ်းများ။
- (n) ဤဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရမည့် အခကြေးငွေများနှင့်သက်ဆိုင်
သည့်ကိစ္စ။

- (၈) ဤဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရမည့်အခကြောင်းငွေများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရေးကိစ္စ။
- (၉) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရေးကိစ္စ။
- (၁၀) ဤဥပဒေအရ တင်သွင်းနိုင်သည့်အယူခံလွှာများနှင့်သက်ဆိုင်သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ။
- (၁၁) ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှ ယာယိတွက်ခွာသွားသော၊ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယာယိရောက်ရှိလာသော မော်တော်ယာဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ။
- (၁၂) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဓာတ္ထမျှသာနေထိုင်သူတို့ ယူဆောင်လာသည့် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် သင့်တင့်ဆီလျော်အောင် ပြုလုပ်ရေးကိစ္စ။
- (၁၃) ယေဘုယျအားဖြင့် ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာတွင် မော်တော်ယာဉ်ကိုယားရမ်းခြင်း၊ အခနှင့်မောင်းနှင့်သွားလာရမှု လိုက်နာဆောင်ခြက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အချက်များသတ်မှတ်ရန်ကိစ္စ။
- (၁၄) သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည့် အခြားကိစ္စများ။

၃၄။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ မော်တော်ယာဉ်အက်ဥပဒေ (The Burma Motor Vehicles Act) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ବ୍ରାହ୍ମି ଶକ୍ତି । ଫେରିଯାନ୍ତିରିପାଇଗି
ପ୍ରଦଳିତାନ୍ତିରିପାଇ

နိုင်ငံတော်၌မြိမ်ဝပ်ပါပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့

၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

(နိုင်ငံတော်၌မြိမ်ဝပ်ပါပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၊ ဥပဒေအမှတ် ၂၇/၈၉)

၁၃၅၁ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မှန်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်

၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ဘာလ ၂၇ ရက်

နိုင်ငံတော်၌မြိမ်ဝပ်ပါပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါ ဥပဒေ
ကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်-

၁။ ဤဥပဒေကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်
ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်ငွေရမည်။

၂။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေတွင်-

(က) ပုဒ်မ ၂၀ တွင်ပါရှိသော “ကျော်တစ်ရာထိ ငွောက်” ဆိုသည့်
စကားရပ်ကို “ငွောက် အနည်းဆုံးကျော်တစ်ရာမှ အများဆုံး
ကျော်တစ်ထောင်ထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊
“သုံးနှစ်အတွင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “တစ်နှစ်အတွင်း”
ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ “ကျော်ငါးဆယ်အောက်
မနည်း၊ ကျော်နှစ်ရာထိက်မပို့သော ငွောက်” ဆိုသည့် စကား
ရပ်ကို “ငွောက် အနည်းဆုံးကျော်နှစ်ရာမှ အများဆုံး ကျော်
တစ်ထောင့်ငါးရာထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့်လည်းကောင်း
အစားထိုးရမည်။

- (ခ) ပုဒ်မ ၂၁ တွင် ပါရှိသော “သုံးလအထိ ထောင်းက်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်ရာထိ ငွောက်ဖြစ်စေ၊ ဒက်နှစ်ရပ်လှုံးဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “မြောက်လအထိ ထောင်းက်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်ငါးရာ ထိ ငွောက်ဖြစ်စေ၊ ဒက်နှစ်ရပ်လှုံးဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကား ရပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ “သုံးနှစ်အတွင်း” ဆိုသည့် စကားရပ် ကို “တစ်နှစ်အတွင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ “မြောက်လအထိ ထောင်းက်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်ရာအောက်မှနည်း ကျပ်တစ်ထောင်ထက်မပို့သော ငွောက်ဖြစ်စေ၊ ဒက်နှစ်ရပ်လှုံး ဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “တစ်နှစ်အတွင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငွောက်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးရာမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ထောင့်ငါးရာထိ ဖြစ်စေ၊ ဒက်နှစ်ရပ်လှုံးဖြစ်စေ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့်လည်းကောင်း အစားထိုးရမည်။
- (ဂ) ပုဒ်မ ၂၂ တွင်ပါရှိသော “ကျပ်နှစ်ရာထိ ငွောက်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ငွောက်အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်ရာမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ထောင့်ငါးရာထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အစားထိုးရမည်။

(ဃ) စောမောင်

နိုင်ချုပ်ကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

နိုင်ငံတော်ဌြမ်ဝပ်ပါပြားမူတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့။

၁၉၈၉ ခုနှစ်

မောင်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေများ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အဖိုးရ

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ပြောစာအမှတ် ၁/၈၉

မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ

၁၃၅၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၂ ရက်
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်

ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အဖိုးရ၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးလျက် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အသုံး (၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသောစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဥပဒေဆိုသည်မှာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကို ဆိုသည်။

- (၁) မဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂ (ယ) အရ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အကောင်းနှင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂ (၁) အရ မှတ်ပုံတင် အကောင်းတို့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် များကို ဆောင်ရွက်သည့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဗျာန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ကို ဆိုသည်။
- (၂) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ မဟိုမှတ်ပုံတင်က ဤဥပဒေအရ ပိုမို၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား အပ်နှင့်ထားသည့် အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
- (၃) ယာဉ်ထိန်း၊ ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ရုပ်တုစုဝေးဆင်၍ လမ်းပေါ်၍ ယာဉ်အသွားအလာကို ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် ပြည်သူ့ရှုတ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဆိုသည်။
- (၄) စိန်ရှင် ဆိုသည်မှာ မှတ်ပုံဝင်အဖွဲ့များတွင် ယာဉ်ကို မောက်တော် ယာဉ်ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသူကို ဆိုသည်။ ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မူချိင်ဆိုင်သည် မမှတ်ယူရ။
- (၅) ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ကိုအသုံးပြုလျက်ရှိနေသူ သို့မဟုတ် ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်းသူ သို့မဟုတ် စပယ်ယာတို့ ပါဝင်သည်။
- (၆) အုပ်ထိန်းသူ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂ (ည) အရ အရွယ်မရောက်သေးသော ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား အုပ်ထိန်းသူဖြစ်လျက် အွေးမျိုးရင်းချာထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးဖြစ်ရမည်ကို ဆိုလိုသည်။
- (၇) မောက်ယာဉ်အမောင်းသင်သူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ နည်းပြတစ်ဦးတည်းက အခင့်ရယူ၍ ဖြစ်စေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခုကို ရယူ၍ဖြစ်စေ တစ်ကြိမ်တည်း

တွင် သင်တန်းသား လေးဦးထက်မများသည့် ယာဉ်မောင်းအတတ်သင်ကြားပေးသောလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

- (၅) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းမှာပ အခင့်ရယူ၍ဖြစ်စေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခု ကို ရယူ၍ဖြစ်စေ ယာဉ်မောင်းအတတ်သင်ကြားပေသောကြောင်းလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
- (၆) မော်တော်ယာဉ်အလုပ်ရုံ ဆိုသည်မှာ မော်တော်ယာဉ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မွမ်းခြေခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ စသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်ရုံကိုဆိုသည်။
- (၇) မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဆိုသည်မှာ ဘေးတွဲပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ အနည်းဆုံး ဘီးနှစ်ဘီးဖြင့် မောင်းနှင်သွားလာသော မော်တော်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အမည်တွင် “မိပက်” နှင့် “စက်တပ်ခြေနှင့်စက်ဘီး” တို့ပါဝင်သည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် ဘေးတွဲပါလျှင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် နောက်တွဲပါလျှင် သုံးဘီးယာဉ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမည်။
- (၈) အန္တားယာဉ် ဆိုသည်မှာ ရှားရမ်းခာ၊ သို့မဟုတ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခုကို ရယူ၍သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သော မော်တော်ယာဉ်ကိုဆိုသည်။
- (၉) တက္ကာဒီယာဉ် ဆိုသည်မှာ အန္တားယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော ယာဉ်မောင်းသူမှာပ စီးနှင့်သူ ၅ ဦးထက်ပို၍ မတင်ရသည့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်ကိုဆိုသည်။

- (န) ဝန်ပါအလေးချိန် ဆိုသည်မှာ ယာဉ်မောင်းသူ၊ လက်မှတ်ရောင်း/ စပယ်ယာ၊ စီးနင်းလိုက်ပါသူများ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်နှင့် ယာဉ်၏ ဝန်မပါ အလေးချိန်နှစ်ရပ်ပေါင်းကို ဆိုသည်။
- (ပ) လမ်းညွှန်း ဆိုသည်မှာ လမ်းပေါ်နှင့်လမ်းသေးများတွင် ဆိုင်း ဘုတ်ဖြင့် လမ်းအသုံးပြုသူများ လိုက်နာရန် ဖော်ပြထားသည့် ပုံစံများနှင့် သက်တများကိုဆိုသည်။
- (၁) အချက်ပြ ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် လမ်းအသုံးပြုသော ယာဉ်မောင်းသူများ၊ အနေးယာဉ်မောင်းသူ၊ စီးသူ၊ တွန်းသူ၊ ဆွဲသူများ၊ စက်ဘားစီးသူများ လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေစဉ် လက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော မီးဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပြသသည့်အချက်ပြများ၊ လမ်းပေါ်တွင် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းရသူက လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဝိစိသနနှင့် လက်တွေ့၍ ဖြစ်စေ၊ အချက်ပြကိုရိယာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသင့်လျှော်သော နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ထွန်းပြသသည့် အချက်ပြများနှင့် လမ်းနယ်တွင် စိုက်ထူထားသော ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမ်းများဖြင့် ပြသသည့် အချက်ပြအားလုံးပါဝင်သည်။
- (၁) လမ်းနယ် ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် မော်တော်ယာဉ်များ၊ ခြောက်သွောက်သူများနှင့် လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူများ၊ အသုံးပြနိုင်သည့် လမ်းမြေတစ်ဖိုင်လုံး အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
- (၁) မော်တော်ယာဉ်သွားလာရေးအတွက် ဆောက်လုပ်ထားသောလမ်းများ၊

- (၂) မောက်တော်ယာဉ်လမ်းများပေါ်ရှိ ကျွန်းများနှင့် ကျွန်းအမှတ်အသားများ၊
- (၃) မောက်တော်ယာဉ်လမ်းဘေးရှိ လူသွားစကြံးသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော လူသွားလမ်းနှင့် စက်ဘီးလမ်းများ၊
- (၄) လိမ်းပခုံးသားများ၊
- (၅) မောက်တော်ယာဉ် လမ်းနဲ့ဘေးတွင် တည်ဆောက်ထားသော သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ရပ်များ၊ ရန်နေရာများနှင့် ဘတ်စံကားမှတ်တိုင်နေရာများ၊
- (၆) မောက်တော်ယာဉ်၏ လမ်းနဲ့ဘေးရှိ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်များ၊ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြစ်းတိုင်များ၊ ဓာတ်မီးတိုင်များ၊ ဓာတ်အားပြောင်းစက်များ၊ စာတိုက်ပုံးများ၊ တယ်လီဖုန်းတိုင်များနှင့် တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်ပုံးများ၊ စာည်တို့ရှိသည့်နေရာများ၊
- (၇) နှစ်လမ်းမောင်းလမ်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်များ မျက်နှာချင်းဆိုင် သွားလာနိုင်သောလမ်းကို ဆိုသည်၊
- (၈) တစ်လမ်းမောင်းလမ်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်များ မျက်နှာချင်းဆိုင်လုံးဝ သွားလာခွင့် မရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသည့် ဘက်သို့သာ ဦးတည်မောင်းနှင့်ရာသည့်လမ်းကို ဆိုသည်၊
- (၉) ယာဉ်ကြော ဆိုသည်မှာ လမ်းတစ်လျောက် ယာဉ်တစ်စီးချင်းရှေ့နောက် ဦးတည်မောင်းနှင့်သွားရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းကို ဆိုသည်၊
- (၁၀) အမြန်နှုန်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်သည် တစ်နာရီလျှင် ကိုလိမ့်တာပေါင်း (နိုင်ပေါင်း) မည်ရွှေ့မည်နှုဖြင့် ရွှေ့လျားနေသည်ကို ဆိုသည်၊

- (၈) ရပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်သွားလာမှု စည်းကမ်းအရ ရပ်ရမည့်
နေရာများတွင် ယာဉ်မောင်းသူက ယာဉ်ကို ထိန်းသိမ်းလျက်
ယာဉ်ခေါ်ရပ်ခြင်းကိုဆိုသည်။
- (၉) ရပ်ဆိုင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း
တင်ရန်၊ ချေန်အတွက်သာ ယာဉ်မောင်းသူက ယာဉ်ကိုထိန်း
သိမ်းလျက် ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ဆိုသည်။
- (၁၀) ရပ်နားခြင်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ရပ်နားရန် သတ်မှတ်သည့်
နေရာတွင် စက်သပ်၍ ယာဉ်ရပ်နားထားခြင်းကို ဆိုသည်။
- (၁၁) ဂေါ်. ဆိုသည်မှာ နှစ်လမ်းမောင်းတွင် ဦးတည်မောင်းနှင်နေ
သည့်ဘက်မှ မျက်နှာချင်းဆိုင် မောင်းနှင်သည့် အခြားတစ်ဘက်
သို့ “g” ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် ကျော်ဝင်ခြင်းကို ဆိုသည်။

အာန်း (J)

မော်တော်ယာဉ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း

၃။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကို
တာဝန်ယူရမည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် မီမံ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့
သို့ လွှဲအပ်နိုင်သည်။

၄။ နည်းကြပေး ၆ တွင် ဖော်ပြထားသော မော်တော်ယာဉ်များမှတစ်ပါး အခြားမော်တော်ယာဉ်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ မှတ်ပုံတင်ရမည်။

၅။ (က) ဤအခန်းအရ မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အတွက် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပေးသော ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအပ်နှင့် မှတ်တမ်းများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ပရီလ်လုပ်သည် မှတ်ပုံတင်ထားသောပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။

(ခ) တစ်ဦးထက်ပိုသော ဖက်စပ်ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များမှလည်း ပိုင်ရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊ ထို မော်တော်ယာဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများအတွက် ဖက်စပ်ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား တာဝန်ပေးနိုင်သည်။

ဂ) အရွယ်မရောက်သေးသူဖြစ်လျှင် ငှင်းအတွက် တာဝန်ယူမည့် အပ်ထိန်းသူတစ်ဦးရှိရမည်။ အပ်ထိန်းသူ၏ အမည်နှင့် နေဂျာလိပ်စာကို ပိုင်ရှင်နှင့်တွေ့၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအပ်နှင့် မှတ်တမ်းများတွင် ရေးသွင်းထားရမည်။

ဃ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အသိအမှတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲခြင်းသာ အတည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုသော မော်တော်ယာဉ်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်-

(က) တပ်မတော် (ကြည်း/ရေ/လေ) တွင် အသုံးပြုသော မော်တော်ယာဉ်များ။

- (ခ) မြတ်စက်၊ မြတိုးစက်၊ မြည့်စက်၊ မြသယ်စက်၊ လမ်း
ကြိတ်စက် စသည့် စက်ယန္တရားကြီးများ။
- (ဂ) လယ်ယာလပ်ငန်း အတွက်သာလျင် သီးသန့် အသုံးပြုသော
ထရက်တာ (လယ်ထွန်စက်) များ။
- (ဃ) ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာများတွင် အသုံးမပြုသော မောင်တော်
ယာဉ်များ၊ သို့မဟုတ် စက်ယန္တရားများ။
- ၇။ (က) မောင်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလသည် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်။ သက်တမ်း
ကာလ ကုန်ဆုံးရက်သည် ကုန်ဆုံးသည့်လ၏ နောက်ဆုံးရက်
ဖြစ်စေရမည်။
- (ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်း
ကာလမကုန်ဆုံးမီ သာမန်အားဖြင့် မှတ်ပုံတင်ကုန်ဆုံးသည့်
လအတွင်းတွင် ပိုင်ရှင်က သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တင်အဖွဲ့၏
မိမိယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်ရမည်။ သို့ရာတွင်
အထူးကိုစွဲရပ်များအတွက် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ
ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်ရေးကို
စဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
- (ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းကာလ
ကုန်ဆုံးပြီးမှ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ပြုလုပ်လျှင် ပိုင်ရှင်
သည် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်အခငွေအပြင် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က စည်းကြပ်သည့် အချိန်လွန်ကြေးကိုပါ
ပေးဆောင်ရမည်။
- (ဃ) မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်နေသည့်ကာလသည်
တစ်ဆက်တည်းငါးနှစ်ဖြစ်လျှင် အဆိုပါ မောင်တော်ယာဉ်၏
မှတ်ပုံတင် အလိုအလျောက် ပျက်ပြုယ်စေရမည်။

- (c) မောက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအပ်ဘင် ဖော်ပြထားသော ပိုင်ရှင် ၏နေရပ်လိပ်စာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရမည်।
- (d) မောက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင် အသစ်လဲလှယ်ခြင်းမပြုမီ ပိုင်ရှင် သည့် မိမိမောက်ယာဉ်အတွက် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအမခံပရီမိယောင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
- (e) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည့် မောက်ယာဉ်ကို စစ်ဆေး၍ သတ်မှတ် ချက်နှင့်ညီညွတ်မှသာ မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်ပေးရမည်။
- (f) ပိုင်ရှင်သည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က အသစ်လဲလှယ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ရှေ့မှထင်ရှားစွာ မြင်စေရန် မြိမ်ယာဉ်၌ တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (g) ဤနည်းဥပဒေအရ မောက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင် အသစ်လဲလှယ်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည့် အသစ်လဲလှယ်ပေးသော မောက်ယာဉ်အကြောင်းအရာများကို ဖဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း အစီရင်ခံရမည်။
- ၆။ (က) ဥပဒေပုံမ ၅ နှင့်အညီ မောက်ယာဉ်ကို အခါခပ်သိမ်းပြုပြင်ထားရှိရန် တာဝန်ရှိသူသည့် ပိုင်ရှင်သာဖြစ်သည်။
- (ခ) ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၃) ဘင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အတိုင်း တာဝန်ရှိသူက မြိမ်မောက်ယာဉ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
- ၇။ မောက်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း-
- (က) မောက်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်မပေးမို့လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်မပေးမို့လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပုံမ ၅ ပါလိုအပ်ချက်များအရလုပ်းကောင်း မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က မောက်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးရမည်။

- (ခ) နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် မော်တော်ယာဉ်ကို အရည်အချင်းပြည့်မိသော အင်ဂျင်နီယာများဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေလျှင် ငင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ မော်တော်ယာဉ်များကို ငင်းအင်ဂျင်နီယာများဖြင့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တို့ဖြင့် ခွင့်ပြုနိုင်သည်।
- (ဂ) မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဤနည်းသပဒေများ၏ အခန်း (၃) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် မော်တော်ယာဉ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့နှင့်အညီရှိ မရှိကို စစ်ဆေးရမည်။
- (ဃ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကိုယ်စား မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရေးအတွက် နည်းလမ်းများကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးရမည်။

ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်မှ အငှားမော်တော်ယာဉ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းရှုနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုင်ရှင်သည် ငှားရမ်းခ သို့မဟုတ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခုအတွက် မိမိယာဉ်ဖြင့် ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုလိုပါက အငှားမော်တော်ယာဉ်အဖြစ် သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲရန် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည်အတိုင်း လျောက်ထားရမည်။
- (ခ) အငှားမော်တော်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲလိုသော ပိုင်ရှင်သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။

- (၁) အနားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုသော မော်တော်ယာဉ်အတွက် သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ ပရီမိယ္ခားနားငွေကို ပိုင်ရှင်က ပေးဆောင်ရမည်।
- (၂) အနားမော်တော်ယာဉ်ကို ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်နှင့် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ရမည်।
- (၃) အနားမော်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်ကုန်ဆုံးရက်သည် ယခင် ကိုယ်ပိုင် မော်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင် ကုန်ဆုံးရက်အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်।
- (၄) အနားမော်တော်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင် ပြောင်းလဲခွင့်ရှိ သော ပိုင်ရှင်သည် ၁၉၆၃ ခုနှစ် ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင် ရေပြက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေအရ သက်ဆိုင်ရာမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုရယူရမည်।
- (၅) အနားမော်တော်ယာဉ်များ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများသည် ဤ နည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၆) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်।
- (၆) မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အဖြစ်သာ အသုံးပြုခွင့် ပြုသဖြင့် အနားယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲခွင့်မဖြူ။

၁၁။ အနား မော်တော်ယာဉ်မှ ကိုယ်ပိုင် မော်တော်ယာဉ်သို့ မှတ်ပုံတင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း၊ ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) နည်းဥပဒေ (၁၀)၊ နည်းဥပဒေခွဲ (၈) အရ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိထားသော အနားယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့သို့ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နှုပြုးကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြနိုင်လျှင် အဆိုပါ အနားယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပေးရမည်။

(ခ) အငှားမှ ကိုယ်ပိုင်မေ့တော်ယာဉ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလေး
ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းသို့ အကြောင်းကြား
ရမည်။

၁၂။ ပိုင်ရှင်နေ့ရပ်လိပ်စာ ပြောင်းလေရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း
ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) ပိုင်ရှင်သည် နေ့ရပ်လိပ်စာပြောင်းလေလိုဂျင် လက်ရှိမှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြား၍ လိပ်စာသစ်ကို ရေးမှတ်ရန်
မှတ်ပုံတင် စာအုပ်ကို တင်ပြရမည်။ နေ့ရပ်လိပ်စာသစ်သို့
ရောက်ရှိသောအခါ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သစ်သို့ အကြောင်းကြား
ရမည်။ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဟောင်းသို့ အကြောင်းမကြားဘဲ ပြောင်း
ရွှေ့သွားသော မေ့တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သစ်က ဆက်
လက်မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပိုင်ရှင်နေ့ရပ်လိပ်စာ ပြောင်းလေခြင်း
ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သစ်နှင့် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ လက်ရှိ
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က အကြောင်းကြားရမည်။

(ဂ) အငှားမေ့တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ နေ့ရပ်လိပ်စာ ပြောင်းလေခြင်း
နှင့်ပတ်သက်၍ ဤနည်းဥပဒေများ၏ အဓန်း(၆)ပါ ပြဋ္ဌာန်း
ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၃။ ပိုင်ရှင်ပြောင်းလေရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရ
မည်-

(က) မှတ်ပုံတင်ထားသော မေ့တော်ယာဉ်ကို ပိုင်ရှင်ပြောင်းလေလို
လျင် လွှဲပြောင်းပေးသူနှင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံသူတို့ နှစ်ဦးစလုံး
သည် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားများနှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်

စာအပ်ကိုယူဆောင်၍ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်
ပြီး ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ဆောင်ရွက်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှ
တစ်ဦးဦးသည် အကြောင်းတစ်နံတစ်ရာကြောင့် မှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့သို့ ကိုယ်တိုင် မလာရောက်နိုင်ပါက မော်တော်ယာဉ်
လွှာပြောင်းခြင်း၊ လက်ခံခြင်းကိစ္စအတွက် တရားဝင်မှတ်ပုံ
တင်ထားသည့် ဘချုပ်စာတမ်းကိုလည်းကောင်း၊ တရားဝင်မှတ်ပုံ
တင်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်လွှာစာကိုလည်းကောင်း တင်ပြ
လျင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ခွင့်ပြနိုင်သည်။ အခြားထူးခြားသော
ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်
သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (ဂ) အငား မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၆) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း
ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဃ) လက်ရှိမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ မော်တော်ယာဉ်ကို ရောင်းချ
ခြင်း သို့မဟုတ် လွှာပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းရွှေခြင်း
ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းကို တစ်ဦးဦးက တားမြစ်လိပါက အနိမ့်
ဆုံးဖြူးနယ်အဆင့်ရှိ တရားရုံးမှတားမြစ်ပေးရန် အကြောင်း
ကြားစာကို ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်မပြောင်းလဲမှ သို့မဟုတ် ယာဉ်
မပြောင်းရွှေမှ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့အရောက် ကြိုတင်
၍ ပေးပို့ထားမှသာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က တားမြစ်ပေးနိုင်မည်။

- ၁၄။ (က) မော်တော်ယာဉ်တွင် ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်လိုလျှင် ပိုင်ရှင်သည်-
- (က) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ကြိုတင်လျောက်ထားရမည်။ လျောက်လွှာတွင် ပြောင်းလဲလိုသည့် အချက်များနှင့် ကြာမြင့်မည့်ကာလကို ဖော်ပြုရမည်။
 - (ဂ) ငှါးလျောက်ထားချက်ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုမှုသာ ပြုလုပ်ရမည်။
- (ခ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပိုင်ရှင်၏ လျောက်ထားချက်ကို သဘောတူလျှင် တူကြောင်း၊ သဘောမတူလျှင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် မတူကြောင်း ပြန်ကြားရမည်။
- (ဂ) ခွင့်ပြုချက်အရ မော်တော်ယာဉ်တွင် ပြောင်းလဲပြီးလျင်ပြီးချင်းစစ်ဆေးခဲ့ရန် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်စာအပ်နှင့်အတူလာရောက်ရမည်။
- (ဃ) မော်တော်ယာဉ် ပိုင်ရှင်သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အတိုင်း မလိုက်နာလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းသည် အထိ အရေးယူနိုင်သည်။ ဤနည်းဥပဒေခွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးရမည်။
- (င) “နိုဗ္ဗာန်” ယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်သည် ယာဉ်သက်တမ်းတစ်လျောက် နိုဗ္ဗာန်ယာဉ်အဖြစ်သာ တည်ရှိစေရမည်။

- ၁၅။ (က) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မိမိနယ်မြေအတွင်းရှိ မော်တော်ယာဉ်
တစ်စီးစီးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ
မှတ်ပုံတင်ဆော်ရပ်စဲနိုင်သည်-
- (ခ) ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ နေရာတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့်
အကြောင်းရှိနှင့်ဖြင့်။
- (ဂ) ဤနည်းပေဒများ၏ အခန်း (၃) ပါ လိုအပ်ချက်
များနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း။
- (ဃ) ဤနည်းပေဒခွဲ၏ အပိုဒ် (၁) နှင့် (၂) တွင် ပြဋ္ဌာန်း
ချက်များမှတစ်ပါး နည်းပေဒများပါ မော်တော်ယာဉ်
ပိုင်ရှင်မှ လိုက်နာရမည့် အခြားလိုအပ်ချက်များ မလိုက်
နာခြင်း။
- (င) မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်
ရန် ပိုင်ရှင်အား မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ မှ ဆင့်ခေါ်ရာတွင်
ပိုင်လုံသောအကြောင်းပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လာ
ရောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။
- (ခ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် နည်းပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ကို
ဆော်ရပ်စဲလျင် ထိခိုး ဆော်ရပ်စဲကြောင်းကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူရတပ်ဖွဲ့သို့ ချက်ချင်း စာဖြင့်
အကြောင်းကြားရမည်။
- (ဂ) ဤနည်းပေဒအရ အရေးယူခြင်းခံရသော ပိုင်ရှင်သည် မှတ်ပုံ
တင်စာအပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့သို့ ပြန်အပ်ရမည်။
- (ဃ) နည်းပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင် ဆော်ရပ်စဲထားခြင်း
ခံရသော မော်တော်ယာဉ်တွင် လိုအပ်ချက်များ ပြုပြင်ပြီးလျင်
မှတ်ပုံတင်ဆော်ရပ်စဲထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်
စာအပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တို့ကို ပြန်ပေးရမည်။

- ၁၆။ (က) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အောက်ပါအကြောင်းအရာတစ်ရပ် ရပ်ကြောင့် မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဖျက်သိမ်းရမည်-
- (၁) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်ကို ပြည်သူတို့ ဆိုင်ရာနာဂုံး အသုံးပြုက အန္တာရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လျှင် အင်ဂျင်နီယာဖြင့် ထိုမော်တော်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးစေရာ ၌ အန္တာရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင့်ရန် ပြန်လည်ပြင်ဆင် မရနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊
- (၂) ပိုင်ရှင်သည် မိမိ၏မော်တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမှ ဖျက်သိမ်းပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ဖြစ်စေ၊ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ဖြစ်စေ စာဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်း၊
- (၃) ယာဉ်တိုက်နိုက် တိမ်းမောက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ မီးလောင်မှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်စုံတော်ရာ ကြောင့် ယာဉ်ပျက်စီးလျင်လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့က အင်ဂျင်နီယာဖြင့်စစ်ဆေး၍ ယာဉ်သည် ထာဝါယံးမရနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊
- (၄) နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ကို ပြည်ထောင်စုမြှုန်မာနိုင်ငံတော် ပြင်ပသို့ ထာဝါယံးထုတ်ယူသွားခြင်း၊
- (၅) မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍ အသစ် လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်နေသောကာလမှာ တစ်ဆက် တည်းငါးနှစ်ပြည့်မြောက်ခြင်း၊

(၆) မောက်ယာဉ်တွင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရာ့
ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ယာဉ်အမျိုးအမည်၊ သို့မဟုတ် ခုနစ်
ပုံစံ၊ သို့မဟုတ် တင်အားပြောင်းနေခြင်း။

(၇) မောက်ယာဉ်သည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဌာနမှု အခါအားလျော့စွာ သတ်မှတ်သည့် မောက်
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သာက်တမ်း ကျော်လွန်ခြင်း။

(၈) နည်းဥပဒေခွဲ (က) တွင် ဖော်ပြထားသော မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်း
ရန် အကြောင်းအရာများကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှင် မောက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင် ဖျက်သိမ်းခြင်း
အမိန့်ကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့က တိုက်ရိုက်အရေးယူပြီးသောကိစ္စရပ်များကို သက်
ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားရမည်။ ထို့အမိန့်က
ကိုပိုင်ရှင်သို့ မိတ္တာပေးရမည်။

(၉) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင် ဖျက်သိမ်းခံရသော မော
က်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်စာအပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို
ပိုင်ရှင်ထဲမှ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က တောင်းယူရမည်။

(၁၀) မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းခံရသော မောက်ယာဉ်များ စပေါင်း
စာရင်းကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က အမိန့်ကြော်ပြာစာဖြင့် အနည်း
ဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကြညာရမည်။

၁၇။ မှတ်ပုံတင်စာအပ်၊ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိဇ္ဈာထုတ်ပေး
ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) မှတ်ပုံတင်စာအပ်၊ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံး
လျင် ပိုင်ရှင်သည် ပြည်သူ့ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားရမည်။ ထိုသို့
တိုင်ကြားပြီးကြောင်း အထောက်အထားကို ရယူပြီး ဗဟိုမှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စာအပ်မိဇ္ဈာ။ သို့မဟုတ်
လက်မှတ်မိဇ္ဈာ။ အတွက် လျောက်ထားလျင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့က စာအပ်မိဇ္ဈာ။ သို့မဟုတ် လက်မှတ်မိဇ္ဈာ။ ထုတ်
ပေးရမည်။ စာအပ်မိဇ္ဈာ။ သို့မဟုတ် လက်မှတ်မိဇ္ဈာ။ ကိုရယူ
ပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသောစာအပ် သို့မဟုတ် လက်မှတ်ကို
ပြန်လည်ရရှိလျင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပြန်အပ်
ရမည်။
- (ခ) မှတ်ပုံတင်စာအပ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျက်စီးနေ
လျင် ပိုင်ရှင်သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်
အညီ မိဇ္ဈာ။ အတွက် လျောက်ထားရှုံးပျက်စီးနေသော စာအပ်
သို့မဟုတ် လက်မှတ်ကိုပါ ပူးတွေပေးရမည်။ လျောက်စွာနှင့်
အတူ ပျက်စီးနေသောစာအပ် သို့မဟုတ် လက်မှတ်ကိုရရှိလျင်
သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က မိဇ္ဈာထုတ်ပေးရမည်။
- (ဂ) မှတ်ပုံတင်စာအပ်မိဇ္ဈာ။ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိဇ္ဈာ။
ကို ထုတ်ပေးရာတွင် “မိဇ္ဈာ” ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်စေရန်
နှင့် တစ်ပြီးညီဖြစ်စေရန် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်
ပေးရမည်။

၁၈။ ပြည်ပမှ ခေါ်ဝင်ရောက်လာသော မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍
အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ်သွားလာမှု ကွန်ဗင်းရှင်း
စာချုပ်အရ ပြည်ပမေါ်ဝင်ရောက်လာသော မော်တော်ယာဉ်

ကို နည်းဥပဒေခွဲ (၁) နှင့်ညီညာတ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း
အချိန်၊ နေရာကန့်သတ်ချက်ဖြင့် မောင်းနှင့်သွားလာနိုင်ရေး
အတွက် နည်းဥပဒေပုဒ်မ (၄) အရ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
ယာယီမှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြနိုင်သည်။

- (၁) နည်းဥပဒေခွဲ (၂) အရ ပြည်ပမှ ခေါ်ဝင်ရောက်လိုသော
မော်တော်ယာဉ်သည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ညီညာတ်ရမည်-
- (၁) နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော မော်တော်
ယာဉ်နှင့် ယာဉ်မောင်းသူဖြစ်ရမည်။ ထိုယာဉ်မောင်းသူ
ထံတွင် သက်တမ်းရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်း
နှင့်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိရမည်။
- (၂) ငှါးမော်တော်ယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါလာမည့် ခရီးသည်များ
သို့မဟုတ် တင်ဆောင်လာမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်
ပါ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရမည်။
- (၃) ငှါးမော်တော်ယာဉ်၏ အတိုင်းအတာများနှင့် အလေး
ချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခွင့်ပြုသည့် သတ်မှတ်
ချက်များထက် မပိုစေရ။
- (၄) ငှါးမော်တော်ယာဉ်၏ တည်ဆောက်မှုနှင့် ပြုပြင်ထား
မှုအခြေအနေသည် ဤနှိုင်ည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၃)
ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
- (၅) နည်းဥပဒေခွဲ (၁) နှင့် ညီညာတ်သော မော်တော်ယာဉ်ကို
ယာယီမှတ်ပုံတင်ပေးရန် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်-
(၁) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည်။ ထို ခွင့်ပြုလက်မှတ်
တွင် လိုအပ်သော စည်းကမ်းချက်များကို ချမှတ်ပေး
ရမည်။

- (j) င်းမော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် ယာယိ
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ထုတ်ပေးရမည်။
- (k) ယာယိမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်သည့် အခင့်
ကောက်ခံရမည်။
- ၁၉။ (က) နိုင်ငံတော်၏ စွဲငြုပြချက်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချသော အသုံး
ပြုခြေး မော်တော်ယာဉ်များကို ဤအစိုးအရ မှတ်ပုံတင်ရေး
အတွက် ဤနည်းဥပဒေ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ လိုက်နာ
ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ခ) လေလံတင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်များစာရင်းကို လေလံ
တင်ရောင်းချရက်မတိုင်မဲ့ အနည်းဆုံးရှက်ပေါင်း ၃၀ ဤတင်
၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သူက ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရမည်။ ထိုစာရင်းသည် မော်တော်ယာဉ်များ
လေလံတင်ရောင်းချပြုခြင်းမှ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ရောက်ရှိပါ
က ထိုစာရင်းပါ မော်တော်ယာဉ်များကို မှတ်ပုံတင်ပေးရေး
အတွက် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ပြင်းဆိုနိုင်သည်။
- (ဂ) ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သူက လေလံတင်ရောင်းချ
မည့် မော်တော်တော်ယာဉ်များ စာရင်းကို ပေးပို့ရာတွင်
လေလံတင် ရောင်းချခွင့်ပြုသည့် နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်း၏
စစ်ဆေးထောက်ခံချက်လည်း ပါဝင်ရမည်။ စစ်ဆေးထောက်ခံ
ချက်တွင် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သင့် မသင့်ကို ဖော်ပြရမည်။
- (ဃ) နည်းဥပဒေ ၁၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၅)
သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၆) နှင့် ပြီးစွဲနှင့် နေသော မော်
တော်ယာဉ်သည် လေလံတင်ရောင်းချသော မော်တော်ယာဉ်
များတွင် ပါဝင်လျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငြင်းမော်တော်

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုရ။ ထိုမော်တော်ယာဉ်တို့ကို
ယာဉ်အနိုပ္စ္စည်းများအဖြစ်သာ လေလံတင်ရောင်းချရမည်။

- (c) ဤအခန်းအရ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနပိုင် အသုံးပြုပြီး မော်တော်ယာဉ်များကို လေလံတင်ရောင်းချလျှင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဈေးနှင့်လူ့သည်အတိုင်း ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ငင်းမော်တော်ယာဉ်များအတွက် မှတ်ပုံတင်အမှတ်များကို ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးရမည်။
- (d) လေလံတင်ရောင်းချသော မော်တော်ယာဉ်ကို ဝယ်ယူသူက ပြန်လည်ပြပိုင် အသုံးပြုရန်အတွက် ငင်းယာဉ်ကို ပြပိုင်နေချိန် တွင် စမ်းသပ်မောင်းနှင့်ရှုန် စတိအမှတ်ကို တပ်ဆင်အသုံးပြရမည်။
- (e) လေလံတင်ရောင်းချသော မော်တော်ယာဉ်ကို ဝယ်ယူသူက လေလံဆွဲဝယ်ယူသည်ရက်တွင် နှစ်နှစ်မတိုင်မီ မှတ်ပုံတင်ရမည်။ မှတ်ပုံမတင်လျှင် နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်ရက်မှစ၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်မရှိရော၊
- (f) လေလံတင်ရောင်းချသော မော်တော်ယာဉ်ကို ဝယ်ယူသူ၏ အမည်ဖြင့်သာ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရမည်။
- (g) အငါးမော်တော်ယာဉ်တိုင်းကို ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အဖြစ်သာ လေလံတင်ရောင်းချရမည်။
- (h) ဤနည်းဥပဒေပါ ပြုစာန်းချက်များကို လေလံတင်ရောင်းချသော အဖွဲ့နှင့် လေလံဆွဲဝယ်ယူသူများ သိရှိစေရန် ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (က) နိုင်ငံတော်က ဥပဒေအရ သိမ်းဆည်းထားသော မော်တော် ယာဉ်ကို လေလံတင်ရောင်းချကျင် သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့ အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ လွှဲပြောင်းပေးလျှင် ထိုမော်တော် ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိမ်းဆည်းထားသောအဖွဲ့မှ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ စာဖြင့်အကြောင်းကြားမှသာလျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရမည်-
- (၁) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ရှိလျှင်)
 - (၂) မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအမည်
 - (၃) မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား
 - (၄) အောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရီမှတ်အမှတ်
 - (၅) စက်အမှတ်
 - (၆) လေလံဆွဲဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းလက်ခံသူ၏ အမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊
 - (၇) လေလံကောင်းချသည့် ရက်စွဲ၊ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးသည့်ရက်
 - (၈) မော်တော်ယာဉ်ကို မည်သူထံမှ မည်သို့ရရှိခဲ့ကြောင်း၊
- (ခ) နည်းညပအဲခဲ့(က) အရာ လေလံတင်ရောင်းချသော သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးသော မော်တော်ယာဉ်သည် တရားမဝင်သော နည်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေလျှင် သို့မဟုတ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရရှိလျှင် ထိုယာဉ်ကို ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းလက်ခံသုသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အကို ပေးဆောင်ပြီးမှသာ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြ ရမည်။

၂၁။ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆို မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံ
တင်အသစ်လဲလှယ်သည့်အခါတိုင်း ဥပဒေ အခန်း (၃) အရ ထားရှိရမည့်
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှ အာမခံထားခြင်းအတွက် အာမခံပိုမိုယ်ကို သက်ဆိုင်ရာ
ဖြန်မူအာမခံလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပေးဆောင်ရမည်။

၂၂။ ပေးရမည့်အခင့်များ

- (က) ဤအခန်းအရ ပေးရမည့်အခင့်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊
က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (ခ) နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများပိုင် မော်တော်ယာဉ်
များအတွက် မှတ်ပုံတင်ခကို ချက်လက်မှတ်ဖြင့်လည်း ပေးချေ
နိုင်သည်။ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးချေသောငွေသည် မှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့၏ ဘဏ်စာရင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်
သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်ရက်ကို နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းဝင်
ပြီးဖြစ်ရမည်။
- (ဂ) အောက်ပါမော်တော်ယာဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်မှတ်ပုံ
တင်ခြင်းအတွက်မဆို အခင့်ပေးရန်မလို-
- (ဃ) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြား
သံရှုံးပိုင် မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (င) မီးသတ်စက်နှင့် မီးသတ်မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (၅) သူနာတင်မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (၆) ပြည်သူ့ရဲတင်ဖွဲ့ပိုင် မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (၇) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ဌာ
စာထုတ်ပြန်၍ လွတ်ပြောမီးခွင့်ပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်
များနှင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဈေးကြားမှုပီးစီးဌာနပိုင်
မော်တော်ယာဉ်များ။

၂၃။ အယူခံဝင်ခြင်း

- (က) ဤအခန်းအရ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ချမှတ်သည့် အမိန့်ဆုံးဖြစ် ချက်တစ်ခုခက် အယူခံဝင်လိုလျင် ပိုင်ရှင်သည် အကြောင်းကြား စာရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဗဟိုမှတ်ပုံတင် အဖွဲ့သို့ အယူခံနှင့်သည်။
- (ခ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ အရာ၊ အယူခံဝင်လိုလျင် အဆိပါအမိန့် ချမှတ်သည့် အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံဝင်နှင့်သည်။
- (ဂ) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်သော ဆုံးဖြစ် ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။

အန်း (၃)

မော်တော်ယာဉ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

၂၄။ ဤအခန်းအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော နည်းဥပဒေများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေများအရ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော ဈေးနှင့်ကြားချက်များ နှင့်သော်လည်းကောင်း မညီညှတ်သော မော်တော်ယာဉ်ကို ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ နေရာများတွင် မည်သူမျှအသုံးမပြုရ သို့မဟုတ် အသုံးမပြုစေရ။

- (က) သာမန်အားဖြင့် မောက်ယာဉ်တိုင်းတွင် ခြေနှင့်သာရိတ် (ယာဉ်မောင်းနှင့်သွားလဲရန်သုံးသရိတ်) နှင့် လက်ခွဲဘရိတ် (ယာဉ်ရပ်ထားစဉ်သုံးသရိတ် သို့မဟုတ် အရေးပေါ်သုံးဘရိတ်) စနစ်နှစ်ဖူးကို သီးခြားတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ မောက်ယာဉ်ဘရိတ်များသည် ယာဉ်မောင်းနှင့်နေသူက လွယ်ကူစွာအသုံးပြုရှင်သည့် အနေအထားတွင်ရှုရမည်။
- (ခ) မောက်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့် ခြေနှင့်သာရိတ်ကို ယာဉ်ပေါ်တွင် ဝန်တင်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဝန်တင်မထားသည် ဖြစ်စေ မြည်လမ်းပေါ်၏ အသုံးပြုလျှင် စတင်အသုံးပြုသည့် နေရာမှ ယာဉ်ရပ်တန်ရမည့် မောက်ယာဉ် အရှိန်သတ်အကွာအဝေးသည် သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ဖြစ်စေရမည်။ မောက်ယာဉ်အရှိန်သတ်အကွာအဝေးသည် ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (ဂ) မောက်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့် လက်ခွဲဘရိတ်ကို ယာဉ်ပေါ်တွင် ဝန်တင်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဝန်တင်မထားသည် ဖြစ်စေ ဆင်ခြေထွေ့ခြားစာကိုအဆင့်လမ်းပေါ်၏ အသုံးပြုလျှင် ယာဉ်သည် လုံးဝရပ်တန်နေရမည်။
- (ဃ) မောက်ယာဉ်တွင် ချိတ်ဆွဲမည့်နောက်တွေ့၌ ဘရိတ်တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ငှါးဘရိတ်ကို အသုံးပြုပုံမှာ ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (င) မောက်ဆိုင်ကယ်တိုင်းတွင် နောက်ဘီးကိုဖမ်းသော ဘရိတ်နှင့် ရျော်သီးရို့မ်းသော ဘရိတ်နှစ်ဖူး တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ မောက်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံအရ ရျော်သီးကိုဖမ်းသောဘရိတ် မပါလျှင် ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီးမှ အသုံးပြုရမည်။

မိုးလုံးများ၏ မိုးအလင်းရောင်တန်းများ အောက်ဖိုက်သွားပြီး
ကျွန်မိုးလုံးများ ပိတ်သွားရမည့် သို့မဟုတ် မိုးလုံးများအားလုံး၏
မိုးအလင်းရောင်တန်းများ တစ်ပြိုင်တည်း အောက်ဖိုက်သွား
စေရမည်။

- (a) မော်တော်ယာဉ်၏ ရှုံးနှင့်နောက် လက်ဝလက်ယာ အစွန်း
တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ဘေးမီးကယ်တစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထား
ရှိရမည်။ ရှုံးဘေးမီးကယ်များ မိုးအရောင်သည် အဖြူ သို့မဟုတ်
အဝါဖြစ်ရမည်။ နောက်ဘေးမီးကယ်များ၏ အရောင်သည် အနီ
ဖြစ်ရမည်။ မီးသီးအားသည် ၇-ဝပ်ထက် မပိုစေရ။ မောင်မိုက်
သည် ညအချိန်တွင် ယာဉ်ရပ်ထားကြောင်း သိရှိစေရန် ဘေး
မီးကယ်များကို ဖွင့်ထားနိုင်ရမည်။ ဘေးမီးကယ်များကို ဖွင့်ထား
ချိန်တွင် ရှုံးမီးကြီးများပိတ်နိုင်သော မီးခလုတ်ရှိရမည်။ ပုံစံ
ပောင်းမော်တော်ယာဉ်များတွင် နောက်ဘေးမီးကယ်များ မရှိပါ
က မပါရှိခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
- (b) မော်တော်ယာဉ်၏ နောက်၌ လက်ဝလက်ယာအစွန်း တစ်ဖက်
တစ်ချက်ဖို့တွင် အရောင်ပြန်ပြားအနီတစ်ခုကို တပ်ဆင်ထား
ရှိရမည်။ ထိုအရောင်ပြန်ပြားသည် မေပြင်မှ အနီမှုအမြင်တူညီ
ရမည်။ ဥတုရာသီကြည်လင်သော ညအချိန်တွင် နောက်တွင်
ရှိသောယာဉ်၏ ရှုံးမီးကြီးအလင်းရောင်ပြင် အရောင်ပြန်ပြား
အနီကို ၁၅၀ မီတာ (၅၀၀ ပေ) မှ မြင်နိုင်ရမည်။ ရောင်ပြန်
ပြားအနီကို ဘရိတ်မီးတွင် တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
- (c) မော်တော်ယာဉ်တိုင်း၏ နောက်နဲ့ပါတ်ပြားပေါ်ရှိ ယာဉ်
မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို ဥတုရာသီကြည်လင်သော ညအချိန်တွင်
၁၅-၂၅ မီတာ (၅၀ ပေ) မှ မြင်နိုင်ရန် မီးတပ်ဆင်ထားရမည်။
ငှုံးမီးအရောင်သည် အဖြူဖြစ်ရမည်။ ယာဉ်၏ ရှုံးမီးကြီးများ

ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဘေးမီးငယ်များကိုသော်လည်းကောင်း
ဖွင့်သည့်အခါတိင်း နောက်နံပါတ်ပြား မီးလင်းနေရမည်။

- (၁) မော်တော်ယာဉ်၏ နောက်ဘက်၌ အရောင်ပြန်ပြားအနီးနှင့် ဘေး
ချင်းယဉ်းယူးသော်လည်းကောင်း၊ အထက်အောက်သော်လည်း
ကောင်း လက်ဝန်င့် လက်ယာဘက်တွင် အနီးရောင်ဘရိတ်မီး
များတစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ (မှတ်ချက်-ပုံစံဟောင်း
မော်တော်ယာဉ်များတွင် ဘရိတ်မီးတစ်လုံးသာ တပ်ဆင်ထား
သည်ကို ခွင့်ပြုသည်) ငှါးမီးသည် ခြေနှင့်ဘရိတ်ကို အသုံးပြု
သည့်အခါမှသာ လင်းရမည်။ ငှါးမီးကို နောက်ချိန်တွင်သော်
လည်းကောင်း၊ ညာအချိန်တွင်သော်လည်းကောင်း သာမန်အား
ဖြင့် ၉၁.၅၅ မီတာ (၂၀၀ ပေ) မှ မြင်နိုင်ရမည်။
- (၂) မော်တော်ယာဉ်၏ ရှေ့နှင့်နောက် လက်ဝလက်ယာဘက်များ
တွင် ယာဉ်သွားလာရာဘက်သို့ အချက်ပြနိုင်ရန် မီးများတပ်
ဆင်ထားရှိရမည်။ ငှါးမီးအရောင်များသည် ရှေ့ဘွဲ့ အဖြူ။
သို့မဟုတ် အဝါ၊ နောက်ဘွဲ့ အဝါ သို့မဟုတ် အနီးဖြစ်ရမည်။
ငှါးမီးသည် အဂုံအလျောက်လင်းသော ပိတ်သောမီးဖြစ်သည်။
မီးရောင်လျှပ်နှံနှင့်သုည် တစ်မိန့်လျှင် အနည်းဆုံး အကြောင်းပေါင်း
၆၀ မှ အများဆုံး ၁၂၀ အထိရှိရမည်။ ပုံစံဟောင်း မော်တော်
ယာဉ်များတွင် ယာဉ်မောင်းသူအခန်း၏ အပြင်၌ လက်ဝ၊
လက်ယာဘက်များတွင် အချက်ပြုလက်တံ့ခိုးများ (Traffic-
tor Lights) တပ်ဆင်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
- (၃) ဆီးနှင့်မီးများကို ဆီးနှင့်ပုံးလှမ်းသည့် နယ်မြေများတွင်သာ
အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤနိုင်ငံမြို့သည်းထန်စွာရွာသွန်းသည်
အချိန်နှင့် မြှေနှင့်ကျသည့်အချိန်များတွင်သာ ငှါးမီးများကို

အသုံးပြနိုင်သော်လည်း သာမန်အားဖြင့် ငင်းအဝါရောင်မီးများ
ကို မော်တော်ယာဉ်၏ ရှုံးမီးကြီးများအစား အသုံးမပြုရ၊

- (၇) နောက်ဆုတ်မီးကို မော်တော်ယာဉ်၏ နောက်တွင် တပ်ဆင်ထား
ရှိရမည်။ ငင်းမီးအရောင်သည်၍ အဖြူ။ သို့မဟုတ် အဝါဖြစ်ရ
မည်။ ယာဉ်၏ နောက်ဂိုယာကို အသုံးပြုမှုသာလျှင် နောက်ဆုတ်
မီးလင်းရမည်။ ငင်းမီးသီးအားသည် ၇-ဝပ်ထက် မပိုစေရ။
- (၈) သူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ဆယ်တင်ရေးယာဉ်၊ ပြည်သူ၊
ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်နှင့် အခြားအရေးကြီး ယာဉ်အချို့၏ အမိုးပေါ်
တွင် ဦးစားပေးမီးတပ်ဆင်ထားရှိသည်။ ငင်းမီးသည် ဆုံးလည်
မီး သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်လင်းသော ပိတ်သောမီးဖြစ်ရ
မည်။ ငင်းမီးရောင်သည် အနီး သို့မဟုတ် အဝါ သို့မဟုတ်
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုသည့်အရောင်များဖြစ်ရမည်။
- (၉) မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အမြင့်နှင့် အနံကို ညအချိန်တွင်
ဖော်ပြသည့် မီးငယ်များသည် ယာဉ်၏ အမိုးပေါ်၍ ရှုံးလက်ပဲ
လက်ယာအစွမ်း တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တစ်လုံးစီနှင့် နောက်
လက်ပဲလက်ယာအစွမ်း တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တစ်လုံးစီကို
အချို့ယာဉ်ကြီးများတွင် တပ်ဆင်ထားရှိသည်။ သာမန်အား
ဖြင့် ရှုံးမီးအရောင်သည် အဝါနှင့် နောက်မီးအရောင်သည်
အနီဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုသည့်
အရောင်ဖြစ်ရမည်။
- မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလျားသည် ၇.၃၁
မီတာ (၂၄ ပေ) ထက်ရည်လျှင် ယာဉ်၏ လက်ပဲဘက်ကိုယ်
ထည်ရှုံးပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ လက်ယာ
ဘက်ကိုယ်ထည် ရှုံးပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင်လည်းကောင်း

ညအချိန်၌ ယာဉ်၏အလျားကိုသိရှိရန် မီးငယ်များ တစ်စုံးစီ
တပ်ဆင်ထားရမည်။ သာမန်အားဖြင့် ရှေ့စီးအရောင်သည်
အဝါနှင့် နောက်မီးအရောင်သည် အနိဖြစ်ရမည်၊ သို့မဟုတ်
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မျွော့မြှုပူသည့် အရောင်ဖြစ်ရမည်။

- (၄) ဘတ်စ်ကားပြီးဆွဲသော ခရီးစဉ် သို့မဟုတ် လိုင်းအမှတ်
အသားကို ယာဉ်၏ ရှေ့အမိုးထိပ်တွင် တုပ်ဆင်ထားလေ့ရှိ
သည်။ ညအချိန်တွင် ငှင်းအမှတ်အသားကို မြင်နိုင်စေရန်
အဖြူရောင်မီးငယ် တပ်ဆင်ထားရမည်။ ထို့ပြင့် ဘတ်စ်ကား
အတွင်း၌ ခရီးသည်များအတွက် အဖြူရောင်မီးငယ်များ တပ်
ဆင်ထားရမည်။ ထိုမီးငယ်သည် ယာဉ်မောင်းသူ၏ မျက်စီ
အာရုံကို အနောင့်အယူက်မပြုစေရ။
- (၅) တက္ကာစီယာဉ်၏ ရှေ့အမိုးထိပ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော မီးအိမ်
ပေါ်တွင် ဆေးနိုဖြင့်ရေးသားထားသည့် “တက္ကာစီ” သို့မဟုတ်
“TAXI” ဟကို မြင်နိုင်စေရန် အဖြူရောင်မီးငယ် တပ်ဆင်
ထားရမည်။
- (၆) မော်တော်ယာဉ်တွင် တင်ဆောင်သော ပစ္စည်းများသည် ကိုယ်
ထည်နောက်သက်သို့ ၁.၂၂ မီတာ (၄ ပေ) ထက်ပို၍ အစွမ်း
ထွက်နေလျှင် ညအချိန်၌ အစွမ်းထွက်မှုကိုသိရှိရန် ပစ္စည်း၏
အဖျားတွင် အနိရောင်မီးတစ်စုံး တပ်ဆင်ထားရမည်။ ငှင့်မီး
ကို ယာဉ်နောက် ၁၅၀ မီတာ (၅၀၀ ပေ) ခန့်အကွာအဝေးမှ
မြင်နိုင်ရမည်။
- (၇) ညအချိန်၌ မော်တော်ယာဉ်ကို လမ်းပေါ်တွင် ရုပ်ထားပါက
သားမီးငယ်များကို ဖွင့်ထားရမည်၊ သို့မဟုတ် သီးခြားတပ်ဆင်
ထားသည့် ရပ်တန်းမီးရှိပါက ဖွင့်ထားရမည်။ သို့ရာတွင်
လမ်းပေါ်တွင်ရပ်ထားသော မော်တော်ယာဉ်ကို ၃၀၀ မီတာ
(၁၀၀၀ ပေ) ခန့်အကွာအဝေးမှ မြင်နိုင်ပါက ရပ်တန်းမီးများ
ကိုဖွင့်ထားရန်မလို့

- (က) မောက်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် စပေါ့လိုက်ကို အသုံး
ဖြေသောအခါ ငှင်းစီး၏ အလင်းရောင်တန်းသည် သွားလာမော်
သော မောက်ယာဉ်တို့၏ ရှေ့လေကာမျှနှင့် လမ်းအသုံးပြု
နေသူတို့၏ မျက်နှာကို မထိုးမြစ်ရန် သတိပြုရမည်။
- (ခ) သုံးဘီးယာဉ်တွင် အောက်ပါမီးများ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်-
- (၁) ယာဉ်၏အနဲ့သည် ၁.၀၇မီတာ (၃ ပေ ၆ လက်)
ထက်မပိုလျင် ယာဉ်၏ ရှေ့ပဟိုတွင် မီးကြီးတစ်လုံး
တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ယာဉ်၏အနဲ့သည် ၁.၀၇ မီတာ
(၃ ပေ ၆ လက်မ) ထက်ကျော်လျင် ရှေ့မီးကြီးနှစ်လုံး
သို့မဟုတ် ယာဉ်၏ ရှေ့ပဟိုတွင် မီးသီးတစ်လုံးတပ်ဆင်
ထားရမည်။ ငှင်းမီးမှာ အဖြူရောင်ပြစ်ပြီး အလင်းရောင်
ကို ၄.၉ မီတာ (၁၆၀ ပေ) အထိ ပေးနိုင်ရမည်။
ငှင်းပြင် ဘေးမီးငယ်များပါ တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (၂) သုံးဘီးယာဉ်၏ နောက်တွင် အရောင်ပြန်ပြားအနိန္တစ်ခု၊
နောက်နံပါတ်ပြားမီး အဖြူတစ်လုံးနှင့် ဘရိတ်မီးအနိ
န္တစ်လုံး တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (၃) သုံးဘီးယာဉ်၏ ရှေ့နှင့် နောက်တို့တွင် အဝါရောင်
အချက်ပြမီးများ တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (၃) မောက်ဆိုင်ကယ်တွင် အောက်ပါမီးများ တပ်ဆင်ထားရှိရ
မည်-
- (၁) မောက်ဆိုင်ကယ်၏ ရှေ့ပဟိုတွင် မီးကြီးတစ်လုံး
သော တပ်ဆင်ထားရမည်။ ငှင်းမီးမှာ အဖြူရောင်ပြစ်ပြီး
မောက်ဆိုင်ကယ်၏ ဆလင်ဒါကုံ ၁၀၀ စီးထက်

မပိုပါက ရှေ့သိအနည်းဆုံး ၁၂.၂ မီတာ (၄၀ ပေ) အထိလည်းကောင်း၊ ဆလင်ဒါကုဗ ၁၀၀ စီစီ ကျော်၍ ၂၀၀ စီစီထက်မပိုပါက အနည်းဆုံး ၂၄.၄ မီတာ (၈၀ ပေ) အထိလည်းကောင်း၊ ဆလင်ဒါကုဗ ၂၀၀ စီစီထက်ပိုပါက အနည်းဆုံး ၄၉ မီတာ (၁၆၀ ပေ) အထိလည်းကောင်း အလင်းရောင်ပေးနိုင်ရမည်။

- (၂) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ နောက်ဗဟိုတွင် အရောင်ပြန် ပြားအနီတစ်ခုနှင့် ဘရိတ်မီးအနီတစ်လုံး တပ်ဆင်ထား ရှိရမည်အပြင် နောက်နံပါတ်ပြား မီးအဖြူတစ်လုံးပါ ရမည်။ “မိုပက်” မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထဲတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံအရ ဘရိတ်မီးမပါခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
- (၃) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ ရှေ့နှင့်နောက်တွင် အဝါရောင် အချက်ပြမိုးများ တပ်ဆင်ထားရမည်။ “မိုပက်” မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထဲတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံအရ အချက်ပြမိုး မပါခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
- (၄) မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဘေးတွဲ၏ ရှေ့အစွန်းတစ်ဖက် တွင် အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် ဘေးမီးငယ် တစ်လုံးတပ်ဆင်ထားရမည်။ ဘေးတွဲ၏ နောက်မြို့ အစွန်းတွင်လည်း အရောင်ပြန်ပြားအနီတစ်လုံး တပ်ဆင် ထားရမည်။
- (၅) နောက်တွဲ၏ နောက်မြို့မြို့ လက်ဝဲလက်ယာ တစ်ဖက်တစ်ချက် တွင် အရောင်ပြန်ပြားအနီတစ်ခုစီ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ နောက်တွဲအလျားသည် ၇.၃၁ မီတာ (၂၄ ပေ) ထက်ပိုလျှင် ယာဉ်၏ အလျားကို သိရှိစေရန် လက်ဝဲဘက်ကိုယ်ထည်ရှုပိုင်း

နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ လက်ယာဘက်ကိုယ်ထည်
ရှုံးပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင်လည်းကောင်း မီးကယ်များတွစ်လုံးနဲ့
တပ်ဆင်ထားရမည်။ သာမန်အားဖြင့် ရှုံးမီးရောင်သည် အဝါ
နှင့် နောက်မီးအရောင်သည် အနီဖြစ်ရမည်၊ သို့မဟုတ် ပုံစံ
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုသည့်အရောင် ဖြစ်ရမည်။

- (န) ထရဂ်တာယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှုရမည် မီးများသည်
သာမန်မော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိသကဲ့သို့ ရှုံးမီး၊
နောက်မီး၊ နံပါတ်ပြားမီးနှင့် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုသည့်
အခြားမီးများဖြစ်ရမည်။
- (ပ) ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၂) အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော
ထူးခြားမော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားရှိသည့် မီးများ
သည် ဤနည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကွာခြားနေပါက
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရမည်။
- (၅) ဤနည်းဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော မီးများထက်ပို၍ အခြား
မီးများကို ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်လိုပါက ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့
သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရမည်။
- (၉) သာမန်အားဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တွင် အနည်းဆုံး တပ်ဆင်
ထားရမည် မီးများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်-

 - (၁) ရှုံးမီးကြီး၊
 - (၂) ဘေးမီးကယ်၊
 - (၃) နောက်အရောင်ပြန်ပြားအနီး၊
 - (၄) ဘရိတ်မီး၊
 - (၅) အချက်ပြမီး။

၂၇။ မည်သည့် မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆဲ ယာဉ်တို့၏ အလျားကို တိုင်းတာရာတွင် ယာဉ်၏ အချော့များမှ ယာဉ်၏ နောက်မြီးအစွန်းအထိဖြစ်သည်။

၂၈။ မည်သည့် မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆဲ ယာဉ်တို့၏ အနဲ့ကို ယာဉ်၏ ကိုယ်ထည်တစ်လျှောက် အကျယ်ဆုံးနေရာတွင် တိုင်းတာရာမည်။ တိုင်းတာရာတွင် ကိုယ်ထည်အပြင်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် နောက်ကြည့်မှန်အရှင်များနှင့် အချက်ပြုလက်တဲ့များ မပါဝင်ရ။

၂၉။ မည်သည့် မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆဲ ယာဉ်တို့၏ အမြင့်ကို တိုင်းတာရာတွင် မြေညီလမ်းမှ ယာဉ်၏ အမိုးထိပ် သို့ မဟုတ် တင်ဆောင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းထိပ်အထိဖြစ်သည်။

- ၃၀။ (က) မော်တော်ယာဉ်နောက်ဘက်သို့ ကိုယ်ထည်အစွန်းထွက်မှုသည် ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ (Manufacturer)၏ မူလတည်ဆောက်မှု တိုင်းတာချက်အတွင်း ရှိစေရမည်။
- (ခ) သာမန်အားဖြင့် ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစွန်းထွက်မှုသည် ယာဉ်၏ နောက်ဘီးတာယာအစွန်းမှ ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစွန်းအထိ တိုင်းတာချက်သည် ယာဉ်၏ ရှုံးဘီးပဲပို့မှ နောက်ဘီးပဲပို့အထိ တိုင်းတာချက်၏ သုံးပဲတစ်ပဲထက် မပို့စေရ။
- (ဂ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် ယာဉ်၏ နောက်ဘက်သို့ အစွန်းထွက် နေသော ထိုင်ခုရှိပါက ယာဉ်၏ နောက်ဘီးတာယာအစွန်းမှ ၃၁ စင်တီမီတာ (၁ ပေ) ထက် ပိုမထွက်စေရ။ မော်တော် ဆိုင်ကယ်တွင် ဘေးတွဲတပ်ဆင်ထားရှိပါက ဘေးတွဲ၏ အရှေ့များသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ ရှုံးဘီးတာယာ အများမှ ရှုံးသို့ ၃၁ စင်တီမီတာ (၁.၂၅) ထက် ပို၍လည်းကောင်း၊

ဘေးတွဲ၏ နောက်အစွမ်းသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ နောက်
ဘီးတာယာအစွမ်းမှ နောက်သို့ ၆၁ စင်တီမီတာ (၂ ပေ) ထက်
ပို၍လည်းကောင်း အစွမ်းထွက်ရှိခြင်းမရှိစေရ။

- ၃၁။ (က) မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲ
ယာဉ်တို့၏ ဝန်မပါအလေးချိန်နှင့် ဝန်ပါအလေးချိန် စုစုပေါင်း
သည် ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
ဝန်ပါအလေးချိန် စုစုပေါင်း (Gross Vehicle Weight)
သည် ၁၈၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၁၈ တန်) ထက် မပိုစေရ။ ၄၄း
အလေးချိန်ထက် ပိုလျှင် ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် လမ်း
အန္တရာယ်က်းရှင်းစေရန် ရှေးဆွဲပြီး နယ်မြေဒေသ၊ အမြန်နှင့်၊
အချိန်စသည် ကန့်သတ်ချက်တို့ဖြင့် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
- (ခ) ဝန်လေးမော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ကြီးတွင် အောက်
ဖော်ပြုပါ အလေးချိန်များကို ၃ စင်တီမီတာ (၁ လက်မ)
အချက်ထက် မင်္ဂလာသော စာနှင့် ကဏ္ဍားများဖြင့် ယာဉ်၏
လက်ယာဘေး မြင်သာနိုင်သည့်နေရာတွင် ဆီဆေးဖြင့်ရေးသား
ထားရမည်-
- (၁) ယာဉ်၏ ဝန်မပါအလေးချိန် ယာဉ် () တန်၊
အတွက်
- (၂) ယာဉ်တွင်တင်ဆောင်နိုင်သော ဝန် () တန်၊
ဝန်ချိန်အတွက်
- (၃) ယာဉ်နှင့်ဝန် စုစုပေါင်း () တန်၊
အလေးချိန်အတွက်

- ၃၂။ (က) မောက်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တွဲ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲယာဉ် တို့တွင် တပ်ဆင်ထားရှိသည့် ဘီးခွေတို့၏ အဆုံးအစားသည် ယာဉ်ထုတ်လုပ်စဉ်ကအတိုင်း ရှိရမည်။ ဘီးခွေများသည် လိမ် ကောက်ခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းမရှိစေရ။ ထို့ပြင် ကေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေအနေတွင်ရှိရမည်။
- (ခ) တာယာများသည် လေသွင်းတာယာများဖြစ်ရမည်။ စိုးစွဲတ် သော လမ်းပေါ်ပင် မြှုပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိရမည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် တာယာများကို အသုံးမပြုရ။
- ၃၃။ မောက်တော်တိုင်းတွင် စိတ်ချုခြင်းမှာ စတီယာရင်စံနှစ် တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ထိုးစွဲတိယာရင်စံနှစ်သည် ယာဉ်ကိုလိုရာဘက်သို့ သွားနိုင်ရန် လှည့်သောအခါ လွယ်ကျခြင်း၊ လျင်မြန်ခြင်းနှင့် တိကျခြင်းရှိရမည်။ စံနှစ် တစ်လျှောက် အဆက်အသွယ်တို့တွင် အသုံးပြုထားသော မူလီခေါင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် အစီအစဉ်ရှိရမည်။ စတီယာရင်အနေအထားကို မပြောင်းလဲရ။ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် စတီယာရင်ဘီး၏ အလွတ်ကစားမှုပမာဏသည် ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်။
- ၃၄။ (က) မောက်တော်တွင် အောက်ခံထည်သည် အမိုကအစီတ်အပိုင်း တစ်ပိုင်းဖြစ်၍ ထင်ရှားသည့်အမှတ် ပါရှိရမည်။ ထိုအမှတ်ကို မောက်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရ မည်။ အမှတ်မရှိပါက ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ရိုက်နှိပ်ပေးရမည်။ ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှတ်ပါး မည်သူများ အမှတ်များကို ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ အသစ်ပြန်ရိုက်ခြင်း မပြုလိုပဲ။

- (ခ) မောက်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် ဖရိမ်တပ်ဆင်ထားရှိသဖြင့် အောက်
ခံထည်အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းဥပဒေခဲ့ (က) ပါ
အတိုင်း အကျိုးဝင်သည်။
- (ဂ) မောက်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် မောက်တော်ဆိုင်ကယ်ရှိ အောက်ခံ
ထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်အသစ်ကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုပါက
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံ
ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်
ကို စာဖြင့်လက်ခံရရှိမှုသာ အောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်
ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲလိုသော အောက်ခံထည်
သို့မဟုတ် ဖရိမ်သည် မူရင်းအတိုင်းမဖြစ်လျင် မူရင်းအတိုင်း
အတာအတိုင်းနှင့် မူရင်းစွမ်းအောင်မှုထက် မလျော့သော
အောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်မျိုးဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန် ရှေးနှုပြီး အောက်ခံထည်
သို့မဟုတ် ဖရိမ်အခြားနေ အမြှေကောင်းမွန်နေစေရန် ပြုပြင်
ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
- (င) ဤနည်းဥပဒေများကို စတင်ပြဋ္ဌာန်းသည့် နေ့ရက်မတိုင်မိုက
တည်ရှိနေသော အောက်ခံကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်ကို
ခွင့်ပြသည်။
- ၃၇။ (က) လမ်းဆောင်ခြင်း၏ကုန်မှ ကာကွယ်ရန် မောက်တော်နောက်
တွဲနှင့် ချိတ်ဆွဲယာဉ်တိုင်းတွင် ဝင်ရှုံးချားနှင့် အောက်ခံထည်
အကြော်း၍ ဆပ်(စံ)ပင်းရှင်းအဖြစ် လေးပြားများ၊ လေးခွေများ၊
သို့မဟုတ် အခြား၏ကုန်ခံပစ္စည်းများကို ခိုင်ခို့စွာတပ်ဆင်ထားရှိ
ရမည်။ ထို၏ကုန်ခံပစ္စည်းတို့သည် ယာဉ်နှင့်ဝန် စစ်ပေါင်း၏
အလေးချိန်၏ကုန်ခံနှင့်ရမည်။

- (ခ) လေးတို့ဘင် သက်ရောက်သည့် တုန်ခါမှုများ လျော့နည်းစေ ရန် မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် ဝင်ရှိုးများနှင့်အောက်ခံထည် အကြား၌ ရှုံးခိုပ်ဇော်များ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ငင်း ရှုံးခိုပ်ဇော်များသည် အမြဲကောင်းမွန်နေရမည်။
- ၃၆။ (က) မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်တိုင်းတွင် အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူက ရှိကို နှိပ်ပေးသည့် စက်အမှတ်ပါရှိရမည်။ ထိုအမှတ်ကို မော်တော် ယာဉ် မှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ အမှတ်မရှိသော သို့မဟုတ် အမှတ်မထင်ရှားသော သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်အရ အင်ဂျင်တွင် ဗဟိုမှတ်ပုံ တင်အဖွဲ့၊ မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ရှိကိုနှိပ်ရ မည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှတ်ပါး မည်သူ၏ အမှတ်များကို ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ အသစ်ပြန်ရှိက်ခြင်း မဖြစ်လုပ်ရ။ အင်ဂျင် ကောင်းမွန်စေရန် ပြပြင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
- (ခ) မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုပါက ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသည့် လျောက်စွာပုံစံဖြင့် လျောက်ထားရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို စာဖြင့်လက်ခံရရှိမှသာ အင်ဂျင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲ လိုသော အင်ဂျင်သည် မူလအမျိုးအမည်နှင့် ပုံစံအတိုင်းမဖြစ် လျင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရ မည်။
- (ဂ) မော်တော်ယာဉ်၏ လောင်စာစနစ်ကို ပြောင်းလဲလိုပါက ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- ၃၇။ (က) မော်တော်ယာဉ်၏ အားပြောင်းစနစ်သည် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူက တပ်ဆင်ပေးထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

သို့ရာတွင် အင်ဂျင်နှင့် လိုက်လျော်လျော်သည့် အားပြောင်း
အစိတ်အပိုင်းများ ပြောင်းလဲမှုများကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ခ) အားပြောင်းစနစ်တွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး
ကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

(ဂ) ကလာပ်(ချု) ပါရီသော မော်တော်ယာဉ်တွင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့်
ကလာပ်(ချု) ခြေနှင့်၏ အလွတ်ကတားမှုပမာဏသည် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်။

၃၈။ (က) မော်တော်ယာဉ်၏ ဂိယာအုံ ပြောင်းလဲမှုသည် နည်းဥပဒေ
၃၇ (က) ပါအတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

(ခ) မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် ယာဉ်နောက်သို့ဆုတ်ရန် ဂိယာအစီ
အစဉ်ပါရီရမည်။ ထိုအစီအစဉ်မျိုးကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်
တွင် ပါရီရန်မလို။

၃၉။ (က) မော်တော်ယာဉ် ဦးခေါင်းပိုင်းတွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်း
များမှာ ယာဉ်ရှုံးအပုံး၊ ချွဲကာများ၊ ရေတိုင်ကိုအကာ၊ ရှုံးမီး
များနှင့်၊ ယာဉ်မောင်းသူအခန်းတို့ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်း
သည် ယာဉ်၏အမျိုးအမည်နှင့် ပုံစံတို့ကို ဖော်ညွှန်းသည်။
ယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်းတွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို
ပြောင်းလဲလိုပါက ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည်။ ပြောင်းလဲမှုသည် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း
မဖြစ်လျှင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ငြင်း
ဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။

(ခ) ဤနည်းဥပဒေများကို စတင်ပြုစာန်းသည့် နေဂက်မတိုင်မိုက
ခွင့်ပြုသားသော ယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်းသည် နည်းဥပဒေခွဲ (က)
နှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

- (က) မောင်တော်ယာဉ်တွင် မည်သည့်ကိုယ်ထည်အမျိုးအစား တည် ဆောက်ထားစေကာမူ ငါးကိုယ်ထည်သည် ယာဉ်၏ အောက်ခံ ထည့်နှင့် မြိမ်းဖွားတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ကိုယ်ထည် ကြမ်းခင်း ဘေးအကာနှင့် အမိုးသည် ယာဉ်တွင်စီးနှင့်သူနှင့် တင်ဆောင် သော ကုန်ပစ္စည်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရမည်။ ကိုယ်ထည် တွင် ဘေးပြင်ပသို့ အစွန်းထွက်နေသည် အရာဝါယာများ လုံးဝမရှိစေရ။
- (ခ) မောင်တော်ယာဉ်၏ ကိုယ်ထည်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုပါက ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံ ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ကိုယ်ထည်ပြောင်းခွင့် ပြု မပြုကို ပိုင်ရှင်ထံသို့ စာဖြင့်အကြောင်းပြန်ရမည်။ ပိုင်ရှင်သည် ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အကြောင်းပြန်စာအရသာ ဆောင်ရွက်ရ မည်။
- (ဂ) တံခါးများ တပ်ဆင်ထားရှိသော ကိုယ်ထည်တွင် တံခါးများ နိုင်ခဲ့ခြားရှိရမည်အပြင် လုံခြုံစွာပိတ်နိုင်ရမည်။
- (ဃ) ယာဉ်မောင်းသူ၏ ထိုင်ခဲ့သည် ယာဉ်မောင်းသူအတွက် သက် တောင့်သက်သာရှိရမည်အပြင် နိုင်နှင့်စွာမောင်းနှင့်နိုင်သည် အနေအထားဖြစ်ရမည်။
- (င) မောင်တော်ယာဉ်တွင် လျောကားများ တပ်ဆင်ထားရှိလျှင် နိုင်ခဲ့ခြားတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ခြေနှင့်ပြားသည် အတက်အဆင်း ပြုသူများအတွက် အနွဲ့ရာယ်မဖြစ်စေရ၍ လျောကားအကျယ်သည် ၄၆ စင်တီမီတာ (၁၈ လက်မ) ထက်လျှော့၍လည်းကောင်း၊ ခြေနှင့်ပြားသည် ၂၃ စင်တီမီတာ (၉ လက်မ) ထက်လျှော့၍လည်းကောင်း မရှိစေရ။ ဝန်တင်မထားသော ယာဉ်တွင် အောက်ဆုံး ခြေနှင့်သည် မြေပြင်မှ ၂၅ စင်တီမီတာ (၁၀ လက်မ) ထက်နိမ့်၍လည်းကောင်း၊ ၄၀ စင်တီမီတာ (၁၆ လက်မ) ထက်မြှင့်၍လည်းကောင်း မရှိစေရ။

- ၄၁။ (က) မော်တော်ယာဉ်၏ ဆေးအရောင်သည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်း
တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ရှိနေရမည်။
- (ခ) မော်တော်ယာဉ်၏ အရောင်ကို ပြောင်းလဲလိပါက ဗဟိုမှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသည့် လျောာက်လွှာပုံစွမ်းလျောာက်
ထားရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ဒွင်ပြုချက်ကို စာဖြင့်
လုက်ခဲ့ရရှိမှုသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- (ဂ) ပုဂ္ဂလိကပိုင် သို့မဟုတ် သမဝါယမပိုင် အငှားမော်တော်ယာဉ်
များ၏ အရောင်ကို အဖွဲ့လိုက်၊ အသင်းအလိုက် တူညီစွာ
သတ်မှတ်လိပါက ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ပေးသည့်
အတိုင်းဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၂) အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော
မော်တော်ယာဉ်များ၏ အရောင်သည် တပ်မတော် (ကြည်း/
ရေ/လေ) ပိုင် မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသည့် စစ်အစိမ်း
ရောင်နှင့် မတူစေရ။
- ၄၂။ (က) မော်တော်ယာဉ်၏ လေကာမှန်သည် ဘေးကင်းမှန် (Safety
Glass) အမျိုးအစား ဖြစ်ရမည့်အပြင် ယာဉ်မောင်းသူအတွက်
ကြည်လင်သော မြင်ကွင်းကျယ်ရှိရမည်။ ဘေးကင်းမှန်ဆိုသည်
မှာ မှန်ကွဲခဲ့သော ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ယာဉ်မောင်းသူ၏ ဘေး
တွင် စီးနှင့်လိုက်ပါသူများ ဘေးကင်းစေသည့် မှန်အမျိုးအစား
ကိုဆိုလိုသည်။ လေကာမှန်သည် ယာဉ်မောင်းသူ၏ မျက်စိ
အာရုံကို အနောင့်အပျက်ဖြစ်စေမည့် မှန်မျိုးမဖြစ်စေရ။
- (ခ) မော်တော်ယာဉ်၏ ဘေးမှန်၊ နောက်မှန်များသည် ဘေးကင်းမှန်
အမျိုးအစား ဖြစ်ရမည်။

(က) နောက်မှ လိုက်နေသော ယာဉ်နှင့် ကျော်တက်ရန်ယာဉ်များကို
ယာဉ်မောင်းသူက နောက်သို့မလျည့်ဘဲ မှန်ထဲမှ ဖြင့်နိုင်ရန်
ယာဉ်တွင် နောက်ကြည့်မှန် သို့မဟုတ် နောက်ကြည့်မှန်များ
ကို သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ နောက်
ကြည့်မှန်သည် ယာဉ်တုန်ခါမှုကြောင့် မရွှေ့လျားစေရ။

၄၃။ လေကာမှန်တွင် ရေသာတ်ကိုရိယာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ငှင်းကိုရိယာ
သည် လေကာမှန်ပေါ်ရှိ မိုးရော် ဗိုလိုင်းမှုများကို ယာဉ်မောင်းသူ အမြင်
ကြည့်လင်စေရန် သုတေသန်းနှင့်ရှုံးနှင့်ရှုံးရမည်။ ရေသာတ်ကိုရိယာကို ယာဉ်မောင်းသူမှ
အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

၄၄။ မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် သတိပေးရန် ဟွန်းတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
ငှင်းဟွန်းသံကို အနည်းဆုံး ၆၁ မိတ္တ (၂၀၀ ပေ) အကွာအဝေးမှ ကြားနိုင်
ရမည်။ ဟွန်းသံသည် တစ်သံတည်း (One tone) ဖြစ်ရမည်။ ဟွန်းသံ
သည် လွန်ကဲဘာ ကျယ်လောင်စုံရှုခြင်း မဖြစ်စေရမည့်အပြင် လေချွော်သံ၊
ဥဌ္ဌာ်သံ၊ ခေါင်းလောင်းသံ စသည့်အသုံးမျိုး မဖြစ်စေရ။

၄၅။ (က) သူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ပြည့်သူ့ရဲတပ်စွဲယာဉ်နှင့်
အခြားအရေးကြီးယာဉ်များတွင် ယာဉ်သွားလာမှု ဦးစားရရေး
အတွက် အချက်ပေးသံများဖြစ်သည့် ဥဌ္ဌာ်သံ၊ ခေါင်းလောင်း
သံ၊ လေချွော်သံ စသည့်အသုံးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

(ခ) မော်တော်ယာဉ်တွင် ယာဉ်နောက်ဆုတ်ခြင်းကို သိရှိရန်အတွက်
အသုံးဖြစ် အချက်ပေးသော အစီအစဉ်ရှိလျှင် အချက်ပေးသံ
သည် တစ်သံတည်းဖြစ်စေရမည်။

(ဂ) တော်သံကဲသို့သော အချက်ပေးသံမျိုးကို မော်တော်ယာဉ်တွင်
လုံးဝတပ်ဆင်ခွင့်မပြု။

၄၆။ (က) မော်တော်ယာဉ်၏ စက်နှင့်ကိုယ်ထည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြည်သံများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမျှနှင့်အယ်က်ပြစ် စေရ။

(ခ) အတွင်းလောင်ကျမ်းမှ အင်ဂျင်တိုင်းတွင် စက်သံထိန်းသော အပ်ပေါ်ဆိုင်လင်သာ ပါရှိရမည်။ ငါး အပ်ပေါ်ဆိုင်လင်သာ သည် စက်သံကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနှင့်ခြင်းမှရှိလျှင် မှတ်ပုံ တင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ငြင်းဆိုနိုင် သည်၊ သို့မဟုတ် ခေါ်စုရပ်စံနိုင်သည်။

၄၇။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထာကို ညီလေးစေသည် မီးခါးအလွန်အကျွေတွက် သော မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ငြင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ခေါ်စုရပ်စံနိုင်သည်။

၄၈။ ပတ်ဝန်းကျင်မြေထဲ လမ်းများညီလေးစေသည့် စက်သံးသံများ ယိုစို့ မှုကို ဖြေပြင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမှရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ငြင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ခေါ်စုရပ်စံနိုင်သည်။

၄၉။ တစ်နာရီလျှင် ၁၉ ကိုလိုပါတာ (၁၂ မီး) ထက်ကျော်၍ မောင်းနှင့် သွားလာနိုင်သော မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် အမြန်နှင့်ပြကိုရိယာ တပ်ဆင် ထားရှိရမည်။ မသိသည့်အချိန်တွင်မဆို ငါးကိုရိယာသည် ယာဉ်မောင်းသူ အား မော်တော်ယာဉ်သွားလာနေသည် အမြန်နှင့်ကို သိစေနိုင်ရမည်။

၅၀။ (က) မော်တော်ယာဉ်တွင် ရေဒါယို/ဆက်သွယ်ရေးစက် တပ်ဆင် ထားရှိလျှင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ရေဒါယို/ဆက်သွယ်ရေးစက် အတွက် လိုင်စင်ကို ရယူထားရှိရမည်။ ငါးလိုင်စင်ကို ရယူ ထားခြင်းမရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကို ငြင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ခေါ်စုရပ်စံနိုင်သည်။

(ခ) နိုင်ငံတော်ပိုင် မော်တော်ယာဉ်တွင် တာဝန်အလိုင်း တပ်ဆင် ထားသော ဆက်သွယ်ရေးစက်များသည် နည်းညာပော် (က) နှင့် မသာက်ဆိုင်စေရ။

၅၁။ မောင်တော်ယာဉ်တွင်ရှိသော လျှပ်စစ်ကြီးများနှင့် အဆက်အသွယ်များ
တစ်လျှောက် လျှပ်စစ်ကာဖြင့် ဖုံးအပ်ထားရမည်။ လျှပ်စစ်ကြီးသွယ်မှုများ
ကို ကျစ်လျှော့စွာ စုစုည်းထားရမည်။

၅၂။ မောင်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့် ရှေ့မီးကြီးနှင့် အရောင်
ပြန်ပြားအနီတို့၏ အနေအထားနှင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကွာအဝေးတို့ကို
လည်းကောင်း၊ မောင်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တွဲ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲ
ယာဉ်တို့၏ အလျေား၊ အနဲ့၊ အမြင့်တို့ကိုလည်းကောင်း ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရမည်။

၅၃။ ဘတ်စံကားကြီး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ၀င်/ထွက်
ပေါက်၊ ကိုယ်ထည်အတွင်း၏ အမြင့်၊ လေ့ကား၊ အတက်အဆင်းလက်ကိုင်၊
ခရီးသည်များအတွက် ထိုင်ခဲ့၊ မတတတ်စီးခရီးသည်များအတွက် လက်ကိုင်၊
လေဝင်လေထွက်၊ အမိုးပေါ်၌ ပစ္စည်းအတွက် အကာအရုံ၊ အရန်ဘီး၊ မီး
သံ့ဘူး၊ ဆေးသေတ္တာတို့နှင့်ပတ်သွေးသည့် စည်းကမ်းချက်တို့ကို ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရမည်။

၅၄။ ဘတ်စံကားငယ် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ၀င်/ထွက်
ပေါက်၊ ကိုယ်ထည်အတွင်း၏ အမြင့်၊ လေ့ကား၊ ခရီးသည်များအတွက်
ထိုင်ခဲ့များ၏ အတိုင်းအတာများ၊ ဘေးအကာများ၊ အမိုးပေါ်၌ ပစ္စည်း
အတွက် အကာအရုံ၊ အရန်ဘီးတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းချက်တို့ကို
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရမည်။

၅၅။ ယာဉ်အမျိုးအစားများသည် ယာဉ်ကိုအသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်
မူတည်၍ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

အာန်း (၄)

မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူများ၊ အခြား စက်တပ်ယာဉ်မောင်းသူများနှင့်
လက်မှတ်ရောင်း/ပုဂ္ဂိုလ်ယာဉ်များအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

- ၅၆။ (က) ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ နေရာတွစ်ခုခုတွင် မည်သည့် မော်တော်
ယာဉ်မျိုးကိုမဆို မောင်းနှင့်လိုပါက ထိ ယာဉ်မောင်းသူထံတွင်
တရားဝင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည်။ ငင်းယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်သည် သက်ဆိုင်သည့် မော်တော်ယာဉ်ကို မောင်းနှင့်
ရန်အတွက်သာ ဖြစ်ရမည်။
- (ခ) မည်သူမျှ ဤအန်းအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်တစ်ခုထက်ပို၍ ရယူထားခြင်း မရှိရ။

၅၇။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်
မောင်းလိုင်စင်၊ အခြား စက်တပ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် လက်မှတ်ရောင်း/
ပုဂ္ဂိုလ်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

- ၅၈။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ရ^{မည်}
(က) “က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် မော်တော် ဆိုင်ကယ်
မောင်းနှင့်ခွင့်လိုင်စင် ဖြစ်သည်။
- (ခ) “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် ကိုယ်ပိုင်ဝန်ပေါ့ မော်တော်
ယာဉ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘတ်စုံကားကယ်တို့ကို မောင်းနှင့်ခွင့်ပြု
သည့်လိုင်စင် ဖြစ်သည်။
- (ဂ) “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် ဤနည်းဥပဒေများ အန်း
(ဃ) အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော အခြားစက်တပ်ယာဉ်များကို
မောင်းနှင့်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ဖြစ်သည်။

- (ဃ) “ဗု” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် ကိုယ်ပိုင်ဝန်လေး မော်တော် ယာဉ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘတ်စံကားကြီးတို့အပြင် တဲ့လူစီယာဉ် မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်မောင်းနှင် ရန်အတွက်ပါ အကျိုးဝင်သည်။
- (င) “ငါ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် မည်သည့်အနား မော်တော် ယာဉ်မျိုးကိုမဆို မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ဖြစ်သည်။
- (စ) “သဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် မော်တော်ယာဉ်အမောင်းသင် ရန်အတွက် ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ဖြစ်သည်။
- ၁၄။ (က) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အောက်ပါလိုအပ်ချက် များနှင့် ညီညွတ်ရမည်-
- (၁) “သဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူ သည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ၄၂းအား ယာဉ်မောင်းသင်ကြားပေးနိုင်သူ ရှိရမည်။
- (၂) “ကဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် “ခဲ” ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ရယူလိုသူသည် “သဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရရှိထားပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
- (၃) “ဂဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ အပြင် မောင်းနှင်ခွင့်ရလိုသော စက်တပ်ယာဉ်ကို မောင်းနှင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- (၄) “သဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် ရရှိထား သော “ခဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း သုံးနှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ၄၂းလိုင်စင်ဖြင့် အနားယာဉ်

မောင်းသူသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား၊ အည်
နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြွဲခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။

- (၅) “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် ရရှိထား
သော “b” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း နှစ်နှစ်
ပြည်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်အပြင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ
သား သို့မဟုတ် အည်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား
ပြွဲခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။
- (၉) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် ရရှိထားသူ
မှာ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင် ရရှိထားသူသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း
မောင်းနှင့်ရန် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူလိုပါက လိုအပ်သော
စစ်ဆေးမှုကို ခံပုဂ္ဂိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ငွေးအား “e” ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။
- (၁၀) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် ကျွန်းမာရေးအခြေအနေ
နှင့်ပတ်သက်၍ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညာတ်သူဖြစ်ရမည်။
- (၁၁) နည်းသုပေဒ (၅၈) အရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်အမျိုးအစားများအနက် “w” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှာ ပေး
ကျွန်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခုခုကို ရယူလိုသူသည် စစ်ဆေး
မှုများကို ခံယူရမည်။
- ၆၀။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင့်ချို့သည့် ယာဉ်
များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
- (က) “g” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် မော်တော်
ဆိုင်ကယ်ကိုသာ မောင်းနှင့်ချို့သည်။

(ခ) “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် “က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်သော ယာဉ်များကိုပါ မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိသည်။

(ဂ) “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပါ မောင်းနှင့်လိုပါက၊ လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများကို အောင်မြင်ရမည်။

မှတ်ချက်။ “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဘွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပါ မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဖော်ပြရမည်။

(ဃ) “ဟ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူသည် “က”၊ “ခ” နှင့် “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်သော ယာဉ်များကိုပါ မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိသည်။

(င) “င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် ဤနည်းဥပဒေများ၏ အဓန်း (၂) အရာ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော မည်သည့် မော်တော်ယာဉ်မျိုးကိုမဆို မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိသည်။

၆၁။ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူ လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူသည် မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင့်သည့်အခါတိုင်းအောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်-

(ခ) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသင်နေသူ၏ နံဘေးတွင် အနည်းဆုံးသက်တမ်း နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးသော “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူတစ်ဦး ပါရှိရမည်။ ထိုသူသည်

ယာဉ်မောင်းသင်နေသူအား ကွပ်ကြံ့မတ်ပေးလိုင်သူ
ဖြစ်ရမည်။ အမောင်းသင်ယာဉ်ပေါ်တွင် လူပိများ
မတင်ဆောင်ရှု။

- (၂) မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းသင်နေသူသည် အနည်းဆုံး
သက်တစ်ဦးနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးသော “က” ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်ရရှိထားသူတစ်ဦး၏ မျက်မှာက်တွင် သင်ကြား
မှုကိုခံယူ၍ မောင်းနှင့်ရမည်။
- (၃) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်ဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း မော်တော်
ယာဉ် သို့မဟုတ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် အမောင်းသင်နေ
ကြောင်းသိရှိရောန် “သင်” ဟုရေးသားထားသော ဆိုင်းဘုတ်
ကို ယာဉ်၏ရွှေနှင့်နောက်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားရမည်။ ငင်း
ဆိုင်းဘုတ်သည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို ဖုံးဂွယ်မနေစေရ။
- (၄) ယာဉ်မောင်းသူများသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက^{၁၂}
အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည့်နယ်/တိုင်း
အဆင့်ရှိ အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာနှင့် အချိန်
တွင်သာ အမောင်းသင်ရမည်။
- (၅) တပ်မတော် (ကြံ့ဌာန/ရေ/လေ) ၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို
အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရရှိထားပြီးသူသည် ဤအခန်းအရ သင့်
လျှော့သော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခုကို လျှောက်ယူနိုင်သည်။
“သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရယူရန်မလို။ တပ်မတော်
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၏ သက်တစ်ဦးနှင့်အညီ အောက်ပါ ယာဉ်
မောင်းလိုင်စင်အမျိုးအစားကို လျှောက်ယူနိုင်သည်-
- (၆) တပ်မတော် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တစ်ဦးအနည်းဆုံး
တစ်နှစ်ရရှိသူသည် “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လျှောက်
ယူနိုင်သည်။

- (၂) တပ်မတော် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း အနည်းဆုံး သုတေသန ရှိသူသည် တက္ကာစီယာဉ်မောင်းနှင့်ရန်မှုအပ် “ပဲ” ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ကို လျောက်ယူနိုင်သည်။
- (၃) တပ်မတော် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း အနည်းဆုံး ဝါးနှစ်ရှိခြုံ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နတ်ထွက်ပြီးသူသည် “ပဲ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို လျောက်ယူနိုင်သည်။
- (၄) တပ်မတော် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း တစ်နှစ်မပြည့်သူ သည် ဤအခန်းအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုလျင် “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရယူရမည်။
- (၅) ဤ အခန်းအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသော တပ်မတော် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားပြီးသူသည် သတ်မှတ်ထားသော ကျွန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် ယာဉ်မောင်း စစ်ဆေးမှုများကို အောင်မြင်ရမည်။

၆၃။ လက်မှတ်ရောင်း သို့မဟုတ် စပယ်ယာလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် စည်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကျွန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

၆၄။ ခရီးသည်တင် အငါးဘတ်စံကားနှင့် လိုက်ပါလာသော လက်မှတ် ရောင်းသည် လည်းကောင်း၊ အငါးကုန်တင် ယာဉ်နှင့် လိုက် ပါ လာသော

စပယ်ယာသည်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်တွင် ငှါး၏ အရည် အချင်းကို ပျက်ဖွင့်စေသော အောက်ပါအချက်များကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်-

- (က) သေရည်သေရက် သောက်စားခြင်း၊ မူးယစ်ထုံထိုင်းစေသည့် ဆေးဝါးများသုံးခွဲခြင်း၊
- (ခ) ရိုင်းပျော်ဆက်ဆဲခြင်း၊ ဆရေးတိုင်းထွာခြင်း၊ စောကားခြင်း၊
- (ဂ) အခြား အထူးသတ်စကားတွင် ခရီးသည်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအထူးကုန်တင်ယာဉ်တွင် ကုန်စည်တင်ခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် တားမြစ်ရန်ဖြေးစားခြင်း၊
- (ဃ) ဘတ်စကားစီးခရီးသည်များ သို့မဟုတ် အခြား ခရီးသည်များ အနောင့်အယုက်ပြစ်စေရန်၊ စိတ်ပြောင်စေရန်၊ ပြမ်းခြင်း၊
- (င) သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်စီးခု သို့မဟုတ် ကုန်တင်ဆထက် ငွေပိုမိုတော်းခဲ့ခြင်း၊ ယာဉ်စီးခုတွက် လက်မှတ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
- (စ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ယာဉ်၏ ဘေးတွင်မော်လည်းကောင်း၊ နောက်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ခရီးသည်များ တွဲလောင်း ခိုးမူကို မတားမြစ်ခြင်း၊
- (ဆ) ယာဉ်ပေါ်မှ ပစ္စည်းများ အောက်သို့မကျစေရန်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်ပေါ်ရှိအရာဝေါးများ အပြင်သို့ စွန်းထွက်ခြင်း မရှိစေရန် လည်းကောင်း ဖြောက်ဆောင်ရွက်မှ မရှိခြင်း၊
- (ဇ) မိမိလိုက်ပါသည့်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်များကျန်ခဲ့သော ပစ္စည်း များကိုတွေ့ရှိလျှင် ပြည်သူ့လုပ်မှု လုပ်မှု သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှဲအပ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

- (၇) ကူးစက်တတ်သော ရောဂါသည်မှအပ ဖျားနာနေသူ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေသူအား မော်တော်ယာဉ်တွင် ခရီးသည် အဖြစ်လက်ခံရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊
- (၈) ဝတ်စားဆင်ယင်မှု မပြည့်စုံခြင်း၊ မသန့်ရှင်းခြင်း၊ မသေသပ် ခြင်း။

၆၅။ “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူသည် လိုအပ်လျှင် လက်မှတ် ရောင်း သို့မဟုတ် စပယ်ယာတာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။

၆၆။ လိုင်စင်အတည်ပြစ်သည့် ကာလ

- (က) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ အရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရသည်မှအပ လိုင်စင်သည်ထဲ ပေးခြင်းနှင့် အသစ်လဲလှယ်ပေးခြင်းတို့၏ သက်တမ်းသည် ပဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။ မည်သည့်လိုင်စင်မဆို အနည်းဆုံးသက်တမ်းကာလသည် တင်နှစ်အောက်မရှိစေရ။ အများဆုံးသက်တမ်းကာလသည် ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (ခ) “w” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူထားသူသည် ငှါးလိုင်စင် အတည်ပြစ်သည့် ကာလအတွင်း ပဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ကာလအတိုင်း ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူနိုင်သည်။

၆၇။ နည်းဥပဒေ ၅၉ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၆၂ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၆၃ တို့တွင် သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်သူ သည် မိမိ၏နေရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထား သည့်ပုံစံဖြင့် လိုအပ်သောလိုင်စင်ကို လျောက်ထားနိုင်သည်။

၆၈။ သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရရှိရန် လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် အခင့်များပေးသွင်းသူအား လျောက်ထားသည့် လိုင်စင်ကို နည်းပပအေး ၅၇ ပါ ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရရှိသည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပေးရမည်။

၆၉။ ဤအခန်းအရ လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် မိမိလိုင်စင်ကို အခြားသူအား အသုံးပြုရန် လွှဲပြောင်းမပေးရ။

၇၀။ ယာဉ်မောင်းသူ၊ လက်မှတ်ရောင်းနှင့် စပယ်ယာတို့သည် မိမိလိုင်စင်ကို အမြဲတမ်းဆောင်ထားရမည်။ ရုံးတို့ ဝတ်ဆင်ထားသော တာဝန်ကျေ ပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကသော်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ပေးသပ်ခြင်းခံရသည့် အခြားအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း လိုင်စင်စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုလာလျှင်ပြရမည်။

(က) သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ဤအခန်းအရ လိုင်စင်ရရှိထားသူအား ဤနည်းပပအေးများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်လျှင် ငင်း၏လိုင်စင်ကို ဆက်လက်ကိုင်ဆောင်စေရန် အသစ်လဲလှယ်ပေးရမည်။

(ခ) ဤအခန်းအရ လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမိ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း အသစ်လဲလှယ်ရမည်။ လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် အသစ်မလဲလှယ်မိ ယာဉ်မောင်းနှင့်ခွင့် မရှိစေရ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာတာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိစေရ။

(ဂ) လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် နှစ်နှစ်အတွင်း အသစ်လဲလှယ်လျှင် လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်သည့်ကာလအတွက် လိုင်စင်ခာအပြည့်အဝ ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ စည်းကြပ်သည့် အချိန်လျှန်ကြုံးကိုပါ

ပေးဆောင်ရမည်။ လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်သည့်
ကာလသည် နှစ်နှစ်ကျော်လွန်လျှင် နည်းဥပဒေ ၇၂၊ နည်း
ဥပဒေခဲ့ (က) အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

- (ယ) လိုင်စင်အသစ် လဲလှယ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ထိုသို့
အသစ်လဲလှယ်ပေးရသည့် လိုင်စင်မှာ အခြားမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့
တစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးထားသော လိုင်စင်ဖြစ်လျှင် အဆိုပါမှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့နှင့် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တို့သို့ အသစ်လဲလှယ်ပေး
ကြောင်းကို အကြောင်းကြားရမည်။
- ၇၂။ (က) လိုင်စင်ပျောက်ဆုံးလျှင် မိမိလိုင်စင် ပျောက်ဆုံးကြောင်းကို
ပြည်သူ့ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားရမည်။ ထိုသို့ တိုင်ကြားပြီး
ကြောင်း အထောက်အထားကိုရယူပြီး ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်မိတ္တာ။ အတွက် လျောက်ထား
လျှင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က လိုင်စင်မိတ္တာ။ ကို ထုတ်
ပေးရမည်။ လိုင်စင်မိတ္တာ၍ ရယူပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသော
လိုင်စင်ကို ပြန်လည်ရရှိလျှင် ငှင်းလိုင်စင်ကို သက်ဆိုင်ရာ
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပြန်အပ်ရမည်။
- (ခ) မိမိလိုင်စင် ပျက်စီးနေလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်
ချက်နှင့်အညီ ပျက်စီးနေသောလိုင်စင်ကို လျောက်လွှာနှင့်ပူးတွဲ
၍ မိတ္တာ။ လျောက်ထားရမည်။ လျောက်လွှာနှင့်အတူ ပျက်စီး
နေသောလိုင်စင်ကို ရရှိမှုသာ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
မိတ္တာ။ ထုတ်ပေးရမည်။
- (ဂ) လိုင်စင်မိတ္တာ။ ထုတ်ပေးရာတွင် “မိတ္တာ” ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လျင်
စေရန်နှင့် တစ်ပြီးညီဖြစ်စေရန် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
သတ်မှတ်ပေးရမည်။
- ၇၃။ (က) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ (j) အရ ပြစ်မှုကျားလွန်သည့် ယာဉ်မောင်း
သူ၏ လိုင်စင်ကို အာဏာအပ်နှင့်ထားသည့် ပြည်သူ့ရအရာရှိ

တစ်ဦးဦးက သိမ်းယဉ်ယျင် ထိလိုင်စင်သိမ်းယဉ်ကြောင်း အသိ
အမှတ်ပြု ယာယီလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရမည်။ ထိယာယီ
လက်မှတ် ရရှိထားသူသည် လိုင်စင်ပြန်မရမဲ့ သို့မဟုတ်
တရားရုံးကအမိန့်မချမှတ်မဲ့ နည်းဥပဒေခွဲ (ယ) တွင် ပြဋ္ဌာန်း
ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်းသာ ယာဉ်မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိစေ
ရမည်။

- (ခ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ လိုင်စင်အစား ယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်
ပေးရန် လိုအပ်သလို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဗျာန်ကြားနိုင်
သည်။
- (ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ခ) တွင် ဖော်ပြထားသော ယာယီ
ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က၊ သတ်မှတ်ပေး
ရမည်။ ငါးဦး ယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းအတွက်
အခေါ်မစည်းကြပ်ရ။
- (ဃ) အဆိုပါ ယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ်များ အတည်ပြစ်ရောမည့်
ကာလကို ထိလက်မှတ် ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသူက လိုအပ်သလို
သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ထိကာလသည် တစ်ဆက်တည်းပြစ်
စေ၊ သက်တမ်းတိုးပေးသည့် ကာလများ အပါအဝင်ဖြစ်စေ
ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မပိုစေရ။ သို့သော သိမ်းဆည်းထား
သည့်လိုင်စင်၏ မူလသက်တမ်း ကာလအတွင်းသာ ဖြစ်စေ
ရမည်။
- (င) ဤနည်းဥပဒေသည် “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူ
နှင့် မသက်ဆိုင်ရော်။
- (က) ဤအခန်းအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူ သို့မဟုတ်
လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာ လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် အောက်
ပါအရည်အချင်း ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခုနှင့် ပြုစွန်းနေသည်ဟု

ယုံကြည်လျှင် မဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငှါး၏လိုင်စင်ကို
လေးနှစ်ကာလ အပိုင်းအခြားအထိ ရပ်သိမ်းနိုင်သည်-

- (၁) ရောဂါ သို့မဟုတ် မသန်မစွမ်းမှတစ်ခုရှေ့ကြောင့် မော်
တော်ယာဉ်မောင်းနှင့်စေရန် မသင့်လျှော့သူ၊
- (၂) နည်းဥပဒေ ၇၇ ပါ မှတ်တမ်းအရာ၊ ပြစ်မှုမကြာခဏ
ကျူးလွန်တတ်သူ၊
- (၃) သေရည်သေရက် အလွန်အကြော်း အမြဲတစေသောက်
စားမူးယစ်တတ်သူ သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးများ
အမြဲသုံးစွဲတတ်သူ၊
- (၄) ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အရေးယူပိုင်သော ပြစ်မှုတစ်ခုခု
ကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သည့် မော်တော်ယာဉ်ကို အသုံး
ပြုလျက်ရှိသူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခဲ့သူ၊
- (၅) မော်တော်ယာဉ်ကို အရမ်းကာရော မောင်းနှင့်သူ
သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်အောင် မောင်းနှင့်သူ၊
- (၆) ဥပဒေပုဒ်မ ၃ နှင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်
များကို ဆန်ကျင်သူ၊
- (၇) ဥပဒေအရဖြစ်သော ပြစ်မှုအတွက် တရားရုံးက ယာဉ်
မောင်းလိုင်စင်ရှုပ်သိမ်းရန် စီရင်ခြင်းခံရသူ၊
- (၈) ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ငါးရမ်းလျှင် လုံလောက်
သော အကြောင်းတစ်ခုတစ်ရာမရှိဘဲ ယာဉ်ငါးရမ်း
ရန် ပြင်းဆိုသော အငါးယာဉ်မောင်းသူ၊
- (၉) နည်းဥပဒေ ၆၄ ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များတစ်ခုကို ဆန်း
ကျင်ပြုသော လက်မှတ်ရောင်း သို့မဟုတ် စပယ်ယာ။

- (ခ) နည်းပမေးခွဲ (က) အရ ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသော လိုင်စင်ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သိမ်းယူထားရမည်။ ငင်းလိုင်စင်အတော် ယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်မပေးရ။
- (ဂ) ရပ်သိမ်းခံရသည့်လိုင်စင်အတွက် ရပ်သိမ်းခံရသည့်ကာလ ပြည့် မြောက်လျင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငင်းလိုင်စင်ရရှိသူအား သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်း အောင်မြင်မှ သာ လိုင်စင်ပြန်ပေးရမည်။ ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ် သည့်စစ်ဆေးခကို ပေးဆောင်ရမည်။
- ၇၅။ (က) မော်တော်ယာဉ်ကို မဆင်မခြင်မောင်းနှင့်၍ ရုသေခေသည် အထိ ယာဉ်တိုက်နိုက်မှုကျူးဇာန်သူ ဖြစ်လျင်သော်လည်း ကောင်း၊ စိတ်ကြောင်းဖြစ်စေ ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်စေ မော်တော် • ယာဉ်ဂို့မောင်းနှင့်ရန်းလုံးဝမသင့်လျော်သူဟု ယုံကြည်ကျေနှင့် လျင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြား အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မော်တော်ယာဉ်ကို ဆက်လက်မောင်းနှင့်စွဲနှင့်ပြရန် မသင့်လျော် သူဟု ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်လျင်သော်လည်းကောင်း ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အဆိုပါယာဉ်မောင်းသူ၏ လိုင်စင်ကို အချိန်ကာလအကန့်အသတ်မရှိ ဖျက်သိမ်းနှင့်သည်။
- (ခ) ပမေးပုဒ်မ ၂၇ (က) အရ မဟုတ်မမှန်သော လိုင်စင်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငင်းလိုင်စင်ကို သိမ်းယူပြီး ဖျက်ဆီးရမည်။
- (ဂ) လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး အသစ်လဲလှယ်ရန် နှစ်နှစ်အထိ ပျက်ကွက်သည့်လိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်းရမည်။
- ၇၆။ (က) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရာတပ်ဖွဲ့သည် ဤနည်း ပမေးများပါ ပြုလာန်းချက်များကို မလိုက်နာသူ၏ လိုင်စင်ပေါ် တွင် မလိုက်နာသည့် အကြောင်းခြင်းရာများကို မှတ်ချက်ပြရမည်။

- (ခ) ပြစ်မှုအတွက် တရားရုံး၏စီရင်ချက်ကို ကျူးလွန်သူ၏လိုင်စင် တွင် မှတ်ချက်ပြုရမည်။
- (ဂ) ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် လိုင်စင်တွင် မှတ်ချက်ပြုနိုင်ရန် ကော်လံသတ်မှတ်ပေးရမည်။

၇၇။ ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တွင် ပြစ်မှုများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း

ဤအခန်းအရ လိုင်စင်ရရှိထားသူ၏ ပြစ်မှုကြောင့် ငင်းအား ပြည်သူ ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယဉ်ယောက်လည်းကောင်း၊ တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်စီရင် ယျင်သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ အရ ပြစ်မှုအတွက် ပြုပြုမဲ့ ခဲ့ ယျင်သော်လည်းကောင်း ထိုသို့အရေးယဉ်ခြင်း၊ စီရင်ခြင်း၊ ပြုပြုမဲ့ခြင်းဖြစ်ပုံ များကို ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူတို့က သက်ဆိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အကြောင် ကြားရမည်။ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆက်လက်၍ ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားရမည်။

- ၇၈။ (က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် ရယူလိုသူသည် ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည်။
- (ခ) ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် သွားလာမှု သဘောတူစာချုပ်အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ် မောင်းခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရမည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့် လက်မှတ်ပုံစံသည် စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- ၇၉။ (က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် ရရှိထားသူ သည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုလျင် ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
- (ခ) ပဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့် လက်မှတ် ရရှိထားသူအား “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးရမည်။

(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ်သွားလာမှု သဘောတူ စာချုပ်အရ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် ရရှိထားသူကို မြန်မာနိုင်ငံ တော်အတွင်း၌ ရှင်းလက်မှတ် သက်တစ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ ဤနည်းဥပဒေများအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူကဲသို့ အသိအမှတ်ပြုရမည်။

၈၀။ မည်သည့်ယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာမဆိုလိုင်စင်ရယူသည့်အခါဖြစ်စေ အသစ်လဲလှယ်သည့်အခါဖြစ်စေ ဥပဒေအခန်း၃ အရ သူတော်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံကို ထားရှိရမည်။

- ၈၁။ (က) ဤအခန်းအရ ပေးရမည့် အခင့်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
 (ခ) အခင့်ပေးဆောင်ခြင်းမှ လွတ်ပြေားခွင့်ရနိုင်သူများသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်။

၈၂။ အယူခံဝင်ခြင်း

- (က) ဤအခန်းအရ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ချမှတ်သည့်အမိန့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကို အယူခံဝင်လိုလှုပ် လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အယူခံနိုင်သည်။
 (ခ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ (j) အရ အယူခံဝင်လိုလှုပ်အဆိုပါအမိန့်ချမှတ်သည့် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
 (ဂ) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအုပ်ဖြစ်ဖြစ်သည်။

အန်း (၅)

မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
သို့မဟုတ် မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
ခြင်း

၈၃။ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမဆို ဤ အခန်းအရ ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ စွင့်ပြုချက်မရရှိလျှင် မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။

၈၄။ (က) မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်လိုသူ သို့မဟုတ် မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်သည့်အခေါ်နှင့်အတူ သတ်မှတ်သည့် ပုံစံ
ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို လျောက်ထားရမည်။

(ခ) လျောက်ထားသူသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ်

စည်းဝိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသဖြစ်၍ မောက်တော်
ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်
ရန် သို့မဟုတ် မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် သတ်မှတ်သည့် အရည်အချင်း ပြည့်စုံ
ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သက်
ခိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်လက်မှတ်ကို သတ်မှတ်
သည့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၈၅။ (က) မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် မောက်တော်ယာဉ်မောင်းသူ

အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်၏ သက်
တမ်းကုန်ဆုံးရက်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် ဖြစ်ရမည်။

(ခ) လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အသင်ပြန်
လည်လျောက်ထားရမည်။ ထိုသို့ လျောက်ထားခြင်းမပြုလျှင်
ငင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်စေရမည်။

၈၆။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြား
ပေးသည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း
လုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်သည့် အရည်အချင်းများပြင့် ပြည့်စုစွမ်းရေး ရှိ မရှိကို
စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၈၇။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်
ကိုင်လိုသူ၏ အရည်အချင်းများ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်-

(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်
ကြားပေးနိုင်သူဟု အသိအမှတ်ပြုထားသူ သို့မဟုတ် အနည်း
ဆုံး ငါးနှစ်အဆက်မပြတ် “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိ
ထားသူဖြစ်ရမည့်အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်
သည့် နည်းပြုအရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

၈၈။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လို
သူ၏ အရည်အချင်းသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်-

(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) သင်ကြားပိုချမှုအတွက် လုံလောက်စွာကျယ်ဝန်းသည့် သင်တန်း
ခန်းနှင့် ပရီဘောဂများပြည့်စုံစွာရှိရမည်။

- (ဂ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ချက်များ
အတိုင်း အမောင်းသင်ရန် အသုံးပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်နှင့်
သင်ကြားမှုအထောက်အကူပြုကိရိယာများ ပြည့်စုံလုံလောက်
စွာထားရှိနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) မော်တော်ယာဉ်မောင်း အတတ်သင်ကြားပေးနိုင်သော အရည်
အချင်းပြည့်နည်းပြများ လုံလောက်စွာထားရှိနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
နည်းပြများ၏ အရည်အချင်းမှာ နည်းဥပဒေ စော၊ နည်းဥပဒေ
ခွဲ (ခ) ပါ အတိုင်းဖြစ်ရမည်။

၈၉။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း လုပ်
ကိုင်သူ၏ တာဝန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်-

- (က) သင်ရှိုးညွှန်းတစ်းများကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရ^၅
မည်။ ထိုအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်အတိုင်းသာလျှင် သင်ကြား
ရမည်။
- (ခ) သက်တမ်းရှိ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မရရှိသူအား ယာဉ်
မောင်းသင်ကြားပေးခြင်း မပြုရ။
- (ဂ) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသင်သူများကို လက်တွေ့ယာဉ်မောင်း
သင်ကြားနေစဉ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် လိုအပ်သည့် အစိုင်သည်
အစဉ်သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း
ဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်
ရွက်ချက်များကို ပေးပို့ရမည်။

၉၀။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏
တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်-

- (က) သင်ကြားပိုချမှုအတွက် လုံလောက်စွာကျယ်ဝန်းသည့် သင်တန်း
ခန်းနှင့် ပရီဘောဂများ ပြည့်စုံစွာထားရှိရမည်।
 - (ခ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အခါအားလျှပ်စွာ သတ်မှတ်ချက်များ
အတိုင်း အမောင်းသင်ရန်အသုံးပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်နှင့်
သင်ကြားမှုအထောက်အကျင့် ကိရိယာများ ပြည့်စုံလုံလောက်
စွာထားရှိရမည်।
 - (ဂ) မော်တော်ယာဉ်မောင်း အတတ်သင်ကြားပေးနိုင်သော အရည်
အချင်းပြည့်နည်းပြများ လုံလောက်စွာထားရှိရမည်।
 - (ဃ) သင်ရှိုးညွှန်းတစ်ဦးများကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
ထိုအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်အတိုင်းသာလျင် သင်ကြားရမည်။
 - (င) သက်တမ်းရှိ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လက်ဝယ်မရရှိသူ
အား ယာဉ်မောင်းသင်ပေးခြင်း မဖြစ်ရ।
 - (စ) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူများကို လက်တွေ့ယာဉ်မောင်းသင်
ကြားနေစဉ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် လိုအပ်သည့်အစီအစဉ်
သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရ
မည်။
 - (ဆ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်
ချက်ချက်များကို ပေးပို့ရမည်။
- ၉၁။ (က) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်
ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် မော်တော်ယာဉ်မောင်း
အတတ်သင်ပူးသူအား အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်သည်

အလေ့အကျင့်ရှိမှသာလျှင် မောင်တော်ယာဉ်ကို မောင်နှင့်တတ်
ကြောင်း တာဝန်ယူသည့် သက်သေခံလက်မှတ် ပေးရမည်။
သို့ရာတွင် မောင်တော်ယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်နှင့်
တတ်သော်လည်း ယာဉ်မောင်းသူတိုင်း လိုက်နာရမည် ဤ
နည်းဥပဒေများပါ သတ်မှတ်ချက်များကို ကောင်းစွာနားမလည်
သေးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းအသုံးပြုသူများ အချင်းချင်း
ထားရှိရမည့် စာနာစီတ် မထားတတ်သေးလျှင် သော်လည်း
ကောင်း ယာဉ်ကိုမောင်နှင့်တတ်ကြောင်း တာဝန်ယူသည့်
သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်မပေးရ။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ထုတ်ပေးထားသော ယာဉ်ကို မောင်
နှင့်တတ်ကြောင်း တာဝန်ယူသည့် သက်သေခံလက်မှတ်သည်
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖြစ်စေရာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိရေး
အတွက် ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (င) အရ ယာဉ်မောင်း
စစ်ဆေးမှုများကို ခံယူရမည်။

၉၂။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတေးသင်ကြားခ
ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၉၃။ ဤအခန်းအရ ပေးရမည်အခင့်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

၉၄။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြား
ပေးသည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခါအားလျှင်စွာ လိုအပ်သည့်သတ်
မှတ်ချက်များ ချမှတ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်သူ
တို့က လိုက်နာရမည်။

၉၅။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ဤအခန်းအရ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မညီညွတ်သော မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လျောက်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြရန်ဖြင့်ပယ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ပြင်းပယ်ခဲ့လျှင် နည်းဥပဒေ စံ၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပေးသွင်းထား သည့် အခေါ်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးရမည်။

၉၆။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွဲခိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း

(က) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူသည် ဤနည်းဥပဒေများပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငင်းတို့အား ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ခေါ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ခေါ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် အခေါ်ကို ပြန်အမဲးခြင်းမပြုရ၊

(ခ) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်း အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ခေါ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်လျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်သည်ကို မှတ်တမ်းတင်၍ သက်ဆိုင်သူအား စာဖို့အကြောင်းကြားရမည်။

၉၇။ အယူခံဝင်ခြင်း

(က) ဤအခန်းအရ စဟိမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ် ချက်ကို မကောနပ်သူသည် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်ရက် မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

(ခ) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ် ချက်သည် အပြီးသတ်ဖြစ်သည်။

၉၈။ နိုင်ငံတော်အစိအစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူအတတ် သင်ကျော်းလုပ်ငန်းအတွက် ဤအခန်းပါ နည်းဥပဒေများမှ ခြင်းချက်ရရှိ ရေးသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

၉၉။ ဤအခန်းအရ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင် ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတို့ ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုအတွက် ဥပဒေ၏ အခန်း ၆ ပါ သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်ဒဏ်များအပြင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုပါ ဖျက်သိမ်းသည့်အထိ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

အေန်း (၆)

အနားမော်တော်ယာဉ်စည်းကမ်းများ

၁၀၀။ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်ကိုမဆို နည်းဥပဒေ ၁၀ နှင့်အညီ အနား ယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားခြင်း မရှိလျှင် အနားယာဉ်အဖြစ် အသုံးမပြုရ။

၁၀၁။ အနားယာဉ် မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းဥပဒေ ၇ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

- ၁၀၂။ (က) အငှားယောဉ်တွင် တင်ဆောင်နိုင်သော ခရီးသည် အရေအတွက် သို့မဟုတ် ကုန်ချိန်သည် ပဟိုမှတ်ပဲတင်အဖွဲ့၏ မော်တော်ယောဉ်မှတ်တမ်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (ခ) ယောဉ်တွင်တင်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ခရီးသည် အရေအတွက် သို့မဟုတ် ကုန်ချိန်ထက်ပို၍တင်ဆောင်ခြင်း မပြုရ။ သို့ရာတွင် မြို့နယ်နယ်နိမိတ်အတွင်း ခရီးစဉ်ဖြင့် မောင်းနှင့်သွားလာနေသော ဘတ်စံကားများသည် ခရီးသည် များပြားချိန်တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ကြော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည့်နယ်/တိုင်း အဆင့်ရှိ အဖွဲ့က စွမ်းပြုသည့် ခရီးသည်အရေအတွက်ကို ဘတ်စံကားအတွင်း ပိုမိုတင်ဆောင်နိုင်သည်။
- (ဂ) အသက် ၁၂၂ နှစ်နှင့် အထက်ရှိရှိသူ သို့မဟုတ် အသက် ၁၂၃ အောက်နှင့် ၃ နှစ်အထက်ရှိရှိသော ကလေးနှစ်ဦးကို ခရီးသည် တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်။

၁၀၃။ ဤနည်းပေါ်များ၏ အခန်း (၃) တွင် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီတော်စံရှိသည် မိမိအငှားယောဉ်ကို အများပြည့်သူအား ဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်စေရန်နှင့် ခရီးသည်များ မနေ့ဗုံးနေ့စေရန် အခါဝပ်သိမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

- ၁၀၄။ (က) အငှားယောဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်သူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ရမည်။
- (ခ) ပြည့်သူပိုင် အငှားယောဉ်များအတွက် လုပ်ငန်းများသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

- ၁၀၅။ (က) အနားယာဉ်များ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရှု၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင် တွင် ပါရှိသော သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းသာ လုပ်ကိုင်ရ မည်။
- (ခ) ဘတ်စ်ကားများ၊ ခရီးသည် တက်ဆင်းနေရာများနှင့် ရပ်နား ရန်နေရာများ၊ ကုန်တင်ယာဉ်များ၊ ကုန်တင်ကုန်ချရန်နေရာများ၊ ရပ်နားရန်နေရာများ၊ တက္ကခိုယာဉ်များနှင့် အခြား စင်းလုံးငှားယူဉ်များ၊ အနားလိုက်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် နေရာများနှင့် ရပ်နားရန်နေရာတို့သည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ပြာစာဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးထဲတွင် ပြည့်နယ်/တိုင်းအဆင့်ရှိ အဖွဲ့ သို့မဟုတ် မြို့နယ်အဆင့်ရှိ အဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (ဂ) ခရီးစဉ်ဖြင့် မောင်းနှင်းသွားသော ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးစဉ်အမှတ်အသားကို ဘတ်စ်ကား၏ ရွှေ့တွင် ခရီးသည် များသိမ်းနိုင်စေရန် တပ်ဆင်ထားရမည်။
- ၁၀၆။ (က) ဘတ်စ်ကားများသည် သတ်မှတ်ထားသည့်မှတ်တိုင်တွင် ခရီးသည်အတက်အဆင်းအတွက် လမ်းနှင့်သွေးသို့ကပ်၍ ရပ်ဆိုင်းရမည်။ အခြားယာဉ်များ သွားလာမှုကို မပိုတ်ဆိုစေရာ မှတ်တိုင်တွင်ရပ်နေသော ဘတ်စ်ကားရှိပါက နောက်မှလာ သောဘတ်စ်ကားသည် ရွှေ့ဘတ်စ်ကား၏ နောက် ၁.၂၂ မီတာ (၄ ပေ) ထက်မနည်း ဆာ၍ရပ်ဆိုင်းရမည်။
- (ခ) မှတ်တိုင်တွင်ရပ်နေသော ဘတ်စ်ကားနှင့် ယူဉ်သေးချင်းတိုက် လုံး၀မရပ်ရှု။

၁၀၇။ စင်းလုံးငှားယာဉ်စခန်းများကို သတ်မှတ်ထားရှိလျှင် ထိုစခန်း၌ အငှားလိုက်ရန် စောင့်ဆိုင်းသော အငှားယာဉ်များလိုက်နာရန် စည်းကမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

- (က) စခန်းသို့ပြီးစွာရောက်ရှိသော ယာဉ်သည် ဦးစွာအငှားလိုက်ရန်နေရာတွင် နေရာယူရမည်။
- (ခ) စခန်းသို့ နောက်ရောက်လာသော ယာဉ်များသည် ဒုတိယ၊ တတိယစသည် နေရာစဉ်အတိုင်း နေရာယူရမည်။
- (ဂ) စခန်းမှ ယာဉ်တစ်စီးတွက်စွာသွားသည်နှင့် ကျွန်ုပ်ယာဉ်များနေရာစဉ်အတိုင်း ပြန်လည်နေရာယူရမည်။
- (ဃ) အလှည့်ကျ အငှားလိုက်ရမည့်ယာဉ်သည် အသင့်မှဖြစ်ပါက နောက်ယာဉ်က နေရာစဉ်ကျော်၍ အငှားလိုက်နိုင်သည်။
- (င) စခန်းတွင် ကြီးကြပ်သွားရှိလျှင် ငင်း၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

၁၀၈။ အငှားယာဉ်များ၏ ယာဉ်ငှားခနှစ်း၊ လူစီးခနှစ်း၊ ကုန်တင်ခနှစ်း များကို-

- (က) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအတွင်း ပို့ဆောင်ခနှစ်းများကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့် တိုင်းကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရောကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ရမည်။
- (ခ) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်ခနှစ်းများကို မူကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရောကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ရမည်။
- (ဂ) ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးမှုပူရမှု ပို့ဆောင်ခနှစ်းများကို ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရောကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ရမည်။

၁၀၉။ (က) နည်းဥပဒေ ၁၀၈ အရ သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ငားခန္ဓန်း၊ လူစီးခန္ဓန်း၊ ကုန်တင်ခန္ဓန်းတို့ကို သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်း အငှားယာဉ်တိုင်းတွင် ခရီးသည် သို့မဟုတ် ယာဉ်ငားရမ်းသူ မြင်သာစေရန် ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြထားရမည်။

(ခ) “တက္ကာစီမံတာ” တပ်ဆင်ထားသော တက္ကာစီယာဉ်တွင် လူစီးခန္ဓန်းကို ဖော်ပြရန်မလိုသော်လည်း “တက္ကာစီမံတာ” တပ်ဆင်ခြင်းမှ ကင်းခွင့်ရရှိသော တက္ကာစီယာဉ်များတွင်မှ လူစီးခန္ဓန်းကို ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြထားရမည်။

၁၁၀။ မည်သည့် အငှားယာဉ်ပိုင်ရှင်ကဖြစ်စေ၊ ယာဉ်မောင်းသူကဖြစ်စေ၊ လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာက်ဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ငားခ သို့မဟုတ် လူစီးခ သို့မဟုတ် ကုန်တင်ခထက်ပိုမို၍ တောင်းယူခြင်းမပြုရ။

၁၁၁။ (က) မည်သူမဆို အငှားယာဉ်ကို စင်းလုံးငားသည်ဖြစ်စေ၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်အဖြစ် လိုက်ပါစီးနင်းသည် ဖြစ်စေ၊ ကုန်တင်ယာဉ်တွင် ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သည် ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသော အခန္ဓန်းအတိုင်း ကျသင့်သည့် ငွေကို ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာအား ပေးရမည်။

(ခ) ခရီးသည်တစ်ဦးအတွက် အသက် ၃ နှစ်နှင့်အောက်ရှိ ကလေးတစ်ဦးသာ ငင်း၏ပေါင်ပေါ်တွင် အခမဲ့တင်ဆောင် ခွင့်ရှိစေရမည်။

(ဂ) အသက် ၃ နှစ်အထက်နှင့် ၁၂ နှစ်အောက်ရှိသော ကလေးတစ်ဦးသည် ခရီးသည်တစ်ဦး၏ ယာဉ်စီးခန္ဓန်းတစ်ဝက်ကို ပေးရမည်။ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူသည် ယာဉ်စီးခ န္ဓန်းအပြည့်ပေးရမည်။

- (b) ဘတ်စကားစီးခပေးသော ခရီးသည်တိုင်းအား လက်မှတ်ရောင်းသူက သက်ဆိုင်သည့် ယာဉ်စီးခလက်မှတ်ပေးရမည်။
- (c) ဘတ်စကား စီးခွင့်လက်မှတ်ကို ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ပို့ အတွက် ဖြောက်ထဲတင်ဝယ်ယူထားပါက ဘတ်စကားစီးသည့်အခါ တိုင်း ခရီးသည်ထံတွင် ထိလက်မှတ်ပါရိုရမည်။ ထိလက်မှတ်မပါရိုလျှင် ဘတ်စကားစီးခ ပေးရမည်။
- (d) ဘတ်စကားပေါ်တွင် လက်မှတ်စစ်ဆေးသူက လက်မှတ်စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုလျှင် ခရီးသည်က လက်မှတ်ပြရမည်။

၁၁၂။ မည်သည့် အငှားယာဉ်မဆို တစ်ဦးတစ်ယောက်က ငားရမ်းလျှင် လုံလောက်သော အကြောင်းတစ်ခုတစ်ရာမရှိဘဲ အငှားလိုက်ရန် ပြင်းဆန်ခွင့် မရှိစေရ။

၁၁၃။ ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (d) နည်းဥပဒေ ၉၈ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း မည်သူမဆို “ပု” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အဆိုပါ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ရရှိထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်သည့် အငှားယာဉ်ကို မောင်းနှင့်ခွင့်မရှိစေရ။

- ၁၁၄။ (a) ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (c)၊ နည်းဥပဒေ ၆၃ အရ မည်သူမဆို လက်မှတ်ရောင်း သို့မဟုတ် စပယ်ယာလိုင်စင် ရရှိထားခြင်း မရှိပါက အငှားယာဉ်တွင် လက်မှတ်ရောင်းသူ သို့မဟုတ် စပယ်ယာအဖြစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိစေရ။
- (b) အငှားယာဉ်တွင် “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသည့် ယာဉ်မောင်းသူနှစ်ဦး လိုက်ပါလျှင် တစ်ဦးက လက်မှတ်ရောင်း သို့မဟုတ် စပယ်ယာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။

၁၁၅။ အနားယာဉ်တွင် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် လက်မှတ်ရောင်း/စပယာ တို့၏အမည်များနှင့် လိုင်စင်အမှတ်များကို ခရီးသည်များမြင်သာစေရန် ထင်ရှားစွာဖော်ပြထားရမည်။

၁၁၆။ အချိန် ၈ နာရီထက်ကျော်လွန်၍ မောင်းနှင့်ရသည့်ခရီးတွင် ခရီးသည် တင်ယာဉ်၌ အရန်ယာဉ်မောင်းသူ ပါရှိရမည်။

၁၁၇။ တဗ္ဗားထိယာဉ်ရှားရမ်းသူခရီးသည် သွားလိုက်ရနိုင် ယာဉ်မောင်းသူက အနီးဆုံးလမ်းခရီးဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ အကယ်၍ ခရီးသည်က ငင်းသွားလာ လိုသည့် လမ်းခရီးကိုအုပ်စုကြားလျင် အုပ်စုကြားသည့်အတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ သွားလာသည့် လမ်းခရီးတွင် သွားလာရန်အက်အခဲရှိပါက လမ်းခရီးပြောင်း၍ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

၁၁၈။ အနားယာဉ်ကိုစက်နှိုး၍ ရပ်ထားစဉ် ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံတွင် ရှိနေရမည်။ ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မှတ်ခွာသွားသွားလို ပါက စက်ရပ်ပြီး ဘရိတ်ဆွဲထားခဲ့ရမည်။

၁၁၉။ (က) အနားယာဉ်တွင် ယာဉ်မောင်းသူ၏နံဘေး၌ ခရီးသည်တစ်ဦး သာ စီးနှင့်ခွင့်ပြုသည်။

(ခ) ယာဉ်မောင်းသူ၏ ထွက်ပေါက်ဘက်တွင် မည်သူမျှမစီးနှင့်ရ။

၁၂၀။ (က) အနားယာဉ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ယာဉ်အတွင်း၌ တင်ဆောင်ရမည်။ ယာဉ်အမိုးပေါ်၌ ပစ္စည်းတင်ရန် အကာအရုံ ပြုလုပ်ထားပါက အမိုးပေါ်တွင်လည်း ပစ္စည်းတင်ဆောင်နိုင်သည်။ ယာဉ်၏ပြင်ပ ရှေ့၊ နောက်နှင့် ဘေးနှစ်ဘက် တွင် ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ချိတ်ဆွဲခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြု။

(ခ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်၌ ခရီးသည်ကိုယ်တိုင်သယ်ယူနိုင်သည့် လက်ဆွဲပစ္စည်းကို အခမဲ့တင်ဆောင်ခွင့်ပြရမည်။

- ၁၂၁။ (က) တက္ကာစီယာဉ်တွင် ခရီးသည် ကျန်ခဲ့သော ပစ္စည်းတို့ကို
ယာဉ်မောင်းသူက တွေ့ရှိလျှင် ထိပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်ထဲ
အမြန်ဆုံးပြန်ပေးရမည်။ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကို မသိပါက ထိ
ပစ္စည်းအား အနီးဆုံးပြည်သူ့ရွစ်ခန်းသို့ပေးအပ်ပြီး လက်ခဲ့
ရရှိကြောင်းပြောကို ရယူထားရမည်။ တက္ကာစီယာဉ်သည်
အဖွဲ့/အသင်းပိုင်ယာဉ်ဖြစ်ပါက ယာဉ်မောင်းသူသည် တွေ့
ရှိသောပစ္စည်းကို အဖွဲ့/အသင်းရုံးသို့ အပ်နှုန်းရမည်။
- (ခ) ဘတ်စ်ကားခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်တိုင်း လက်မှတ်ရောင်း၊
လက်မှတ်ရောင်းမရရှိလျှင် ယာဉ်မောင်းသူသည် ဘတ်စ်ကား
အတွင်း၌ ခရီးသည်များမှာကျန်ခဲ့သော ပစ္စည်းတို့ကို ရှာဖွေ
ရမည်။ ပစ္စည်းတွေ့ရှိလျှင် အနီးဆုံးပြည်သူ့ရွစ်ခန်းသို့ ပေး
အပ်ပြီး လက်ခဲ့ရရှိကြောင်းပြောကို ရယူ၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင်
သို့လည်း အကြောင်းကြားရမည်။ အဖွဲ့/အသင်းပိုင် ဘတ်စ်
ကားဖြစ်ပါက အဖွဲ့/အသင်းရုံးသို့ အပ်နှုန်းရမည်။
- (ဂ) အနားယာဉ်တွင် ခရီးသည်ကျန်ခဲ့သောပစ္စည်းတို့ကို အခြား
ခရီးသည်ကတွေ့ရှိ၍ ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လက်မှတ်
ရောင်း/စပယ်ယာသို့ ပေးအပ်လျှင် ပေးအပ်သူခရီးသည်၏
အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာကို ရယူထားပြီး နည်းဥပဒေခွဲ
(က) နှင့် (ခ) ပါအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ၁၂၂။ အောက်ပါတို့ကို ဘတ်စ်ကားတွင် တင်ဆောင်ခြင်းမပြုရ-
(က) ကူးစက်တတ်သောရောဂါရိသူ၊
(ခ) သေရည်သေရက် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့် မူးယစ်
ဖော်သူ၊
(ဂ) လုံခြုံစွာ ဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသူ၊

- (၁) စိတ်ပေါ့သွပ်သူ၊
- (၂) တိရအ္မာန်၊
- (၃) ညစ်ထေးနံဘောပစ္စည်း၊
- (၄) မီးလောင်ပေါက်ကွဲဖောက်သောပစ္စည်း။

၁၂၃။ ဘတ်စကားပေါ်တွင် မည်သူမျှဆေးလိုပ်မသောက်ရ။

- ၁၂၄။ (က) အနားယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုက်ပါသော ခရီးသည်များ၏ သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေရေးနှင့် ဘေးကင်းစေရေးအတွက် ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာ၏ အွန်ကြားချက်တို့ကို ခရီးသည်တိုင်းက လိုက်နာရမည်။
- (ခ) တက္ကာစီယာဉ်မှအပ အနားယာဉ်တွင် ယာဉ်သွားလာနေစဉ် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ခရီးသည်၊ လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာ တို့ အလွယ်တကူအချက်ပေး ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။

၁၂၅။ ဖျားနာသူနှင့် ဒဏ်ရာရသူတို့ကို ခရီးသည်အဖြစ် အနားယာဉ်တွင် တင်ဆောင်ရန် မငြင်းဆန်ရ။

၁၂၆။ အနားယာဉ်ဟိုင်းတွင် အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် အရန်ဘီးတစ်ဘီးပါရှိရမည်။

၁၂၇။ အနားယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် အနားယာဉ်လုပ်သားတို့သည် ပြည်သူနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ပြုပြစ်ရမည်။

၁၂၈။ အနားယာဉ်ပိုင်ရှင် နေရပ်လိပ်စာ ပြောင်းလဲလိုပါက ပိုင်ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုထုတ်ပေး သည့်အဖွဲ့တို့တွင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၂၉။ အနားယဉ်ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲလိုပါက လက်ရှိပိုင်ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးသည့် အဖွဲ့တို့တွင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၃၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိထားသော အနားယဉ်ပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့သို့ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နြီးကြောင်း အထောက်အထားများ တင်ပြလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် နည်း ဥပဒေ ၁၁ အရ အနားယဉ်မှ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲ ပေးရမည်။

၁၃၁။ (က) ဘတ်စ်ကားသွားလာရေးအတွက် ယာဉ်ကြောကို သိုးသန် သတ်မှတ်ပေးလိုပါက တစ်လားမောင်းလားတွင်သာ လမ်း၏ လက်ယာဘက်အစွမ်းယာဉ်ကြောကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပို့သတ်မှတ်ပါက။ ဘတ်စ်ကားသည် ငှုံးယာဉ်ကြော တွင်း၌ သွားလာရမည်။ သတ်မှတ်ခြင်းကို ပို့ဆောင်ဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အုပ်နှင့်ကြော်စွာအဖွင့် ဖွဲ့စည်းထား သော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ရှိ အဖွဲ့သည် ဖော်မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့၊ လမ်းဆောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့ တို့နှင့် ညီးစွမ်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) သာမဏ္ဍအားဖြင့် ဘတ်စ်ကား၏ ယာဉ်ကြောကို အမြားယဉ် များ အသုံးမပြုရ။ သို့သော် လမ်းဆုံး၊ လမ်းခွွာင် လက်ယာ ဘက်ကျော်လိုသည် ယာဉ်များသည် လမ်းဆုံး၊ လမ်းခွွာင်ရောက်မီ ငှုံးယာဉ်ကြောအတွင်းသို့ ဝင်နိုင်သည်။ ဘတ်စ် ကားယာဉ်ကြော၏ လက်ယာဘက်ရှိ လမ်းသွယ်မှ ကျော်စွာက်ရန်အတွက် ဘတ်စ်ကားကို အနောင့်အပျက်မဖြစ်စေသဲ ငှုံးယာဉ်ကြော ကို ဖြတ်သန်နိုင်သည်။

(ဂ) ဘတ်စ်ကား ယာဉ်ကြောပါရှိသည် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အနေးယာဉ်များ သွားလာခွင့်မရှိစေရ။

အနီး (၇)

မောင်တော်ယာဉ်သွားလာမှု စည်းကမ်းများ

၁၃၂။ မောင်တော်ယာဉ်ကြောင့် လမ်းပေါ်တွင် အများဆုံးဖြစ်များလျက်ရှိသော ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များ လျော့နည်းစေရန်နှင့် ယာဉ်သွားလာမှု ချောမွေ စေရန်အလိုင်း ဤအခန်းပါ စည်းကမ်းများကို ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သူများလိုက်နာကြရန် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁၃၃။ (က) ဤအခန်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန်နှင့် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သူများအား အရေးယူရန်အလိုမှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူ့ရှားပြည့်စုံပြုခြင်း၊ (ယာဉ်ထိန်းရဲ့) အားတာဝန်ပေးထားသည်။ ဂိုဏ်ပြုခြင်း၊ အခြားတစ်ဖွဲ့ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိုးရဲ့လည်းကောင်းတာဝန်များအားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ အချို့ကိုဖြစ်စေ ပေးအပ်နိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ယာဉ်အသွားအလာများကို လက်ဖြင့် အချက်ပြုခြင်းဖြစ်စေ၊ ဝိစိသုန်း လက်အချက်ပြုတဲ့၍ဖြစ်စေ၊ အချက်ပြုကိရိယာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသင့်လျော်သော နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းညွှန်ပြနိုင်သည်။

(ဂ) ယာဉ်အသွားအလာများကို ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ၏ ညွှန်ပြချက်ကို လမ်းအသုံးပြုနေသူတို့က လိုက်နာရမည်။

၁၃၄။ (က) သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်းများနှင့် လမ်းအမှတ်အသားများတို့ကို လမ်းအသုံးပြုသူများက လိုက်နာရမည်။

(ခ) မြို့တွင်းညွှန်ဖြစ်စေ၊ မြို့ပြင်းညွှန်ဖြစ်စေ လမ်းညွှန်းများနှင့် လမ်းအမှတ်အသားများကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက

အမိန့်ကြော်ကြော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်း
အဆင့်ရှိသည့် အဖွဲ့သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် ညိုနိုင်း၍
လမ်းဆောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့၏ အကူ
အညီဖြင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲ
ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းမြှုလုပ်ရမည်။

(.၉) နည်းဥပဒေခွဲ (၉) အရ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွဲ့ရှိသူမှ တစ်ပါး
မည်သူမျှ ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာတွင် လမ်းညွှန်းများနှင့်
လမ်းအမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် ငြင်းနှင့်ဆင်တူပို့မှား
ဖြစ်သည့် အမှတ်အသားများကို မပြုလုပ်ရ။ တရားဝင်
သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်းများနှင့် လမ်းအမှတ်အသား
များကိုလည်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း
မဖြုလုပ်ရ။

၁၃၅။ (က) ယာဉ်သွားလာမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးရန် ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြ
မီးများကို တပ်ဆင်လိုပါက ဂို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဌာနက အမိန့်ကြော်ကြော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/
တိုင်းအဆင့်ရှိအဖွဲ့သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ လမ်းဆောက်
လုပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့နှင့် ညိုနိုင်းဆောင်ရွက်
ရမည်။

(ခ) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမီးများ တပ်ဆင်ထားရှိလျှင် လမ်းအသုံး
ပြုသူများသည် ငြင်းကြော်ပြသည့်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

၁၃၆။ (က) ယာဉ်များရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ရပ်နားရန်နေရာများအပြင် စင်းလုံး
ရှားယာဉ်စန်းနေရာတို့ကို ဂို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဌာနက အမိန့်ကြော်ကြော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/
တိုင်းအဆင့်ရှိအဖွဲ့သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ လမ်းဆောက်

လုပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့တို့နှင့် ညီစိုင်းသတ်မှတ်ရမည်။

- (ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်သည့် ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းရန်၊ ရပ်နားရန်နေရာများနှင့် စင်းလုံးငွားယာဉ်စခန်းတို့အတွက် စည်းကမ်းချက်များကိုပါ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည့် အပြင် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာနှင့် စင်းလုံးငွားယာဉ်စခန်းတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ယာဉ်ရပ်နားခာ စခန်းခကိုသတ်မှတ်၍ ကောက်ခံနိုင်သည်။

၁၃၇။ ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော မှတ်ပုံတင်အမှတ်သည် ထင်ရှားပေါ်လွှင်ခြင်းမရှိဖျင့် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အမှတ်ပြား ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်နေဖျင့် ထိယာဉ်ကို မမောင်းနှင့်ရ သို့မဟုတ် မမောင်းနှင့်စေရ။

- ၁၃၈။ (က) မည်သည့် မော်တော်ယာဉ်မဆို မှတ်ပုံတင်အရ ခွင့်ပြုထားသော တင်ဆောင်နိုင်သည့် လူအရေအတွက် သို့မဟုတ် ကုန်ချိန်ထက်ပို၍ တင်ဆောင်ခြင်းမပြုရ။ သို့ရာတွင် ကြိုန်းကြောင်းများ၏ အခန်း (၆)၊ နည်းဥပဒေ ၁၀၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ခရီးသည်များ ပိုမိုတင်ဆောင်ခွင့်ရသည့် ဘတ်စိကားများကိုသာ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်မှ ခြင်းချက်ပြုသည်။
- (ခ) မှတ်ပုံတင်အရခွင့်ပြုထားသော ကုန်ချိန်ထက်ပို၍ တင်ဆောင်သော ကုန်တင်ယာဉ်ကို နည်းဥပဒေ ၁၃၃ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူက စစ်ဆေးတွေ့ရှိဖျင့် ကုန်ချိန်အပိုကို ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူက မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ယာဉ်ပေါ်မှုချက် စောင့်ရောက်ရမည်။ ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရလျှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူက ကျခံရမည်။

၁၃၉။ မည်သည့် မောက်ယာဉ်မောင်းသူမဆို ယာဉ်မောင်းနေစဉ် ယာဉ်မောင်းနှင့်မှုဂို အနောင့်အယျက်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ခရီးသည်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများအား ပိမိနှင့်ကပ်၍ တင်ဆောင်ခြင်းမပြုရ။

၁၄၀။ မည်သည့်ယာဉ်မောင်းသူမဆို လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အချက်ပြုများအတိုင်း မောင်းနှင့်ရမည်။ နည်းဥပဒေ ၁၃၃ ပါ ပြုဗုန်းချက်အရ ယာဉ်အသွားအလာကို ကြီးကြုံထိန်းသိမ်းနေသည့်အောက် ကြီးကြုံထိန်းသိမ်းနေသူက ညွှန်ပြုသည့်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

၁၄၁။ မည်သည့်ယာဉ်မဆို သာမန်အားဖြင့် လမ်း၏ လက်ယာဘက်သို့ ကပ်၍ မောင်းနှင့်ရမည်။ သို့ရာတွင် တစ်လမ်းမောင်း လမ်းတွင်မူ သွားလို သည့်ဘက်နှင့် သက်ဆိုင်သောယာဉ်ကြောတွင် မောင်းနှင့်ရမည်။

(က) အခြားယာဉ်များသွားလာမှုကို တားဆီးပိတ်ဆိုစေမည့် နေ့ကျွေးစွာ မောင်းနှင့်ခြင်းမပြုရ။ နေ့ကျွေးစွာ မောင်းနှင့် လိုလျင် အနေးယာဉ်ကြောကာသာ မောင်းနှင့်ရမည်။

(ခ) နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင် တစ်ပက်တစ်ချက်၌ ယာဉ်ကြောနှစ်ခုစီနှင့်အထက်ရှိပါက လက်ဝစ်န်းယာဉ်ကြောကို တတ်နိုင်သမျှ ဖွင့်၍မောင်းရမည်။

(၁) လမ်းအခြေအနေကောင်းလျင် သာမန်အားဖြင့် မြို့၏ နယ်နှင့် ပိတ်အတွင်း၌ မောက်ယာဉ်မောင်းနှင့်မူ အမြန်နှစ်းကို တစ်နာရီလျင် ၄၈, ကိုလိမ့်တာ (၃၀ မိုင်) ထက် ပို၍ လည်းကောင်း၊ မြို့၏ နယ်နှင့်ပိတ်ပြင်ပြု၌ မြို့နယ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသည့် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တစ်နာရီလျင် ၈၀ ကိုလိမ့်တာ (၅၀ မိုင်) ထက်ပို၍လည်းကောင်း မမောင်းရ။

- (ခ) နောက်တွဲပါသောယာဉ် သို့မဟုတ် မီးလောင်ပါက်ကဲ့
တတ်သောပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သောယာဉ်အတွက် အမြန်
နှင့် ကို မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ တစ်နာရီလျှင် ၃၂ ကိုလို
မိတာ (၂၀ မိုင်) ထက် ပို၍လည်းကောင်း၊ မြို့၏ နယ်နှင့်
မိတ်ပြင်ပန့် မြို့နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထား
သည့် လမ်းမကြိုးပေါ်တွင် တစ်နာရီလျှင် ၅၆ ကိုလိုမိတာ
(၃၅ မိုင်) ထက် ပို၍လည်းကောင်း မမောင်းရ။
- (ဂ) ပို့ဆောင်ဆက်သွပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ကြော်
ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အနွေးသည်
လမ်းအခြေအနေအရ အမြန်နှင့် များကို နည်းဥပဒေခွဲ (က)
နှင့် (ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတွင်း လိုအပ်သလို သတ်
မှတ်နိုင်သည်။
- (ဃ) မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ တစ်ဖက်
တစ်ချက်တွင် ယာဉ်ကြေားသုံးခုစိရှိပါက လက်ဝဲစွန်းယာဉ်
ကြော့တွင် တစ်နာရီလျှင် ၆၄ ကိုလိုမိတာ (၄၀ မိုင်) အထိ
မောင်းနှင်းခွင့်ပြုသည်။
- (င) ယာဉ်မောင်းသုသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှင့် ထက်
ပို၍ မိမိယာဉ်ကို မမောင်းနှင့်ရ။

၁၄၄။ ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၃)၊ နည်းဥပဒေ ၂၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ
(ည) နှင့် နည်းဥပဒေ ၄၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ယာဉ်သွားလာမှ ဦးစား
ရရေးအတွက် အချက်ပေးသံများနှင့် ဦးစားပေးမီးများရှိသော ယာဉ်များ၊
ယာဉ်ထိန်းရဲ့မီးမောင်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ အရေးကြီးယာဉ်များသည် အမြန်နှင့်
သတ်မှတ်ချက်နှင့် မသက်ဆိုင်ရေး။

၁၄၅။ ရှေ့ယာဉ် ရုတ်တရုတ် အမြန်နှင့် လျှော့လျှင် သို့မဟုတ် ရပ်လျှင်
နောက်မှလိုက်နေသော ယာဉ်သည် ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် သင့်လျော်သော
အကွာအဝေးမှစာ၍ မောင်းနှင့်ရမည်။

၁၄၆။ ကျော်တက်ခြင်း

- (က) ယာဉ်မောင်းသုသည် မိမိရှေ့ကယာဉ်ကို ကျော်တက်လိုက်
အောက်ပါအချက်များကို ဂရပြုပြီးမှ ကျော်တက်ရမည်-
- (ခ) နောက်မှ လိုက်နေသောယာဉ်သည် မိမိယာဉ်ကို
ကျော်တက်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်း မရှိသည့်အခါး၊
- (ဂ) မိမိကျော်တက်လိုသော ယာဉ်သည် ငှင်း၏ရှေ့ယာဉ်
ကို ကျော်တက်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းမရှိသည့်အခါး၊
- (ဃ) ကျော်တက်ရန်အတွက် မိမိအသုံးပြုမည့် ယာဉ်ကြော
ရှင်းနေသည့်အခါး။
- (ခ) မည်သည့်ယာဉ်မဆို မိမိရှေ့ကယာဉ်ကို ကျော်တက်ရာတွင်
သာမန်အားဖြင့် ထိုယာဉ်၏ လက်ဝံဘက်မှသာ လိုအပ်သလို
အချက်ပေးပြီး သင့်လျော်သောအကွာအဝေးမှ လွှတ်ကင်းစွာ
ကျော်တက်ရမည်။
- (ဂ) မိမိရှေ့ကသွားနေသော ဝန်လေးမော်တော်ယာဉ်ကြီးကို ကျော်
တက်လိုက် ထိုယာဉ်ကြီး၏နောက်မှ ကပ်မလိုက်ဘဲ ငှင်း၏
ရှေ့တွင်ရှိသည့် လမ်းခြေအနေကို ကောင်းမွန်စွာလှမ်း၍
မြင်နိုင်သည့် အကွာအဝေးမှလိုက်ပြီး လမ်းရှင်းမှကျော်တက်
ရမည်။
- (ဃ) ကျော်တက်ပြီး၍ မူလယာဉ်ကြောသို့ ပြန်ဝင်လျှင် နောက်မှ
ယာဉ်ကို အနောင့်အယုက်မဖြစ်စေဘဲ လွှတ်ကင်းစွာဝင်ရ
မည်။
- (င) မိမိယာဉ်ကို အခြားယာဉ်က ကျော်တက်နေလျှင် ထိုယာဉ်
ကျော်တက်ပြီးသည်အထိ မိမိယာဉ်၏ အမြစ်နှစ်းကို မတိုးဘဲ
လမ်းပေး၍ ကျော်တက်ခွင့်ပြုရမည်။

- (၁) မိမိရှေ့မှယာဉ်၏ လက်ယာဘက်မှ ကျော်တက်နိုင်သည့်
အခြေအနေများမှာ အောက်ပါတို့အရသာ ဖြစ်သည်-
- (၁) ရှေ့မှယာဉ်သည့် လက်ဝဲကျော်၏ အချက်ပြနေသည့်
အခါး။
- (၂) လမ်းတွင် ယာဉ်များပါတ်ဆိုနေသဖြင့် လက်ယာ
ဘက်တွင် လမ်းပွင့်နေသောအခါး။
- (၃) ယာဉ်ကြေးလမ်း ပြောင်းသည့်အနေဖြင့် လက်ဝဲ
ဘက်ယာဉ်ကြောတွင် မောင်းနှင့်နေသည့် ယာဉ်၏
ရှေ့ဆို့ လက်ယာဘက်ယာဉ်ကြောမှ လွတ်ကင်းစွာ
လမ်းပြောင်းဝင်သည့်အခါး။
- (၄) တစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင် မောင်းနှင့်သွားသောအခါး။
မှတ်ချက်။ လမ်းတွင် ပျော်းကြောင်းများဖြင့် ယာဉ်ကြော
များကို သတ်မှတ်ထားလျှင် ထိယာဉ်ကြော
အသီးသီးတွင် မောင်းနှင့်သွားလာနေသော ယာဉ်
များသည့် မိမိယာဉ်ကြောအသီးသီးတွင် အခြား
ယာဉ်ကြောမှ ယာဉ်များကို ကျော်လွန်မောင်းနှင့်
သွားလာခြင်းသည် ဤနည်းပညာပါ ကျော်
တက်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၁၄၇။ အောက်ပါနေရာများနှင့် အချိန်အခါးများတွင် မိမိရှေ့က ယာဉ်ကို
လုံးဝကျော်တက်ခြင်းမပြုရ-

- (က) ခြေကျင့်လျောက်သူများဖြတ်ကူးရန် ခွင့်ပြုထားသောနေရာ၊
- (ခ) လမ်းဆုံးနှင့်လမ်းခွာ၊
- (ဂ) လမ်းထောင့်နှင့်လမ်းကျော်။

- (ယ) ကုန်းအတက်နှင့် ကုန်းထိပ်။
- (င) တံတားအဝင်ဝနှင့် တံတားပေါ်။
- (စ) လမ်းကျဉ်းအတွင်း။
- (ဆ) ဥမ်းလိုက်ခေါင်းအတွင်း။
- (ဇ) လမ်းအလယ်တွင် မျဉ်းဖြာနှစ်ကြောင်းရှိသော လမ်းတစ်လျှောက်။
- (ဈ) တစ်ဆက်တည်း မျဉ်းကြောင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ကြောအတွင်း။
- (ည) တံခါးရှိနှင့် တံခါးမဲ့ရထားလမ်းနေရာ။
- (ဋ) မြင်ကွင်းမကောင်း၍ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကျော်တက်ရန် စိတ်မချေရသော အချိန်အခါး။
- (၅) ကျော်တက်လျှင် ရွှေသို့မဟုတ် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ဘောင်းနှင့် နေရာသည်ယူ့များက ရှားကြတိမ်းပေးခြင်း၊ အမြန်နှင့် လျှော့ပေးရခြင်းဖြင့် အနောင့်အယုက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အခါး။

မှတ်ချက်။ ဤနည်းပညာသည် မောက်ဆိုင်ကယ်လို ကျော်တက်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

- ၁၄၈။ (က) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးနှင့် ဤီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန် ရှိသူ မရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွွားတွင် လက်ယာဘက်သို့ကျော်လို လျှင်၊ လမ်းဆုံးလမ်းခွွာသို့မဟုတ်ကြပ်မီ အချက်ပြလျက် လမ်းလက်ယာဘက်ဘေးသို့ ကပ်မောင်း၍ အမြန်နှင့် လျှော့ပေးခြင်း ချဉ်းကပ်သွားရမည်။ လမ်းဆုံးလမ်းခွွားတွင် ခေါ်ရပ်၍ ကျော်လမ်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းမှ ထိုလမ်း၏ လက်ယာဘက်သို့ကပ်၍ ကျော်လမ်းအချက်ပြမိုး သို့မဟုတ် ဤီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်

တာဝန်ရှိသူရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွွာင် အချက်ပြမိုး သို့မဟုတ်
ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူမှ ညွှန်ပြသည်အတိုင်း
လက်ယာဘက်သို့ ကျော်မည်။

- (၉) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးနှင့် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်
ရှိသူ မရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွွာင် လက်ဝါဘက်သို့ ကျော်လို
လျှင် လမ်းဆုံးလမ်းခွွာမရောက်မိ အချက်ပြလျက် လက်ဝါ
အစွမ်းယာဉ်ကြော သို့မဟုတ် လမ်း၏အလယ်သို့ ကပ်
မောင်း၍ အမြန်နှင့်သေျာ့ဖြီး ချဉ်းကပ်သွားရမည်။ လမ်းဆုံး
လမ်းခွွာင် ခေါ်ရပ်၍ ကျော်ဝင်မည့်လမ်း၏ တစ်ဖက်
တစ်ချက်ကိုကြည့်ဖြီး အန္တရာယ်ကင်းမှ ဝင်လိုသည့်လမ်း၏
ယာဉ်ကြောအတွင်းသို့ ကျော်ဝင်ရမည်။ ယာဉ်ထိန်းအချက်
ပြမိုး သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ ရှိသော
လမ်းဆုံးလမ်းခွွာင် အချက်ပြမိုး သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်း
သိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူမှ ညွှန်ကြားသည်အတိုင်း လက်ဝါဘက်
သို့ ကျော်သွားရမည်။
- (၁၀) လမ်းမ၏ လက်ယာဘက်ရှိ လမ်းသွယ်ထဲသို့ ကျော်ဝင်လိုလျှင်
လမ်းသွယ်သို့မရောက်မိ အချက်ပြလျက် လမ်းလက်ယာ
ဘက်သို့ ကပ်မောင်း၍ အမြန်နှင့်သေျာ့ဖြီး အန္တရာယ်ကင်းမှ
ကျော်ဝင်ရမည်။ လမ်းမ၏ လက်ဝါဘက်ရှိ လမ်းသွယ်ထဲသို့
ကျော်ဝင်လိုလျှင် လမ်းသွယ်သို့မရောက်မိ အချက်ပြလျက်
လမ်း၏အလယ်ဘက်သို့ ကပ်မောင်း၍ အမြန်နှင့်သေျာ့ဖြီး
ခေါ်ရပ်ရမည်။ တစ်ဖက်မှလာသော ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းမှ
ကျော်ဝင်ရမည်။
- (၁၁) နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းမှ တစ်လမ်းမောင်းလမ်းသို့ ကျော်ဝင်
လိုလျှင် လက်ယာဘက်သို့ ကျော်ဝင်ရပါက နှစ်လမ်းမောင်း
လမ်း၏ လက်ယာဘက်သို့ ကပ်၍ တစ်လမ်းမောင်း၏
လက်ယာဘက်ခြမ်းဖို့ ယာဉ်ကြော်ဆုံးခွွာင်းသိ နှေ့

ဝင်ရမည်။ လက်ဝံဘက်သို့ ကျော်ဝင်ရပါက နှစ်လမ်းမောင်း
လမ်း၏ လမ်းအလယ်သို့ကပ်၍ တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏
လက်ဝံဘက်ခြေးရှိ ယာဉ်ကြောတစ်ခုအတွင်းသို့ ကျော်ဝင်
ရမည်။

- (c) တစ်လမ်းမောင်းလမ်းမှ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းသို့ ကျော်ဝင်
လိုက်သူ့လမ်း လက်ယာဘက်သို့ကျော်လိုပါက တစ်လမ်းမောင်း
လမ်း၏ လက်ယာဘက်သို့ကပ်ပြီးမှ ကျော်ဝင်ရမည်။ လက်ဝံ
ဘက်သို့ကျော်လိုပါက တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ လက်ဝံဘက်
သို့ကပ်ပြီးမှ ကျော်ဝင်ရမည်။
 - (d) ယာဉ်ကျော်မည်ဖြစ်ကြောင်း အချက်ပြခြင်းကို ကျော်မည့်နေရာ
သို့မရောက်စီ အနည်းဆုံး ၃၀.၅ မီတာ (ပေ ၁၀၀) မှ
ကြိုတင်၍ပြရမည်။
 - (e) လက်ယာဘက်သို့ ကျော်ရန် လက်ဝံဘက်ယာဉ်ကြော်မှ
လက်ယာဘက် ယာဉ်ကြောက်ပြတ်၍ ကျော်မောင်းခြင်း
သို့မဟုတ် လက်ဝံဘက်သို့ကျော်ရန် လက်ယာဘက်ယာဉ်
ကြော်မှ လက်ဝံဘက်ယာဉ်ကြောက်ပြတ်၍ လမ်းအလယ်
တွင် နေရာယူခြင်းကို လုံးဝမပြရ။
- ၁၄၉။ (က) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးနှင့် ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်
ရှိသူ မရှိသော လမ်းဆုံးတွင် လမ်းတစ်ဖက်စီမှ လာနေသော
ယာဉ်နှစ်စီးအနက် လမ်းဆုံးသို့ စွာရောက်ရှိနေသော ယာဉ်
သည် ဦးစွာပြတ်ကျော်ရမည်။ လမ်းဆုံး တစ်ချိန်တည်း
ရောက်ရှိလိုက် သာမန်အားပြုင့် လက်ယာဘက်မှလာသော
ယာဉ်ကို ဦးစွာပေးရမည်။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးသို့မဟုတ်
ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ ရှိသော လမ်းဆုံးတွင်
အချက်ပြမိုးသို့မဟုတ် ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိ
သူမှာ အုပ်ပြသည့်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

- (ခ) လမ်းမနှင့် လမ်းသယ်ဆုံးသည် လမ်းဆုံးတွင် လမ်းသယ်မှ မောင်းနှင်လာသောယာဉ်သည် လမ်းမပေါ်၍ မောင်းနှင်လာသောယာဉ်ကို ဦးစားပေးရမည်။
- (ဂ) အချက်ပေးသဖြင့် လာနေသော လူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်နှင့် အခြားအရေးကြီးယာဉ်များ၊ လာနေသည်ကို ကြားသိလျှင် ယင်းယာဉ်များကို ဦးစားပေး၍ ဖြတ်ကျော်စေရမည်။ သို့မဟုတ် ကျော်တက်စေရမည်။
- (ဃ) လမ်းဆုံးတွင် အစိုင်းပတ်ရှိလျှင် အစိုင်းပတ်ထဲသို့ ဦးစားရောက်ရှိသောယာဉ်ကို ဦးစားပေးရမည်။ အစိုင်းပတ်တွင် လက်ယာပတ်မောင်းရမည်။

၁၅၀။ “ဂ” ကျော် ကျွဲ့ခြင်း

- (က) အောက်ပါနေရာများတွင် “ဂ” ကျော်မကျော်ရ-
- (ခ) လမ်းအလယ်တွင် အလျားလိုက် တစ်ဆက်တည်း ရေးဆွဲထားသော မျဉ်းဖြူ။/မျဉ်းဝါတစ်ကြား၏ သို့မဟုတ် နှစ်ကြား၏ရှိသောလမ်း၊
- (ဂ) လမ်းဆုံး၊ လမ်းခွာ၊
- (ဃ) လမ်းထောင့်၊ လမ်းကျော်၊
- (င) ကုန်းထိပ်နှင့် ငှုံးမှ ၁၀၀ မီတာ (၃၂၈ ပေ) အတွင်း၊
- (စ) တံတားအဝင်ဝနှင့် တံတားပေါ်၊
- (၆) တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၊
- (၇) “ဂ” ကျော်မကျော်ရဟု တားမြစ်ထားသောနေရာ။
- (ခ) “ဂ” ကျော်၊ ကျွဲ့နိုင်သောနေရာတွင် ကျွဲ့လိုလျှင် မိမိရှေ့/နောက်ယာဉ် အသွားအလာရှင်းမှ ကျွဲ့ရမည်။ လမ်းကျော်၏ ရှေ့တိုးနောက်ဆုံး ကျွဲ့ပါက အခြားယာဉ်များ အသွားအလာကို တားဆီးပိတ်ဆိုခြင်း မဖြစ်စေရ။

- ၁၅၁။ (က) ယာဉ်ကိုနောက်ဆုတ်လိုဂျင် ယာဉ်၏ ဘေးနှစ်ဘက်နှင့် နောက်သို့ကြည့်ပြီး အနဲ့ရာယ်ကင်းမှ အချက်ပြ၍ ဖြည့်ညွှေး စွာဆုတ်ရမည်။ အခြားယာဉ်များ အသွားအလာကို တားဆီး ပိတ်သို့ခြင်း မဖြစ်စေရ။
- (ခ) လမ်းသွယ်မှ လမ်းမပေါ်သို့ ယာဉ်နောက်ဆုတ်မထွက်ရ။
- (ဂ) တစ်လမ်းမောင်းလမ်းပေါ်တွင် နောက်ဆုတ်မမောင်းရ။
- (ဃ) ဥပစ္စတစ်ခုခုအတွင်းမှ လမ်းပေါ်သို့ နောက်ဆုတ်မထွက်ရ။
- (င) လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူများအား အနောင့်အယုက်ဖြစ် စေမည့် ကြောရှုညွှာနောက်ဆုတ်ခြင်း မပြုရ။
- ၁၅၂။ (က) နည်းဥပဒေ ၁၃၃ အရ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိ သူက ယာဉ်ကိုရပ်ရန်ဆန်ပြုလျှင် ယာဉ်ကိုရပ်ရမည်။
- (ခ) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြီးနှင့် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန် ရှိသူ မရှိသော လမ်းခုံလမ်းခွွာတွင် ယာဉ်ကိုဖြတ်မမောင်းစိုး၊ ယာဉ်မကွဲခြင်း ယာဉ်ကို ခေတ္တရပ်၍ အနဲ့ရာယ်ကင်းမှ ဆက်မောင်းရမည်။
- (ဂ) လမ်းသွယ်မှ လမ်းမပေါ်သို့ မထွက်မိုးလည်းကောင်း၊ ဥပစ္စတစ်ခုခုအတွင်းမှ လမ်းပေါ်သို့ မထွက်မိုးလည်းကောင်း လမ်းခုံ သို့မဟုတ် ဝင်းဝတွင် ယာဉ်ကိုခေတ္တရပ်၍ အနဲ့ရာယ်ကင်းမှ မောင်းထွက်ရမည်။
- (ဃ) လူကူးမျဉ်းကျားနေရာ၊ လင်းညွန်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် လူကူးရန်နေရာ၊ ကျောင်းရှုံးရှိ လူကူးရန်နေရာတို့တွင် ဖြတ်ကူးသူများရှိပါက ငှါးနေရာများမရောက်မီ အနည်းဆုံး ၅ မီတာ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ) အကွာအဝေးတွင် ယာဉ်ကို ခေတ္တရပ်ရမည်။ လမ်းဖြတ်ကူးနေသူများရှင်းမှ ဆက်မောင်းရမည်။

- (c) အချက်ပေးသဖြင့်လာနေသော လူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်နှင့် အခြားအရေးကြီးယာဉ်များလာသည်ကို ကြားသိလျှင် ထိယာဉ်ကို ဦးစားပေးလျက် မိမိယာဉ်ကို လမ်းနံဘားသို့ကပ်၍ ရုပ်ထားရမည်။ ထိယာဉ်များ ဖြတ်ကျော်သွားမှုသာ ဆက်လက် မောင်းနှင့်ရမည် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူရှိလျှင် ငင်းကြော်ပြသည့်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။
- (d) ယာဉ်ကြောင့် တိရှာန်ထိတ်လန်းမည်နိုင်မည်၍ တိရှာန်ကို ထိန်းကျောင်းသူက ရပ်ရန်မေတ္တာရပ်ခံလျှင် ယာဉ်ကို ရပ်ပေးရမည်။ ထိန်းကျောင်းသူမရှိသော တိရှာန်များကို လမ်းပေါ်တွင်တွေ့လျှင် သတိဖြင့်မောင်းရမည်။ ယာဉ်ကို ရပ်သင့်လျှင်ရပ်ပေးရမည်။
- (e) နည်းဥပဒေ ၁၅၅ အရ တံခါးရှိ သို့မဟုတ် တံခါးမဲ့ ရထားလမ်းကို ဖြတ်မကူးမိ ယာဉ်ကိုခေတ္တရပ်ရမည်။
- (f) ယာဉ်များ အလွယ်တကူ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် အခက်အခဲရှိသည့်လမ်းပေါ်တွင် စနစ်တကျ စုံဖောင်းနှင့်လာသော ယာဉ်တန်းနှင့် တွေ့ခုံလျှင် လိုအပ်သရိုလမ်းပေး၍ ယာဉ်တန်းဖြတ်ကျော်သွားသည်အထိ မိမိယာဉ်ကို ရပ်ထားရမည်။
- (g) နည်းဥပဒေ ၁၇၅ အရ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် မိမိယာဉ်ပါဝင်လျှင် ယာဉ်ကို ချက်ချင်းရပ်ထားရမည်။
- (h) တောင်ပေါ်လမ်းတွင် အဆင်းနှင့်အတက်ယာဉ်များ ဆုံးရွှောင်တိမ်းရန် အခက်အခဲရှိပါက အတက်ယာဉ်ကို ဦးစားပေးပြီး အဆင်းယာဉ်က လက်ယာဘက်သို့ တတ်နိုင်သမျှ ကပ်၍ ရပ်ပေးရမည်။

- (၄) ယာဉ်ကြောင့် ပြည်သူတိဘား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်
အကခြာအနေပျိုး ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ယာဉ်ကိုရပ်ထားရမည်။
(၅) ယာဉ်ကိုရပ်လိုလျှင် ရပ်မည့်ဖြစ်ကြောင်း အချက်ပြဿံ
ညွင်းစွာရပ်ရမည်။

- ၁၅၃။ (က) ယာဉ်ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းပြုလျှင် လမ်း
လက်ယာဘက်ဘားသိုက်ပြု လက်ယာဘက်ဘီးများသည်
လမ်းနဲ့ဘားမှ ၃၁ စင်တီမီတာ (၁ ပေ) အတွင်း ရှိရမည်။
တော်လမ်းမောင်းလမ်းမှတ်မှု လမ်းလက်ဝံဘက်ဘားသိုက်ပြု
လက်ဝံဘက်ဘီးများသည် လမ်းနဲ့ဘားမှ ၃၁ စင်တီမီတာ
(၁ ပေ) အတွင်းရှိရမည်။
- (ခ) နည်းဥပဒေ ၁၅၂ ၅၈ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ယာဉ်ရပ်ရမည့်နေရာ
များတွင် ရပ်ရမည်။
- (ဂ) ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းရန် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် နေရာများတွင်
ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည့်အပြင် ဤနည်းဥပဒေအရ ဘားမြစ်ထား
ခြင်းမရှိသော အခြားနေရာများတွင်လည်း ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
- (ဃ) ယာဉ်ကိုရပ်နားလိုလျှင် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာများ
တွင်သာ ရပ်နားရမည်။ ရပ်နားရန်နေရာအတွက် သတ်မှတ်
ထားသည့် စည်းကမ်းချက်ရ လမ်းနဲ့ဘားနှင့် ယဉ်းလျက်
သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းနဲ့ဘားနှင့် တောင်းအနေအထား
သော်လည်းကောင်း ရပ်နားရမည်။ အခြားယာဉ်များ သွား
လာမှုကို မပိုတ်ဆိုစေရ။
- (င) ယာဉ်ကြောကိုဆန့်ကျင်၍ ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နား
ခြင်းမပြုရ။
- (စ) ကုန်းအတက်အဆင်းတွင် ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နား
ခြင်းပြုရပါက ဘီးများမလိမ့်စေရန် သင့်လျှော်သလို ဆောင်
ရွက်ရမည်။

- (၈) မည်သည့်ယာဉ်မဆို အောက်ပါနေရာများတွင် မရပ်ရ-
- (၁) လမ်းဆုံးလမ်းခွဲအတွင်း။
 - (၂) လမ်းထောင့်၊ လမ်းကြော်အတွင်း။
 - (၃) အစိုင်းပြတ်အတွင်း။
 - (၄) ရထားလမ်းပေါ်။
 - (၅) လမ်းနဲ့သေားနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ယာဉ်ကြောမှုအပ်ကျန်ယာဉ်ကြောများအတွင်း။
 - (၆) ကျောင်း၊ ဆေးရုံအဝင်။
 - (၇) တံတား၊ လမ်းကျော်အဝင်ဝနှင့် အတွင်း။
 - (၈) ဘတ်စံကားမှတ်တိုင်အနီး။
 - (၉) တောင်ကုန်း။
 - (၁၀) ရပ်ဆိုင်း သို့မဟုတ် ရပ်နားထားသော ယာဉ်နှင့် သေးချင်းယဉ်သည့်နေရာ။
 - (၁၁) မျဉ်းဖြူနှစ်ကြောင်းရှိသော လမ်းနဲ့သေး။
 - (၁၂) တစ်လမ်းမောင်း လမ်းသွယ်တွင် လမ်းလက်ပဲဘက်။
- (၉) ယာဉ်မဆိုင်းရာ မနားရာ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်ရှိသည့်နေရာတွင် မည်သည့်ယာဉ်များ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမပြုရာ
- (၁၂) မည်သည့်ယာဉ်မဆို ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးတိုင်း၊ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်၊ ခြေကျင်လျှောက်သူများ ဖြတ်ကူးရန် စွင့်ပြထားသော နေရာအနီးနှင့် အနီးအဖြူကျား အမှတ်အသားပါရှိသော ကပ်တုံးနှင့် တိုင်နေရာတို့တွင် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း မပြုရ။ အဝါအန်ကျား အမှတ်အသားပါရှိသော ကပ်တုံးနှင့် တိုင်နေရာတို့တွင်လည်း ရပ်နားခြင်းမပြုရ။

- (ည) ဘတ်စိကားသည် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တိုင်နေရာတွင်သာ ရပ်ဆိုင်းရမည်။ ဘတ်စိကားမှတ်တိုင်များတွင် အခြားယဉ်များမရပ်ရ။
- (င) မီးသတ်ယဉ်မှုအပ အခြားမည်သည့်ယဉ်မျှ မီးသတ်ယဉ် စခန်း၊ မီးသတ်ရေပိုက်ခြင်း၊ မီးသတ်ရေလျှောင်ကန်နှင့် ၇ မီတာ (၂၃ ပေ) အကွာအဝေးအတွင်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမပြုရ။
- (၅) မည်သည့်ယဉ်မဆို လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူများအား လမ်းပိတ်ဆိုခြင်း၊ မြင်ကွင်းကျဉ်းစေခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင် စေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည့် ယဉ်ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမပြုရ။
- (၆) လူသွားစကြို သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လူသွားလမ်း ပေါ်၍ မည်သည့်ယဉ်မျှရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း မပြုရ။
- (၇) ညအချိန်၌ လမ်းပေါ်တွင် ယဉ်ရပ်လျှင်၊ ရပ်ဆိုင်းလျှင်၊ ရပ်နားလျှင် ကေးမီးကယ်များကို ဖွင့်ထားရမည်။ ရပ်တန်းမီးတပ်ဆင်ထားပါက ရပ်နားယဉ်သည် ထိမီးကို ဖွင့်ထားရ မည်။ လမ်းမီးများမရှိသော လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ရပ်နားသော ဟာ၍မီးများ မလင်းပါက ယဉ်ရပ်နားထားခြင်းကို ၃၀၀ မီတာ (၁၀၀၀ ပေ) အကွာအဝေးမှ မြင်နိုင်စေသည့် အနီရောင်မီးအိမ်ကို ယဉ်၏ နောက်လက်ဝံစွန်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။

၁၅၄။ နည်းဥပဒေ ၁၅၃ နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၆၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာတွင် ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းပြုထားသော ယဉ်၏ကို နည်းဥပဒေ ၁၃၃-ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ကြီးကြုံ ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူက ယဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယဉ်အတွက် တာဝန်

ရိသူအား အမြန်ဖယ်ရှားစေရမည်။ ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူက အမြန်ဖယ်ရှား နိုင်ခြင်းမရှိပါက ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သင့် လျှော့သောနေရာသို့ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ထိုသို့ ဖယ်ရှားရခြင်းအတွက် ကုန်ကျ စရိတ်ကိုယာဉ်ပိုင်ရင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူက ကျခံရမည်။

- ၁၃၅။ (က) တံခါးရှိ ရထားလမ်းသို့ ချဉ်းကပ်လာစဉ် ရထားလာနေ ကြောင်းကို အချက်ပြကိရိယာဖြင့် အသံပေးနေလျှင်နှင့် အချက်ပေး မီးပြနေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ တံခါးကို စောင့်ကြပ်နေသူက အလဲဖြင့် အချက်ပြနေလျှင်သော်လည်း ကောင်း ရထားလမ်းသို့ မရောက်မီအနည်းဆုံး ၅ မိတ္ထ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ) အကွာအဝေးတွင် လမ်း၏ လက်ယာ ဘက်သို့ကပ်၍ ယာဉ်ကို ရပ်ယားရမည်။ ရထားဖြတ်သွား ပြီး၍ တံခါးပြန်ဖွင့်မှ သို့မဟုတ် စောင့်ကြပ်သူက ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုမှ ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကူးရမည်။
- (ခ) စောင့်ကြပ်သူမရှိသော တံခါးမဲ့ ရထားလမ်းသို့ ချဉ်းကပ် လာစဉ် ရထားလမ်းသို့ မရောက်မီ အနည်းဆုံး ၅ မိတ္ထ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ) အကွာအဝေးတွင် လမ်း၏ လက်ယာ ဘက်သို့ကပ်၍ ယာဉ်ကိုရပ်ထားပြီး ရထားလာနေခြင်းရှိ မရှိ ကို ရထားလမ်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ ကြည့်ရှုနားခွင့် ရမည်။ ရထားမလာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ရထားဖြတ်သွားပြီးမှသော်လည်းကောင်း ဖြတ်ကူးရမည်။
- (ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရ ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကူးသောအခါ ယာဉ်စထွက်သည့် ဂီယာနိမ့်ဖြင့် ဖြတ်ကူးရ မည်။ ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကူးနေစဉ် ဂီယာမပြောင်းရှု ရထားလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်လုံးဝမရပ်ရ။

၁၅၆။ (က) မျက်နှာချင်းဆိုင် မောင်းနှင့်သွားလာနေသော ယာဉ်များ
သည် တစ်စီးနှင့်တစ်စီး ဖြတ်သန်းရာတွင် ဘေးတိုက်ကြား
အကွာအဝေးသည် အနည်းဆုံး ၁.၅ မီတာ (၅ ပေ) ရှိရ
မည်။ ထိုအကွာအဝေး မရှိနိုင်သည် လမ်းကျဉ်းတွင် ယာဉ်
တစ်စီးနှင့်တစ်စီးမဆုံး အမြန်နှစ်းကိုလျှော့၍ ဖြတ်သန်းရ
မည်။

(ခ) လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်တစ်စီးသာ ဖြတ်ကျဉ်းသွားနိုင်သည်
တံတားကျဉ်းနေရာ၏ တံတားသို့ ဦးစွာရောက်ရှိသည် ယာဉ်
က ဦးစွာဖြတ်ကျဉ်းရမည်။ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှ လာသော
ယာဉ်နှစ်စီးသည် တံတားသို့ တစ်ချိန်တည်းရောက်ရှိမည်
ဖြစ်လျှင် ဝန်လေးယာဉ်ကို ဦးစွာပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊
ယာဉ်၏ ရှုံးမြို့များကို ဦးစွာဖွံ့ဖြိုး၍ သို့မဟုတ် ဟန်းသံ
ဖြင့် ဦးစွာအချက်ပေးသော ယာဉ်ကိုသော်လည်းကောင်း
ဦးစွာဖြတ်ကျဉ်းခွင့် ပေးရမည်။

၁၅၇။ မည်သည့်ယာဉ်များ လူသွားစကြို သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော
လူသွားလမ်းပေါ်တွင် မမောင်းရ။

၁၅၈။ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်အဖွဲ့ဝင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရလျှင် လမ်းပေါ်တွင်
ချထားသော အကာအကွယ်မရှိသည့် မီးသတ်ပိုက်လုံးကို မည်သည့်ယာဉ်များ
ဖြတ်ကျဉ်းမောင်းနှင့်ခြင်း မပြုရ။

၁၅၉။ (က) နောက်တွဲကို ချိတ်တွဲမောင်းနှင့်လိုလျှင် အဆိုပါနောက်တွဲ
သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော နောက်တွဲဖြစ်ရမည်။ မောက်
ယာဉ်၏ နောက်တွင် နိုင်ပြီစွာ ချိတ်ဆွဲထားရမည်။

(ခ) ယာဉ်တစ်စီးတွင် နောက်တွဲတစ်စီးသာ ဆွဲရမည်။ နောက်တွဲ
ပါသော ယာဉ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှစ်း
အတိုင်းသာ မောင်းရမည်။

၁၆၀။ အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်သည့်ကိစ္စမှလဲ၍ ဟန်းကို အခြား
ကိစ္စများတွင် မသုံးရ။ အသုံးပြုပါကလည်း အများပြည်သူအား အနောင့်
အယုက်ဖြစ်လောက်အောင် မသုံးရ။

၁၆၁။ (က) မည်သည့်ယာဉ်မဆို နေထွက်ချိန်စပ်ကြားတွင်
လည်းကောင်း၊ ရာသီဥတုကြောင့် အလင်းရောင်နည်းနေ
သည့် နောက်ချိန်တွင်လည်းကောင်း အလင်းရောင်ရရှိစေရန်
အတွက် ဤနည်းပေဒများ၏ အခန်း (၃) နည်းပေဒ ၂၆
အရ မီးဖွင့်၍ မောင်းနှင်ရမည်။

(ခ) ယာဉ်ရှေ့မီးကြီးများကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လာသူများ မျက်စီ
မစုံစေရန် အောက်စိုက်၍ အသုံးပြုရမည်။ အကယ်၍
မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်မီးကြောင့် မျက်စီစုံပါက မိမိယာဉ်၏
အမြန်နှုန်းကို လျှော့မောင်းရမည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ရပ်ပေး
ရမည်။ အခြားယာဉ်နောက်မှလိုက်၍ မောင်းနှင်နေပါက
မိမိယာဉ်၏ ရှေ့မီးကြီးများကို အောက်စိုက်၍ မောင်းနှင်
ရမည်။

၁၆၂။ ယာဉ်များ သွားလာနေသည့်ဘက်မှ တံခါးများကို ဖွင့်လိုလျင်
အန္တရာယ်ကင်းမှ ဖွင့်ရမည်။ လူတက်၊ ဆင်း ပြီးလျင်ပြီးချင်းပြန်ပိတ်ရမည်။
လူသွားစကြို သို့မဟုတ် လူသွားလမ်းဘက်မှ တံခါးများကို ဖွင့်လိုလျင်လည်း
ခြေကျင့်လျောက်သူများအား အနောင့်အယုက်မဖြစ်စေရန် ကရပြု၍ ဖွင့်ရမည်။
တံခါးများကို ဖွင့်၍မထားရ။

၁၆၃။ တောင်ပေါ်လမ်းတွင် မောင်းနှင်သောအခါ ယာဉ်မောင်းသူသည်
အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာရမည်-

(က) အဆင်းနှင့်အတက် ယာဉ်များအံ့ရှုံး ရောင်တိမ်းရန် အခက်
အခဲရှုပါက အဆင်းယာဉ်သည် လမ်းလက်ယာဘက်ဘေးသို့
တတ်နိုင်သမျှ ကပ်၍ရပ်ပေးပြီး အတက်ယာဉ်ကို ဦးစား
ပေးရမည်။

- (ခ) အကယ်၍ အဆင်းယှဉ်နှင့် အတက်ယှဉ်များ ဆုံးမည့်
နေရာမရောက်မီ အတက်ယှဉ်၏လမ်းကြောင်း လက်ယာ
ဘက်၌သာ ရှောင်တိမ်းပေးနိုင်သော နေရာလပ်ရှိပါက
အတက်ယှဉ်မှ အဆင်းယှဉ်ကို ရှောင်တိမ်းပေးရမည်။
- (ဂ) အကယ်၍ အဆင်းနှင့် အတက်ယှဉ်များ ဆုံးသည့်နေရာ၌
ရှောင်တိမ်းရန် မလွယ်ကူခဲ့သော နောက်ဆုတ်ပေးရန် အခက်
အခဲမရှိသောယှဉ်က နောက်ဆုတ်ပေးရမည်။
- (ဃ) အကျော်တိုင်းတွင် ဟန်းတီးပြီး အမြန်နှစ်းလျှော့မောင်းရမည်။
- (င) အဆင်းယှဉ်သည် ဂိယာကို ကြားအနေအထား၌သော်
လည်းကောင်း၊ ကလာပ်(ချိ)ကို နှင့်ထား၌သော် လည်းကောင်း
မောင်းနှင့်ခြင်း မဖြစ်၍
- (စ) ဝန်လေးယှဉ်သည် အတက်အဆင်း၌ စက်ရပ်သွားလျှင်သော်
လည်းကောင်း၊ ယှဉ်ကို ရပ်ထားလျှင်သော်လည်းကောင်း
လိမ့်ဆင်းမသွားစေရန် ဘရိတ်များကို အသုံးပြုရမည့်အပြင်
နောက်ဘီးများကိုပါ ဂျမ်းတုံးများဖြင့် ခုထားရမည်။

၁၆၄။ ခရီးသည်များယှဉ်အတွက် တာဝန်ရှိချုပ်တို့သည် အောက်ပါအချက်
များကို လိုက်နာရမည်-

- (က) ခရီးသည်တင်သည့် ယှဉ်တိုင်းတွင် ခရီးသည်များသည်
ယှဉ်အတွင်း၌သာ စီးရမည်။ အမိုး၊ ယှဉ်ရှေ့အမိုး၊ ချုံကာ
ယှဉ်နောက်ပိတ်၊ ခြေနှင့် စသည်တို့ပေါ်တွင် မစီးရာ
သို့မဟုတ် မစီးစေရ။ ယှဉ်၏ဘေးနှင့် နောက်တွင်လည်း
တွဲလောင်းခို မစီးရ၊ သို့မဟုတ် မစီးစေရ။

- (ခ) ခရီးသည်တင်သည့် ယာဉ်ပေါ်သို့ တိုးငွေ့တက်ခြင်း၊ ယာဉ်ပေါ်မှ တိုးငွေ့ဆင်းခြင်းမပြုရ သို့မဟုတ် မပြုစေရ။ စတွက်နေသည့် ယာဉ်နောက်သို့ အပြေးလိုက်မတက်ရ သို့မဟုတ် မတက်စေရ။ ယာဉ်မရပ်မီ ယာဉ်ပေါ်မှမဆင်းရ၊ သို့မဟုတ် မဆင်းစေရ။
- (ဂ) ယာဉ်စီးနေစဉ် ခရီးသည်များသည် ပြတင်းပေါက်တွင် လက်တင်ခြင်း၊ လက်ထဲတိုးခြင်း၊ ခေါင်းပြုထွက်ခြင်း၊ တံတွေးထွေးခြင်း၊ အမိုက်စွန်းခြင်း မပြုရ၊ သို့မဟုတ် မပြုစေရ။
- (ဃ) ခွင့်မပြုသည့်နေရာများတွင် ယာဉ်ပေါ်သို့တက်ခြင်း၊ ယာဉ်ပေါ်မှဆင်းခြင်း မပြုရ၊ သို့မဟုတ် မပြုစေရ။

၁၆၅။ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက် အလက်များကို လိုက်နာရမည်-

- (က) ကုန်တင်သည့်ယာဉ်တိုင်းတွင် တင်ဆောင်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို လမ်းနှင့် လမ်းအသုံးပြုသူများ အန္တာရာယ်မဖြစ်စေရန်၊ ယာဉ်မောင်းသူနှင့် လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူများ အနောင့် အယုက်မဖြစ်စေရန် စနစ်တာကျနှင့် ခိုင်မြှောတင်ဆောင်ရမည်။ တင်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသော အခုအခဲများ၊ ကြိုးများ၊ အကာများ၊ ထပ်ပိုးပစ္စည်းစသည်များသည် ကောင်းမွန် ခိုင်ခဲ့ရမည်။
- (ခ) အမိုးပေါ်တွင် ပစ္စည်းတင်ရန်အကာအရှင်သော ယာဉ်၌ ကုန်ပစ္စည်းများ အမိုးပေါ်တွင် တင်ဆောင်ပါက မြည်းလမ်းမှ ကုန်ပစ္စည်းထိပ်အထိ အမြင့်သည် ဝန်လေးယာဉ်အတွက် ၃.၆၆ မီတာ (၁၂ ပေ) ထက်သော်လည်းကောင်း၊ ဝန်ပေါ်ယာဉ်အတွက် ၃.၀၅ မီတာ (၁၀ ပေ) ထက်သော်လည်းကောင်း မပို့စေရ။

- (က) ယာဉ်တွင်တင်ဆောင်သော ကုန်ပစ္စည်းများသည် ယာဉ်၏
ရှုနှင့် နောက်ဘက်သို့ အစွမ်းထွက်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း
သတ်မှတ်သည်-
- (ခ) ယာဉ်၏ရှုမီးကြီးမှ ၁ မီတာ (၃ ပေ ၃ လက်မ)
ထက် ပို၍မထွက်စေရ။
- (ဂ) သတိပေးပစ္စည်းမပါဘဲ ယာဉ်၏နောက်မြို့မှ ၁ မီတာ
(၃ ပေ ၃လက်မ) ထက်ပို၍ မထွက်စေရ။
- (၁) ယာဉ်နောက်မြို့မှ ၁ မီတာ (၃ ပေ ၃ လက်မ)
ထက်ပို၍ ထွက်သောပစ္စည်းများ၏ အဖျားတွင်
သတိပေးပစ္စည်းတပ်ဆင်ရမည်။ ငါးသတိပေးပစ္စည်း
သည် နေ့အချိန်၌ အချင်း ၃၁ စင်တိမီတာ (၁၂-
လက်မ) ထက်မနည်း အဖြူနှင့် အနီရောင် ထက်ဝက်စီ
သုတေသနားသည် သံပြားရိုင်းတစ်ခုကို ထင်ရှား မြင်
သာအောင် ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားရမည် သို့မဟုတ်
အလျားအနဲ့ ၃၁ စင်တိမီတာ (၁၂ လက်မ) စီ
ထက်မနည်းရှိသာ စတုရန်းပုံ အနီရောင်အလဲတစ်ခု
ကို တပ်ဆင်ထားရမည်။ ညအချိန်၌မှ ၁၅၀ မီတာ
(၅၀၀ ပေ) ခန့် အကွာအဝေးမှ မြင်နိုင်သော အနီ
ရောင်မီးတစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားရမည်။ ယာဉ်၏
နောက်မြို့မှ ပစ္စည်း၏အစွမ်းထွက်မှုသည် ၂ မီတာ
(၆ ပေ ၆ လက်မ) ထက် မပိုစေရ။ ယာဉ်မှတ်ပုံ
တင်အမှတ်၊ အရောင်ပြန်ပြားအနီ၊ နောက်သေး
မီးကယ်နှင့် ဘရိုတ်မီးများကို အစွမ်းထွက်သော ပစ္စည်း
များသည် ဖုံးကွပ်ခြင်းမရှိစေရ။

- (၄) ယာဉ်၏အမိုးပေါ်တွင် တင်ဆောင်သော ပစ္စည်းများ
သည် အမိုး၏ ရှုနှင့်နောက်သို့ အစွမ်းထွက်ပါက
၁ မီတာ (၃ ပေ ၃ လက်မ) စီထက် ပို၍မထွက်
စေရ။
- (၅) ယာဉ်၏ပြင်ပဘေးနှစ်ဘက်တွင် မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမျှ
တင်ဆောင်ချိတ်ဆွဲခြင်းကို လုံးဝမရှိရသည့်အပြင် ယာဉ်
အတွင်းမှ သို့မဟုတ် အမိုးပေါ်မှ ကုန်ပစ္စည်းသည်ယာဉ်၏
ပြင်ပဘေးနှစ်ဘက်သို့ လုံးဝအစွမ်းမထွက်စေရ၊
- (၆) အနားကုန်တင်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်ကိုပါ တင်ဆောင်ရန်
လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် ခွင့်ပြုထားပါက ခရီးသည်များ သက်
တောင့်သက်သာ စီးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိရမည်။ ခရီးသည်
များကို တင်ဆောင်သောအခါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်
ကုန်ပစ္စည်းများ၊ သို့မဟုတ် ဘီရုံးနှင့်များကိုပါ တင်ဆောင်
ခွင့်မရှိစေရ၊
- (၇) သာမန်အားဖြင့် ကုန်တင်ယာဉ်သည် နောက်ပိတ်ကိုပိတ်၍
မောင်းနှင့်ရမည်။ သို့ရာတွင် တင်ဆောင်သောကုန်ပစ္စည်း
သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်အလျားထက် ပိုမိုရည်လျားပါက
နောက်ပိတ်ကိုဖွင့်၍ တင်ဆောင်နိုင်သည်။ နောက်ပိတ်သည်
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အရောင်ပြန်ပြား အနီး၊ နောက်
ဘေးမီးငယ်နှင့် ဘရိတ်မီးများကို ဖုံးကွယ်ခြင်း မရှိစေရ၊
- (၈) အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ဆောင်
မောင်းနှင့်လျင် ထိုကုန်ပစ္စည်းများအတွက် လုံလောက်သော
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ဆောင်ရွက်၍ အထူးသတိပြု
မောင်းနှင့်ရမည်။

- (၁) ကုန်ပစ္စည်းများ အတင်အချကို သတ်မှတ်ထားသည့် သိမ္မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာတွင် ပြုလုပ်ရမည်။ လမ်းပါတ်ဆီမွှေ မဖြစ်စေရသည့်အပြင် လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူများကို လည်း အနောင့်အယုက်မဖြစ်စေရ။
- (၃) နိုင်ငံတော်အစီးရမှု တားမြစ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မတင်ဆောင်ရ။

၁၆၆။ ယောဉ်ကို ဤြိုး သိမ္မဟုတ် ဆွဲတံဖြို့ဆွဲ သွားလျှင် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) ဆွဲသည့်ယောဉ်နောက်ဖြီးနှင့် အဆွဲခံယောဉ်ရှေ့အဖျားကြား အကွာအဝေးသည် ၃.၆၆ မီတာ (၁၂ ပေ) ထက် မပိုစေရ။
- (ခ) ဆွဲသည့်ယောဉ်နှင့် အဆွဲခံယောဉ်တို့အကြား ဤြိုး သိမ္မဟုတ် ဆွဲတံရိုကြောင်းကို သိစေရန် ဤြိုး သိမ္မဟုတ် ဆွဲတံ၏ အလယ်တွင် အချင်း ၃၁ စင်တီမီတာ (၁၂ လက်မ) ထက် မနည်းရှိသော အဖြုနှင့် အနီရောင်ထက်ဝက်စီ ဆေးသုတေသန သည် သံပြားဂိုင်း သိမ္မဟုတ် အလျှော့ အနဲ့ ၃၁ စင်တီ မီတာ (၁၂ လက်မ) ထက်မနည်းရှိသော စတုရန်းပုံ အနီရောင်အလုံ ကို တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (ဂ) အဆွဲခံယောဉ်ကို ဤြိုးဖြို့ဆွဲပါက ငှါးယောဉ်ကို ယောဉ်မောင် လိုင်စင်ရရှိထားသော ယောဉ်မောင်သူကသာ လိုက်ပါ ထိန်းသိမ်းရမည်။
- (ဃ) ဆွဲမည့်ယောဉ်သည် အမြန်နှင့် ကိုလျှော့၍ မောင်နှင့်ရမည်။
- (င) ယောဉ်ဆွဲသည့်အခါ်၌ ယောဉ်တစ်စီးကိုသာ ဆွဲရမည်။

၁၆၇။ လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်ပျက်စီးချုပ်ယွင်းပါက ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူသည် ယာဉ်ကို အခြားယာဉ်များ အသွားအလာ ကင်းလွတ်သည့် လမ်းဘေးသို့ အမြန်ဆုံးရွှေ့ရမည်။ ထို့နောက် လမ်းဘေး မှ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရမည်။

- ၁၆၈။ (က) မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆို လောင်စာဆီထည့်နေစဉ်တွင် ပါးပါတ်၍ စက်သတ်ထားရမည်၊
 (ခ) လောင်စာဆီထည့်နေစဉ် မည်သူမျှဆေးလိပ်မသောက်ရ။

၁၆၉။ တံတားပေါ်သို့ ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပြုသည့် အလေးချိန်ကို သတ်မှတ်ထား လျှင် ယာဉ်မောင်းသူတိုင်း ထိုသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရမည်။

- ၁၇၀။ (က) ယာဉ်မောင်းသူတိုင်းသည် ခြေကျင်လျောက်သူ မည်သူကို မဆို မည်သည့်နေရာတွင်မှ မိမိယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်ခြင်းမဖြစ် စေရန် အမြဲဂရပြုရမည်။ အထူးသဖြင့် လမ်းပေါ်၌ ကလေး များ၊ အိမင်းမစွမ်းသူများ၊ မသန်မစွမ်းသူများနှင့် နမော်နှံ လမ်းလျောက်နေသူများအား သတိထား၍ ဂရပြုမောင်းနှင့် ရမည်။ လိုအပ်လျှင် ဟွန်းတီး၍ သတိပေးရမည်၊
 (ခ) ခြေကျင်လျောက်သူများ လမ်းဖြတ်ကူးရန် သတ်မှတ်ထား သည့်နေရာတွင် ဖြတ်ကူးနေသည်ကိုတွေ့လျှင် နည်းဥပဒေ ၁၅၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဟု) အရ ဂရပြု မောင်းနှင့်ရမည်။ ထိုနေရာ၌ မိမိရှေ့တွင် ယာဉ်ရှိနေလျှင် နည်းဥပဒေ ၁၄၇ အရ၊ ငှုံးယာဉ်ကို လုံးဝကျော်မတက်ရ၊
 (ဂ) မြို့ပြင်လမ်းများတွင် အမြန်နှစ်းပို၍ မောင်းနှင့်ခွင့်ပြုထား သဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခြေကျင်လျောက်သူများအတွက် လမ်းဖြတ်ကူးရန် နေရာသတ်မှတ်ခြင်း မရှိ၍လည်းကောင်း ရတ်တရတ်လမ်းဖြတ်ကူးမည့် ခြေကျင်လျောက်သူများနှင့် တိရအ္မာန်များကို ဂရပြုမောင်းနှင့်ရမည်။

၁၇၁။ ယာဉ်များကို စနစ်တကျဖွံ့ဖြုံး ယာဉ်တန်းဖြင့် မောင်းနှင့်သွားလာ လျင် အောက်ပါအတိုင်းလိုက်နာရမည်-

- (က) ယာဉ်တန်းတစ်တန်းလျင် ယာဉ်အရေအတွက် စုစုပေါင်း ဆယ်စီးထက် မပိုစေရ။ ယာဉ်ဆယ်စီးထက် ပိုပါက နောက် ထပ်ယာဉ်တန်းများဖွံ့ဖြုံး အချိန်ခြားဖြီးသွားရမည်။
- (ခ) ယာဉ်တန်းတိုင်းတွင်ပါဝင်သော ရှေ့ခုံးယာဉ်၌ အနီရောင် အလုပ်ကိုလည်းကောင်း၊ နောက်ဆုံးယာဉ်၌ အပြာရောင် အလုပ်ကိုလည်းကောင်း ယာဉ်မောင်းခန်း လက်ဝဲဘက်ပြင်ပတွင် ဖြင်သောအောင် ထောင်ထားရမည်။ အလုပ်များသည် အလျား အနဲ့ ဤသော စတုရန်းပုံစံဖြစ်ရမည်။
- (ဂ) ယာဉ်တန်းတို့တွင် ဤကြပ်ကြပ်ကဲသူ တစ်ဦးစီရှိရမည်။ ရှင်းသည် ယာဉ်တန်းကို စနစ်တကျနှင့် စည်းကမ်းရှိနာ သွားလာရေးအတွက် တာဝန်ယူရမည်။
- (ဃ) ယာဉ်တန်းတွင်ပါဝင်သော ယာဉ်မောင်းသွားတိုင်းသည် ဤအစ်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာရမည်။
- (င) လူမှုရေးကိစ္စအတွက် ယာဉ်တန်းဖြင့် သွားလာခြင်းသည် ဤနည်းသပဒနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၁၇၂။ မည်သူမဆို ယာဉ်ကို အရမ်းကာရော သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ် လောက်အောင် သို့မဟုတ် မထိန်းသိမ်းနိုင်လောက်အောင် မမောင်းရ။ ယာဉ်တစ်စီးနှင့်တစ်စီး ပြိုင်မောင်းရ။

၁၇၃။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသွားသည် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည်-

- (က) မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီး လက်ကိုင်ကို လက်နှစ်ဘက်ပြင့်ကိုင်၍ စီးရမည်။ လက်ပြင့်အချက်ပြသည်အပါမှသာ လက်တစ်ဖက် ဖြင့်ကိုင်၍ စီးနိုင်သည်။

- (ခ) မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးသူ၏နောက်တွင် လူစီးထိုင်ခုမပါ လျှင် လူပိုမတင်ရ။ လူစီးထိုင်ခုပါရှိလျှင် တစ်ဦးထက်ပို မတင်ရ။ နောက်ထိုင်ခုတွင် လိုက်ပါသူသည် ယာဉ်ကို ခွဲစီး၍ ရှေ့သိမျက်နှာမှုလျက် ခြေထောက်ကို ယာဉ်၏ ဓာတ်ဖက်တစ်ခုချက်ရှု ခြေနှင့်ခုပေါ်တွင် တင်၍စီးရမည်။ ခြေနှင့်ပေါ်တွင် ခြေတင်မစီးနိုင်သူကို မတင်ရ။ မော်တော် ဆိုင်ကယ်စီးသူ၏ရှေ့တွင် မည်သူကိုမျှ မတင်ရ။
- (ဂ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ နောက်တွင် ပစ္စည်းများတရုပါက ငှုံးပစ္စည်းသည် နောက်ထိုင်ခု၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှ ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) ထက် ပို၍လည်းကောင်း၊ ယာဉ်၏ နောက်ဘီးတာယာအစွမ်းမှ ၃၁ စင်တီမီတာ (၁၂ လက်မ) ထက်ပို၍လည်းကောင်း အစွမ်းထွက်ခြင်း မရှိစေရ။ ငှုံးပစ္စည်း၏ အမြင့်သည် ယာဉ်စီးသူ၏ ပခံးထက် မမြင့်စေရ။ တင်ဆောင်သော ပစ္စည်းအလေးချိန်သည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူက ယာဉ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်လောက် အောင် မလေးစေရ။ အနဲ့ရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ကိုမတင်ရ။
- (ဃ) လမ်းပေါ်တွင် ဖြောင့်တန်းစွာစီးရမည်။ အခြား မော်တော် ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ယာဉ်တို့နှင့် ပြိုင်မစီးရ။ အခြား ယာဉ်မောင်းသူများ အနောင့်အယုက် ဖြစ်စေလောက်အောင် မစီးရ။
- (င) မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးသူတိုင်းသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဦးထိုပ်ကို မေးသိုင်းကြီးသေချာစွာတပ်၍ ဆောင်းထားရ ပည့်။
- (စ) မော်တော်ဆိုင် ကယ် စီးသူ၏ အ ဝတ် အ စား များ သည် အနဲ့ရာယ် ဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင် ပုံးလွင့်နေခြင်းမရှိစေရ။
- (ဆ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ စက်သံကို ဆူည့်အောင်မြှင့်၍ မစီးရ။

- ၁၇၄။ (က) အနေးယာဉ်များသည် မော်တော်ယာဉ်များနည်းတူ သတ်မှတ်
ထားသည့် လမ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာရမည်။
- (ခ) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ကြော်
ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/ပို့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိ အဖွဲ့
သို့မဟုတ် မြို့နယ်အဆင့်ရှိ အဖွဲ့က အနေးယာဉ်များ
သွားလာရေးအတွက် ကုန်သတ်ထားသော လမ်းများနှင့်
နယ်နိမ့်တဲ့များရှိလျင် အနေးယာဉ်များသည် ထိုကုန်သတ်
ချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။
- (ဂ) အနေးယာဉ်တိုင်းသည် လင်း၏လက်ယာဘက်တေးမှ ကပ်
၍သွားရမည်။ ရင်ပေါင်တန်းမသွားရ။
- (ဃ) အနေးယာဉ်သည် စထွက်လိုလျင်လည်းကောင်း၊ အချင်းချင်း
ကျော်တက်လိုလျင်လည်းကောင်း၊ ကျွေးလိုလျင်လည်းကောင်း၊
လမ်းပြော်လိုလျင်လည်းကောင်း၊ ရှုံးလိုလျင်လည်းကောင်း၊
အန္တရာယ်ကင်းမကင်းကြည့်ပြီး အချိန်လုံလောက်စွာဖြင့်
ကြိုတင်အချက်ပြရမည်။
- (င) ကုန်းဆင်းများတွင် မည်သည့်အနေးယာဉ်များ မထိန်းသိမ်း
နိုင်လောက်အောင် အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် မဆင်းရ။
- (စ) အနေးယာဉ်တွင် အန္တရာယ် ဖြစ် စေနိုင် လောက် အောင်
ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ခရီးသည်နှင့်
ကုန်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုတင်ဆောင်ခြင်းမပြုရ။
- (ဆ) ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများကို အတင်အချို့လို
လျင် လမ်းသေးသို့ကပ်၍ ရပ်ပြီးမှ ပြုလုပ်ရမည်။
- (ဇ) ညအချိန်တွင် သွားလာသည့်အစီ မြင်းလုည်းနှင့် ဆိုက်ကား
တို့ရော်ခြားများနှင့် နောက်၌ အရောင်ပြန်ပြား အနီပါရှိရ^၆
မည်။ အခြားအနေးယာဉ်များတွင်မှ မီးအမိတစ်လုံးပါရှိ
ရမည်။

(၅) လူသွားစကြို သို့မဟုတ် လူသွားလမ်းပေါ်တွင် အနေးယဉ်များ မသွားလာရ။

(၆) သံခွေတပ်ဘီးပါသော လုည်းများကို မောက်ယာဉ်လမ်းပေါ်တွင် သွားလာခွင့်မရှိစေရ။

၁၇၅။ (က) ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်း ယာဉ်ကိုချက်ချင်းရပ်ထားရမည်။ တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သွားနှင့် အနီးအနားရှိ အခြားသူတို့သည် အနီးဆုံးယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရဲစခန်းသူ့ အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားရမည်။ ထိုပြင် အခြားယာဉ်အသွားအလောများကို ပိတ်ဆိုနေလျင် ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုကို စုစုမျက်စုစုစေဆိုနေလျင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် သက်သေခံအမှတ်အသားများ မပျောက်ပျက်စေဘဲ ထိုယာဉ်များကို လွတ်ကင်းစွာချွေးထားရမည်။ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ဒဏ်ရာရသူများရှိပါက ယင်းတို့အား ဆေးရုံ သို့အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်သောအကူအညီများပေးရမည်။

(ခ) တိုက်ခိုက်သည့် ယာဉ်မောင်းသူသည် သေဆုံးခြင်း၊ အပြင်းအထန်အကြောက်ရှိခြင်း မရှိပါက ငင်း၏အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမှတ်၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်တို့ကို ယာဉ်တိုက်ခံရသူအားပေးရမည်။ ယာဉ်တိုက်ခံရသူကလည်း မိမိအမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာကို ပြန်ပေးရမည်။

(ဂ) ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည့်နေရာသို့ ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦး ရောက်ရှိလာလျင် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သွားနှင့် လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူတို့သည် ငင်း၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

- (b) ယာဉ်တိက်နိုက်မှူ ဖြစ်ပွားလျင် နည်းသပဒေခဲ့ (က) ၏
လိုအပ်ချက်အရ ယာဉ်မောင်းသူက မိမိယာဉ်ကို ချက်ချင်း
မရပ်ပေးဘဲ လိုအပ်သော အကူအညီမပေးလျင် သော်
လည်းကောင်း၊ ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူက အနီးဆုံး
ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရဲစခန်းသို့ အမြန်ဆုံး
အကြောင်းကြားခြင်း မရှိလျင်သော်လည်းကောင်း ထိသို့
ပျက်ကွက်သူများအား ရာသတ်ကြီးပုဒ်မဖြင့် အရေးယူ
နိုင်သည်।
- (c) ပြည်နယ်နှင့်ပိုင်းအလိုက် ဖြစ်ပွားသော ယာဉ်တိက်နိုက်မှူ
များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယာဉ်တိက်နိုက်မှုဖြစ်ပွားပဲ၊ သေဆုံးသူ
နှင့် ဒက်ရာရသူများ အရေအတွက်၊ ပစ္စည်းများ ပျက်စီး
ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး၊ အပြစ်ရှိသူများအား အရေးယူမှု စသည်
စာရင်းအင်းများကို အပြည့်အစုံကောက်ခံခြင်း၊ စစည်းခြင်း၊
ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ပြရခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို
ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပြည်သူ့
ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အခြားသက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညိုနိုင်း
ဆောင်ရွက်ရမည်။

အနီး (စ)

ခြေကျင်လျောက်သူများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်း

၁၇၆။ လမ်းနယ်ပေါ်၌ လမ်းလျောက်သွားလာနေသူများ၊ ကလေးတွန်းလွှဲည်း
ဖြင့် သွားလာနေသူများ၊ မသန်မစွမ်းသုံး ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖြင့် သွားလာ
နေသူများ၊ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုသည့်တွန်းလွှဲည်းဖြင့် သွားလာနေသူများ၊ ခေါင်း
ခွက်ပျပ်ထိုးရေးသည်များ၊ အထမ်းသမားများ စသည် ခြေကျင်လျောက်သွား
သည် ရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လမ်းညွှန်းများကို လိုက်နာရမည်။ သို့ရာတွင်

ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက သွားလာမှုကို ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းနေသည့်အခါ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းသည့် အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

- ၁၇၇။ (က) ခခြောက်လျောက်သူသည် လူသွားစကြို သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လူသွားလမ်းရှိလျှင် ထိနေရာများပေါ်မှ သွားရမည်။
- (ခ) ခခြောက်လျောက်သူသည် သာမန်အားဖြင့် ယာဉ်သွားလမ်းပေါ်သို့ မဆင်းရဲ ဆင်းလိုပါက ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းမရှင်းကိုကြည့်ပြီး မရှင်းပါက မဆင်းရဲ
- (ဂ) ခခြောက်လျောက်သူသည် လူသွားစကြို သို့မဟုတ် လူသွားလမ်းမရှိလျှင် တတ်နိုင်သူမျှ လမ်း၏လက်ဝါဘက်မှ ယာဉ်ကြောက်မျှက်နှာမျှ၍ လမ်းနဲ့သေားကပ်လျောက်ရမည်။
- (ဃ) ခခြောက်လျောက်သူများသည် လမ်းမပိတ်ဆိုရဲ ရင်ပေါင်တန်း မလျောက်ရဲ။

၁၇၈။ ခခြောက်လျောက်သူသည် လမ်းဖြတ်ကူးလိုလျှင် သတ်မှတ်ထားသည့် မြေအောက်လမ်း၊ လမ်းကျော်တဲ့တား၊ မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့် နေရာ စသည်တို့မှသာ ဖြတ်ကူးရမည်။ လမ်းပေါ်ဘွင် ကွန်းရှိလျှင် ငှါးကျွန်းပေါ်ဘွင် တစ်ထောက်နားပြီး ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းမှ ဆက်လက်ဖြတ်ကူးရမည်။

- ၁၇၉။ (က) လမ်းဖြတ်ကူးရန် သတ်မှတ်ထားသော မျဉ်ကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုသည့်နေရာမျှလိုလျှင် ခခြောက်လျောက်သူသည် လမ်းဖြတ်မကူးမိ လက်ဝါဘက်၊ လက်ယာဘက်နှင့် လက်ဝါဘက်ပြန်ကြည့်ပြီး ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းမှ အမြန်ဆုံးတည့်တည့် ဖြတ်ကူးရမည်။ ဖြတ်ကူးနေစဉ်ဘွင်လည်း ယာဉ်အသွားအလာကို ကြည့်ရမည်။

(ခ) လမ်းညွှန်းမရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲများတွင် ဖြတ်ကူးလို လျင် ခြေကျင်လျောက်သူသည် အော့ဒ္ဓရပါး ယာဉ်သား လာမူ ရှင်းမရှင်းကိုကြည့်ရ၍ ရှင်းမှ တစ်လျမ်းချင်း အမြန်ဆုံး ကူးရမည်။ ထောင့်ဖြတ် မကူးရ။ ကျောင်သောယာဉ်များကို အထူးသတိထား၍ ဖြတ်ကူးရမည်။

(ဂ) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် ဖြတ်ကူးလျင် ခြေကျင်လျောက်သူသည် ယာဉ်အတွက် ပီးစိမ်းပြ နေ၍ ယာဉ်များသားလာခွင့်ပြုသည့် လမ်းကို ဖြတ်မကူးရ။ ယာဉ်များရပ်ရန် ပီးနိပါန်သည့်လမ်းကို ဖြတ်ကူးနိုင်သည်။ သို့သော် ကျောင်လာသည့် ယာဉ်များကို သတိထား၍ ဖြတ်ကူးရမည်။ ခြေကျင်လျောက်သူများအတွက် သီးခြား အချက်ပြမိုးကိုပါ ထားရှိလျင် ထိအချက်ပြမိုးက ခွင့်ပြ ည့်ပြုမှသာ ဖြတ်ကူးရမည်။

၁၈၀။ (က) ခြေကျင်လျောက်သူသည် မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာမှ လမ်းဖြတ်ကူးသည့်အခါတိုင်း အန္တရာယ်မရှိပုံ မယူဆရ။ ဘရိတ်ချွှတ်ယွင်းသောယာဉ်၊ ကျော်တက်လာသောယာဉ် စသည်တို့၏ အန္တရာယ်များကို သတိပြု၍ ဖြတ်ကူးရမည်။

(ခ) ခြေကျင်လျောက်သူသည် မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာမှ ဖြတ်ကူးသည့်အခါတိုင်း မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာ၏ လက်ယာဘက်ခြစ်းမှ ဖြတ်ကူးရမည်။

(ဂ) ခြေကျင်လျောက်သူသည် မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာမှ ဖြတ်ကူးသူများကို အနောင့်အယုက်ဖြစ်စေရန် စကြိုးတွင် ရပ်မနေရ။

(ယ) မျဉ်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာတွင် ယာဉ်ထိန်း၊ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ တစ်ဦးဦးက သွားလာ မှုကို ထိန်းသိမ်းနေလျှင် ငှါး၏ အောက်ဖြစ်၍ မှုအတိုင်း ခြေကျင့် လျှောက်သူက လိုက်နာရမည်။

၁၈၁။ မည်သူမဆိုလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်သွားလာမှုကို အနောင့်အယ်က်ဖြစ် စေသော သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အောက်ပါအပြုအမူများကို မပြ လုပ်ရ-

- (က) နိုင်လုံသော အကြောင်းတစ်ခုတစ်ရာမရှိဘဲ လမ်းပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ကစားခြင်း စသည်များ၊
- (ခ) ယာဉ်စီးရန်၊ ပစ္စည်းပေးရန်၊ အလူခံရန် စသည့်ကိစ္စရပ်များ အတွက် လမ်းပေါ်သို့ထွက်၍ ယာဉ်ကိုတားခြင်း၊
- (ဂ) လမ်းနံဘေးတွင် ရပ်နားနေသောယာဉ် သို့မဟုတ် ရပ်နားရန် ဝင်နေသောယာဉ်ကို လမ်းပေါ်သို့ထွက်၍ စောင့်ရှောက် ကြပ်မတ်ခြင်း၊
- (ဃ) ရပ်ထားသောယာဉ်များအကြား သို့မဟုတ် မြင်ကွင်းကွယ်နေ သောနေရာမှ လမ်းပေါ်သို့ ရှုတ်တရတ်ထွက်လာခြင်း၊ လမ်းဖြတ်ကူးခြင်း။

၁၈၂။ ခြေကျင့်လျှောက်သူများသည် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်အရ အစုအဝေးဖြင့် လမ်းပေါ်လျှောက်လိုလျှင် လမ်း၏လက်ဝါဘက်မှ ယာဉ်ကြောကို မျက်နှာမျြေး၊ လမ်းနံဘေးသို့ကပ်၍ လျှောက်ရမည်။ ထို့ပြင် အစုအဝေး၏ ရှုနှင့်နောက် သင့်တင့်သော အကွာအဝေးတွင် စောင့်ကြပ်သူများ ထားရမည်။ အလင်းရောင်နည်းသောအချိန်တွင် စောင့်ကြပ်သူများသည် မီးသိမ်များ ကိုင် ဆောင်ထားရမည်။

၁၈၃။ ကျောင်းရှုံးတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ လမ်းဖြတ်ကူးခြင်း
ကို ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် ကျောင်းမှ တာဝန်ချထားသူများဖြင့် ကြပ်မတ
ထိန်းသိုးမှုည်။

၁၈၄။ အုပ်ထိန်းသူမပါသာ အသက် ၆ နှစ်နှင့် အောက်ရှိကလေးများ
အား လမ်းနယ်ပေါ်၌ သွားလာခြင်းမရှိစေရ။

၁၈၅။ ခြေကျင်လျောက်သူသည် ဘတ်စားစီးလိုင် သတ်မှတ်နေရာမှ
စောင့်ဆင့်၍ စီးရမည်။ ဆင်းလိုင်လည်း သတ်မှတ်နေရာတွင် ဆင်းရ
မည်။ ဘတ်စားရပ်မှသာ သတိထား၍ အတက်အဆင်းဖြစ်မည်။

၁၈၆။ လွှာသွားစကြုနှင့် လမ်းပေါ်တွင် အရုံအတားများ တပ်ဆင်ထားရှိ
လျှင် ခြေကျင်လျောက်သူသည် ထိုအရုံအတားများ၏ အောက်မှသော်လည်း
ကောင်း၊ အပေါ်မှသော်လည်းကောင်း ဖြတ်သန်းခြင်းမဖြစ်။

၁၈၇။ ခြေကျင်လျောက်သူများ လမ်းဖြတ်ကူးခြင်းကို ယာဉ်ထိန်းရဲက
ကြီးကြုံထိန်းသိမ်းပေးနေလျှင် ငင်းကြော်ပြသည့်အတိုင်း လမ်းဖြတ်ကူး
ရမည်။

၁၈၈။ ခြေကျင်လျောက်သူသည် လမ်းဖြတ်ကူးနေစဉ် သို့မဟုတ် လမ်းပေါ်
တွင်လမ်းလျောက်နေစဉ် သူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ပြည်သူ့ရတပ်ဖွဲ့
ယာဉ်နှင့် အဗြားအရေးကြီးယာဉ်များ အချက်ပေးသဖြင့် လာနေသည်ကို
ကြားသိလျှင် ထိုယာဉ်များကို ဦးစားပေးလျက် လမ်းပေါ်မှ အမြန်ဖယ်ပေး
ရမည်။

၁၈၉။ ခြေကျင်လျောက်သူသည် စစွှက်တော့မည်ယာဉ်၏ နောက်တွင်
မရပ်ရ။

၁၉၀။ သက်ဆိုင်ရာအကာဘိုင်အဖွဲ့က ဖြတ်သန်းမသွားရန် သို့မဟုတ်
လမ်းမလျောက်ရန် တားမြစ်ကြောင်း ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ဖော်ပြသည့်နေရာတွင်
ခြေကျင်လျောက်သူသည် ဖော်ပြချက်အတိုင်းလိုက်နာရမည်။

၁၉၁။ ဤအခန်းအရ ခြေကျင်လျောက်သူများ ကျူးလွှန်သည့်ပြစ်မှုအားကွက်
ဥပဒေ၏ ပုံံမ ၂၀ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမည်။

အသုံး (၆)

စက်ဘီးစီးသူများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်း

၁၉၂။ မော်တော်ယာဉ်လမ်းပေါ်တွင် စက်ဘီးစီးလျှင် မော်တော်ယာဉ်များ နည်းတူ လမ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။ စက်ဘီးကို မစီးဘဲ တွန်း၍ သွားလာပါက ခြေကျင့်လျှောက်သူများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာ၍ သွားလာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ခြေကျင့်လျှောက်သူများအား အနောင့် အယုက်မဖြစ်စေရ။

၁၉၃။ စက်ဘီးစီးလိုလျှင် စက်ဘီးတွင်ပါဝင်သော အစီတ်အုပိုင်းများအခြေ အနေ အထူးသဖြင့် ဘရိတ်များနှင့် ခြေနှင့်များကောင်းမွန်ရမည်။ တာယာ များ ကောင်းမွန်ပြီး လေလုပောက်စွာရှိရမည်။ စက်ဘီးတွင် သင့်လျော်သော အကွာအဝေးမှုကြားနိုင်သော အချက်ပေးခေါင်းလောင်း တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ စက်ဘီးအခြေအနေ ကောင်းမကောင်းကို စက်ဘီးစီးသူကစစ်ဆေးပြီး ကောင်းမွန် မှသာ စီးရမည်။

၁၉၄။ စက်ဘီးစီးသူသည် ထိုင်ခံပေါ်တွင်ခြေပြီး ခြေထောက်နှစ်ဘက်သည် သက်ဆိုင်သည့် ခြေနှင့်များပေါ်တွင် နေသားတကျတင်၍ နင်းနိုင်ရမည်။ ခြေနှင့်မမိသော စက်ဘီးကိုမစီးရ။

၁၉၅။ စက်ဘီးစီးသူသည် သာမဏ်အားဖြင့် စက်ဘီးလက်ကိုင်တန်းကို လက် နှစ်ဘက်ဖြင့်ကိုင်၍ စီးရမည်။ လက်နှစ်ဘက်စလုံးလွှတ်၍ မစီးရ။

၁၉၆။ စက်ဘီးစီးသူသည် လမ်း၏လက်ယာဘက်သို့ တတ်နိုင်သမျှကပ်၍ စီးရမည်။ ရင်ပေါင်တန်းမစီးရ။

၁၉၇။ စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီးအရှိန်လျှော့ရန်၊ ကျွေးရန်၊ ကျော်တက်ရန်၊ တည့်တည့်သွားရန်၊ ရပ်ရန်စသည်တို့အတွက် လက်ဖြင့်အချက်ပြတတ်ရမည်။ အချက်ပြရာတွင် ကြိုတင်ပြရမည်။

၁၉၈။ စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီး၏ နောက်တွင် ပစ္စည်းတင်စင်ပါရှိမှုသာ ထိုစင်ပေါ်၌ လူပိုတစ်ဦးသာ တင်ဆောင်နိုင်သည်။ ငှုံးပစ္စည်းတင်စင်မှလဲ၍ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ လူပိုထပ်မံမတင်ရ။

၁၉၉။ စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီး၏ နောက်တွင် ပစ္စည်းတင်စင်ပါရှိလျှင် ထိုစင်ပေါ်၌တင်ဆောင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းအားလုံး၏ အတိုင်းအတာသည် အလျား ၆၁ စင်တိမိတာ (၂ ပေ)၊ အနဲ့ (၂ ပေ) နှင့် အမြင့် (၂ ပေ) ထက် မပိုစေရ။ စက်ဘီး၏လက်ကိုင်တန်းရှုံးတွင် ခြင်းငယ်တစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားပါက ထိုခြင်းငယ်အတွင်း၌သာ ပစ္စည်းများရှိစေရမည်။ ထိုခြင်းငယ်သည် လက်ကိုင် တန်းနှင့် ရှုံးထိုအား ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကို မထိခိုက်စေရ။ တင်ဆောင်သောပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်သည် စက်ဘီးကို မထိန်းသိမ်းနိုင်လောက်အောင် မများစေရ။ အနဲ့ရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို မတင်ရ။

၂၀၀။ စက်ဘီးစီးသူသည် မောင်းနှင့်သွားလာနေသော မော်တော်ယာဉ်၏ နောက်မှသော်လည်းကောင်း၊ သေားမှသော်လည်းကောင်း ကပ်၍မစီးရ။ အခြား ယာဉ်ကိုကိုင်တွယ်၍ ခိုးမလိုက်ရ။

၂၀၁။ စက်ဘီးစီးသူသည် ကုန်းတက်တွင် ဖြောင့်တန်းစွာ မစီးနိုင်လျှင် အခြားယာဉ်များ အနောင့်အယုက်မဖြစ်စေရန် စက်ဘီးပေါ်မှဆင်း၍ တွန်းသွားရမည်။ ကုန်းဆင်းတွင် စက်ဘီးကိုဘရိတ်များဖြင့်ထိန်း၍ ဆင်းရမည်။ အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် စီးမဆင်းရ။

၂၀၂။ စက်ဘီးစီးသူသည် သွားလာနေသော ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တစ်စီးအကြား ယာဉ်ကြောတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား အခြားယာဉ်များကို အနောင့်အယုက်ဖြစ် လောက်အောင် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မစီးရ။

၂၀၃။ စက်ဘီးစီးသူသည် လမ်းပေါ်၌ ပိမိစက်ဘီးကို ဤအခန်းပါ သမားရိုးကျေနည်းဖြင့်သာ စီးရမည်။ ထိုနည်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ အဆန်းထွင် မစီးရ။ ယာဉ်ကြောကို မျက်နှာချင်းဆိုင် မစီးရ။

၂၀၅။ လူသွားစကြိုး၊ လမ်းအလယ်ရှိ အလျားလိုက် မျဉ်းဖြူအမှတ်အသား များ၊ လမ်းပေါ်ကျွန်းနှင့် ကျွန်းအမှတ်အသားများတို့ပေါ်၌ စက်ဘီးမစီးရ။

၂၀၆။ ပြည်သူတိဆိုင်ရာနေရာတွင် စက်ဘီးများရပ်နားရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်သာ စက်ဘီးကိုရပ်နားထားရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာမရှိပါက လမ်းဘေးကပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ခြေကျင်လျောက်သူများအား အနောင့်အယ်ကဗျာမဖြစ်စော် လူသွားစကြိုးပေါ်၍သော်လည်းကောင်း ရပ်နားထားနိုင်သည်။

၂၀၇။ စက်ဘီး၏ရှေ့တွင် မီးအဖြူရောင်တစ်လုံး၊ စက်ဘီး၏နောက်တွင် အရောင်ပြန်ပြား အနိတစ်ခုနှင့် ခြေနှင့်များတွင် အရောင်ပြန်ပြားများကို တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ နောက်အရောင်ပြန်ပြား အနီအပြင် မီးအနိရောင်ကို တပ်ဆင်လိုလျင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ညအချိန်မြှုံး မီးထွန်း၍သုတေသနမြှုံးမီးထွန်း၍ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ သုတေသနမြှုံးမီးထွန်း၍ မူးယစ်နေစဉ် စက်ဘီးမစီးရ။

၂၀၈။ မိုးဓာန်စဉ် စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီးကိုပို၍ သတိထားစီးရမည်။ မိုးကာအကျိုကို ဝတ်ဆင်ထားလျှင် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ ဂွင့်ပုံးမှုမရှိ စေရန် ဝတ်ဆင်ရမည်။

၂၀၉။ မြို့နယ်နိမိတ်အတွင်း စက်ဘီးဖြင့်သွားလာသူများအတွက် စက်ဘီးလမ်းများကို သီးဪားသတ်မှတ်ပေးပါက ထိုလုပ်ကိုအသုံးပြုရန် စက်ဘီးစီးသူများအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော့ပြာ့စွဲဖြင့် ဖွံ့ဖည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်း အဆင့်ရှိ အဖွဲ့ သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ လမ်းဆောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည်။ အဖွဲ့တို့နှင့် ညီးစီးဆောင်ရွက်ပြီး ချမှတ်ရမည်။

၂၁၀။ စက်ဘီးတွင် စက်တပ်ပြီး စီးလိုပါက မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးမှ စီးရမည်။

အသိန်း (၁၀)

လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အချက်ပြုများ

၂၁။ လမ်းညွှန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်-

- (က) အန္တရာယ်သတိပေးခြင်း၊
- (ခ) တားမြစ်ခြင်းနှင့် ကန်သတ်ခြင်း၊
- (ဂ) အမိန့်ပေးခြင်း၊
- (ဃ) ညွှန်ပြခြင်း။

၂၂။ လမ်းအမှတ်အသားများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်-

- (က) ဆေးရေးအမှတ်အသားများ၊
- (ခ) လမ်းဘေးကပ်တုံး အမှတ်အသားများ၊
- (ဂ) အဖြူ/အနီကျား လမ်းဘေးတိုင်များ။

၂၃။ အချက်ပြုများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်-

- (က) လမ်းအသုံးပြုသူများ လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေစဉ် အချက်ပြုများ၊
- (ခ) ယာဉ်အသွားအလာ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းသူ၏ အချက်ပြုများ၊
- (ဂ) အချက်ပြစ်းများ။

အသိန်း (၁၁)

အထွေထွေ

- ၂၁။ နည်းဥပဒေများပါ ပြုဗာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန်အလို့၍ -
- (က) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသည် လုပ်ထဲး လုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
 - (ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်သော ဦးစီးဌာန သည် အမိန့်၊ အောင်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန် နိုင်သည်။

၂၃။ The Burma Motor Vehicles Rules, 1915, The Burma Hired Motor Vehicles Rules, 1935 နှင့် The Motor Vehicles International Circulation Rules, 1933 တို့ကို ဤနည်း ဥပဒေများဖြင့် ရပ်သိမ်းလိုက်သည်။

အမိန့်အရ

(ပု) ဗိုလ်ချုပ် တင်ထွန်း

ဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အားလုံး၊
ဗိုလ်ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စာအမှတ်၊ ၃၇၇-၂၂/၂၆ (၂) ၈၉

ရက်စွဲ၊ ၁၉၈၉ ဧပြီ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်

ဖြန့်ဆခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

နိုင်ငံတော်၌၌ပိုပို့ပြားမှတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၊ ၃၂၂၅ရုံး

နိုင်ငံတော်၌၌ပိုပို့ပြားမှတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ရုံး

အစိုးရအဖွဲ့ရုံး

တရားရုံးချုပ်

ရှုံးနေဂျာရုံး

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ဝန်ကြီးဌာနအားလုံး

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာနအကြီးအကဲအားလုံး

အောင်ကြားရေးရုံးချုပ်

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးအောင်ကြားမူးစီးဌာန

ဥုံးဆောင်အောင်ကြားရေးရုံး

ပုံးနိုင်ရုံးနှင့် စာအုပ်ထုတ်

ဝေရှေ့လုပ်ငန်း

{ သို့ ဤအမိန့်ကြော်ပြာစာကို မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း
အပိုင်း (၁) တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်
မေတ္တာရပ်ခံလျက် ပေါ်ပါသည်။

အခိန်အရ

(ခင်ရီမြင့်)

ရုံးအဖွဲ့ရုံး

လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့်
အချက်ပြုများ

၀၁ ၀၁ ၈/၁၉၂၄/ ၆၉/ ကုန်းလမ်းပိုးမီး/ ၂၀၀၀ + ၂၅/၉၀/ မနလစာ

ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဗျာနှင့်မြို့တွေ(ရုံးချုပ်)

အမှတ် ၃၆၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ရန်ကုန်းမြို့။

စာအမှတ်၊ ကအ-၃၀၁/၈၉

ရက်စွဲ၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်

အကြောင်းအရာ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ မောင်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ၊ အခန်း ၁၀၁ ‘လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အရွက် ပြုများ’နှင့် ပတ်သက်သည့် ဗျာနှင့်မြို့တွေ(ရုံးချုပ်

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မောင်တော်ယာဉ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ အရ အပ်နှင့်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အသုံးပြုလျက် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ မောင်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေ များကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် အမိန့်ကြော်ကြောစာအမှတ် ၁/၈၉ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနည်းဥပဒေများ၊ အခန်း ၁၁ ပုဒ်မ ၂၁၄ (ခ)အရ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဗျာနှင့်မြို့တွေ(ရုံးချုပ်)သည် ၁၉၈၉ခုနှစ်၊ မောင်တော်ယာဉ်ည်းဥပဒေများ အခန်း ၁၀၁ “လင်းညွှန်းများ၊ လမ်းအမှတ်အသား များနှင့် အချက်ပြုများ” ပါ ပြု၍ မြှောက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့၍ ပူးတွဲပါည်းဗျာနှင့်မြို့တွေ(ရုံးချုပ်) ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အမိန့်အရ

(ခင်မောင်သန်း)

ဗျာနှင့်မြို့တွေ(ရုံးချုပ်

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဗျာနှင့်မြို့တွေ(ရုံးချုပ်)

ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အခန်း (၁)

လမ်းညွှန်းများ

၁။ လမ်းညွှန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်—

- (က) အန္တရာယ် သတိပေးခြင်း၊
- (ခ) တားမြစ်ခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်း၊
- (ဂ) အမိန့်ပေးခြင်း၊
- (ဃ) ညွှန်ပြခြင်း။

၂။ အန္တရာယ် သတိပေးလမ်းညွှန်းများ။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်—

- (က) လမ်းအသုံးပြုသူများ၏ ရွှေတွင် မည်သည့်အန္တရာယ်မျိုးရှိသည်ကို သတိပေးသည့်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်တရေးခွဲထားသော မှန်ကူကွက်ပုံ ဆိုင်းဘတ်ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။
- (ခ) ဆိုင်းဘတ်တွင် အောက်ခံ အဝါရောင်ပေါ်၍ အနားကွပ်ကို အနက် ရောင်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သက်တကို အနက်ရောင်ဖြင့် လည်းကောင်း ရေးခွဲရမည်။
- (ဂ) ၆၁ စင်တိမီတာ (၂ ပေ) ပတ်လည်ရှိ အတိုင်းအတာထက် မပေါ်သော ထောင့်မှန် မှန်ကူကွက်ပုံဖြင့် ဖော်ပြရမည်။

- (ယ) အန္တရာယ်ရှိသည့်နေရာသို့ မရောက်မီ ၌.အတွင်း၌ ၅၀ မီတာ နှင့် ၁၀၀ မီတာ(၁၆၅ ပေနှင့် ၃၃၀ ပေ) အကွာအဝေးအတွင်း တွင် လည်းကောင်း၊ ၌.ပြင်း၌ ၁၂၀ မီတာနှင့် ၂၂၀ မီတာ (၄၉၅ ပေနှင့် ၈၂၅ ပေ) အကွာအဝေးအတွင်းတွင် လည်းကောင်း ဖော်ပြရမည်။ ၌.ပြင်း၌ အမြန်နှင့် ပို၍ မောင်းနှင့်ခွင့် ပြထား သဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာသို့ မရောက်မီ သက်ဆိုင်သည့် သတိပေးဆိုင်းဘုတ်ကို နှစ်ကြိမ်ဖော်ပြရမည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြရ တွင် ဒုတိယဆိုင်းဘုတ်ကို အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာမှ ၁၀၀ မီတာ (၃၃၀ ပေ) အကွာအဝေးတွင် ဖော်ပြရမည်။ အန္တရာယ် ရှိသည့်နေရာ၏ အကွာအဝေးကို ဆိုင်းဘုတ်အတွင်း သက်တောက်၌ လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းဘုတ်အောက်တွင် သို့ခြား အပါရောင် စတုဂံပြားတွင် အနက်ရောင်ကဏ္ဍးဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။
- (က) နောက်ဆက်တဲ့(က) တွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။

၃။ တားမြစ်ခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်း လမ်းညွှန်းများ။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- (က) မဝင်ရှု မကျွေးရှု မရပ်နားရ စသည့်တားမြစ်/ ကန့်သတ်ချက်များကို လမ်းအသုံးပြုသူများ လိုက်နာစေရန် သက်ဆိုင်သည့်သက်တရေးဆွဲထားသော စက်ပိုင်းပုံဆိုင်းဘုတ် ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။
- (ခ) ဆိုင်းဘုတ်တွင် အောက်ခံအဖြူရောင်ပေါ်၌ ဘေးအနားသား ကို အနီရောင်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သက်တရေးကို အနက်ရောင် ဖြင့် လည်းကောင်း ရေးဆွဲရမည်။ တားမြစ်ချက်တွင် အလက် လက်ဝဲဘက်မှ အောက်လက်ယာဘက်သို့ အနီရောင်ထောင့်

ဖြတ်မျဉ်းဖြင့် ရေးဆွဲ ဖော်ပြရမည်။ ဘေးအနားသားများနှင့်
ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတို့၏ ပြက်တို့သည် တူညီရမည်။ ထူးခြားသည့်
တားမြစ်ချက်နှင့် ကုန်သတ်ချက်များဖြစ်သော-

(၁) မရပ်နားရ၊

(၂) မဆိုင်းရ / မရပ်နားရ၊

(၃) ရှေ့တွင် ဆံမည့်ယာဉ်ကြောများကို ဦးစားပေးရန်၊

(၄) ရပ်ရန်။

လမ်းညွှန်းအသီးသီးအိုး ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရောင်နှင့်အရွယ်တို့မှာ
အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်-

“မရပ်နားရ” နှင့် “မဆိုင်းရ / မရပ်နားရ” ဆိုင်းဘုတ်
များသည် စက်ရိုင်းပုံဖြစ်ပြီး အောက်ခံအပြောရောင်ပေါ်၌ ဘေး
အနားသားများနှင့် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း / ကြက်ခြေခတ်မျဉ်းတို့ကို
အနီးရောင်ဖြင့် ရေးဆွဲရမည်။ အနားကွပ် (ထို့) အနားသားများနှင့်
ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း / ကြက်ခြေခတ်မျဉ်းတို့၏ပြက်တို့သည် တူညီ
ရမည်။ ၆၁ စင်တိမီတာ (၂ ပေ) အချင်း ထက်မင်ယော
စက်ရိုင်းပုံဖြစ်ရမည်။ “ရှေ့တွင် ဆံမည့် ယာဉ်ကြောများကို
ဦးစားပေးရန်” ဆိုင်းဘုတ်သည် ထောင့်တစ်ထောင့်ကို အောက်
ထိုက်၍ ထောင်စားသော အနားညီ ပြောပုံဖြစ်ပြီး အောက်ခံ
အပြောရောင်ပေါ်၌ ဘေးအနားသားများကို အနီးရောင်ဖြင့်လည်း
ကောင်း၊ “ဦးစားပေး” စာသားကို ပြောပုံအတွင်း၌ အနက်ရောင်
ဖြင့် လည်းကောင်း ရေးဆွဲရမည်။ ဘေးအနားသားများအိုးအလျား
သည် ၆၁ စင်တိမီတာ (၂ ပေ) စီထက် မလျော့စေရ။ “ရပ်ရန်”
ဆိုင်းဘုတ်သည် အနားရှစ်ဘက်ရှိသော ပုံဖြစ်ပြီး အောက်ခံ
အနီးရောင်ပေါ်၌ ဘေးအနားသားများနှင့် “ရပ်”စာသားတို့ကို

အဖြူရောင်ဖြင့်ရေးဆွဲရမည်။ ၆၁ စင်တိမိတာ (၂ ပေ) ပြက်
ထက် မင်္ဂလာ အနားရှစ်ဘက်ရှိသော ပုံဖြစ်ရမည်။

(က) ၆၁ စင်တိမိတာ (၂ ပေ) အချင်းထက် မင်္ဂလာစက်ရိုင်းပုံ
ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။

(ယ) စတင် လိုက်နာရမည့်နေရာတွင် ဖော်ပြရမည်။ အမြန်နှင့်
မောင်းနှင့်ခွင့် ပြထားသည့် လမ်းခြားမှ ယာဉ်မောင်းသူအား
ကြိုတင်သတိပေးသည့်အနေဖြင့် တားမြစ်ချက်/ကန့်သတ်ချက်
ကို လိုက်နာရမည့်နေရာထို့ မရောက်စိ (သင့်လျော်သည့်အကွာ
အဝေး)၊ သက်ဆိုင်သည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို စတင်ပြသနိုင်သည်။
ထိုသိပြုသည့် ဆိုင်းဘုတ်အောက်၌ သီးခြားအောက်အဖြူ
ရောင်ပေါ်၌ အနားကွပ်အနီရောင် စတုဂံပြားပေါ်တွင် အနက်
ရောင်ကဏ်းဖြင့် သက်ဆိုင်သည့် တားမြစ်ချက်/ကန့်သတ်ချက်
ရှိသော နေရာထို့ အကွာအဝေးကို ဖော်ပြရမည်။

(ဇ) နောက်ဆက်တဲ့ (ခ) တွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ဖော်ပြထား
သည်။

၄။ အမိန့်ပေး လမ်းညွှန်းများ၊ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်—

(က) လမ်းအသုံးပြုသူများအား မလွှာမသွေ့လိုက်နာစေလိုသည့် အချက်
တို့ကို သက်ဆိုင်သည့် သက်တရေးဆွဲထားသော စက်ရိုင်းပုံ
ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။

(ခ) ဆိုင်းဘုတ်တွင် အောက်ခံအပြာရောင်ပေါ်၌ သက်တသုံးမဟုတ်
စာသားကို အဖြူရောင်ဖြင့် ရေးဆွဲရမည်။

(ဂ) ၆၁ စင်တိမိတာ (၂ ပေ) အချင်းထက်မင်္ဂလာ စက်ရိုင်း
ပုံဖြင့် ဖော်ပြရမည်။ မီးရောင်ဖြင့် ဖော်ပြသောဆိုင်းဘုတ်ကို
အသုံးပြုပါက ၃၀ စင်တိမိတာ (၁ ပေ) အချင်းထက်မင်္ဂလာ
စေရ။

- (b) စတင်လိုက်နာရမည့် နေရာတွင် ဖော်ပြရမည်။ အမြန်နှင့် မောင်နှင့်ခွင့်ပြထားသည့်လမ်းများ ဖြောက်လိုက်နာရမည့် တင်သတိပေးသည့်အနေဖြင့် အမိန့်ပေးချက်ကို လိုက်နာရမည့် နေရာသို့ မရောက်မိ သင့်လျော်သည့်အကွာအဝေးမှ သက်ဆိုင် သည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို စတင်ပြသနိုင်သည်။ ထိုသို့ ပြသသည့် ဆိုင်းဘုတ်အောက်၌ သီးခြားအပြာရောင် စတ်ပြားပေါ်တွင် အဖြူရောင်ကြန်းဖြင့် သက်ဆိုင်သည့် အမိန့်ပေးချက်ရှိသော နေရာသို့အကွာအဝေးကို ဖော်ပြရမည်။
- (c) နောက်ဆက်တွဲ (g) တွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။

- ၅။ ညွှန်ပြသည့် လမ်းညွှန်းများ။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
- (က) လမ်းအသုံးပြုသူများ သွားလာရာဟွင် အထောက်အကူဖြစ်စေ ရရှိအတွက် စတုရန်းပုံ၊ စတုဂံပုံ၊ မြှားပုံသဏ္ဌာန်၊ စက်ဝိုင်းပုံ ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခုခြားဖြင့် ညွှန်ပြလိုသည့်အချက်များကို သင့် လျော်သလို ရေးသားဖော်ပြရမည်။ ညွှန်ပြချက်များတွင် လမ်းများ ပေါက်ရောက်သည့်နေရာနှင့် အကွာအဝေးများ၊ အရေးကြီး နေရာများ၊ မြို့/လွှာအမည်များ၊ ယာဉ်မောင်းသူများ သိရှိ စေလိုသော အခြားအချက်များ စသည်တို့ပါဝင်သည်။
- (ခ) ဆိုင်းဘုတ်များတွင် အောက်ပါအတိုင်း အကောင်ခွဲခြား၍ ဖော်ပြရမည်-
- (၁) လမ်းများ ပေါက်ရောက်သည့်နေရာနှင့် အကွာအဝေးများကို ညွှန်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်များ၊ နေရာများကို ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် မြို့/လွှာအမည် ဆိုင်းဘုတ်များတွင် အောက်ခံရောင် အဖြူပေါ်၍ အနောက်ရောင် အနားကွပ်

- (သို့) အနားသားညွှန်ပြလိုချက်များကို အနက်ရောင်ဖြင့် ရေးဆွဲဖော်ပြရမည်।
- (j) အထက်ပါညွှန်ပြချက်များမှ လွှာ၍ အမြားညွှန်ပြချက်များကို အောက်ခံအပြာရောင်ပါတွင် အဖြူရောင်ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။ အောက်ခံအပြာရောင်တွင် သက်တက္ကာ အနက်ရောင်ဖြင့် ဖော်ပြလိုပါက ငင်းကို အဖြူရောင် ပြောပို့သို့မဟုတ်အဖြူ ရောင်စတုရန်းပုံအတွင်း ရေးဆွဲ(သို့)ရေးသားဖော်ပြရမည်။
- (g) အနည်းဆုံး အတိုင်းအတာ ဥာ စင်တိမိတာ (၃ ပေ) ပတ်လည်ရှိ စတုရန်းပုံ၊ သို့မဟုတ် အလျား ၁.၂၂ မီတာ (၄ ပေ) နှင့် အနဲ့ ဥာ စင်တိမိတာ (၃ ပေ)ရှိ အလျားလိုက် စတုဂံကို အလျားလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ဒေါင်လိုက်သော် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် အလျား ဥာ စင်တိမိတာ (၃ ပေ)နှင့်အနဲ့ ၃၁ စင်တိမိတာ (၁ ပေ) ရှိ မြှားပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် လည်းကောင်း ဖော်ပြရမည်။
- (h) ဘတ်စကားမှတ်တိုင်အဖြစ် ဖော်ပြပါက အချင်း ၁၅ စင်တိမိတာ (၆ လက်မ) ထက် မင်ယ်သော အောက်ခံအဝါရောင် စက်ပိုင်း ပုံ ဆိုင်းဘုတ်တွင် ဘတ်စကားလိုင်းအမှတ်ကို အနက်ရောင်ဖြင့် ရေးဆွဲဖော်ပြရမည်။
- (c) သက်ဆိုင်သည့် လမ်းဆုံး လမ်းစွာ၊ လမ်းစနစ်ပြောင်းသည့် နေရာ၊ လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးဝင်သည့်နေရာများ ဖြစ်သော စာတ်ဆိုင်၊ မော်တော်ယာဉ်အလပ်ရုံ၊ တယ်လီ ဖုန်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ တည်းခိုခန်း၊ ဆေးခန်း စသည်နေရာ များ၊ လူဖြတ်ကူးနေရာ၊ မြို့၊ ဗျာ မရောက်မိ၊ မြို့အတွင်း ဖြစ်ပါက ၅၀ မီတာ (၁၆၅ ပေ) အကွာအဝေးအတွင်း တွင် လည်းကောင်း၊ မြို့ပြင်ည့် ဖြစ်ပါက ၁၅၀ မီတာ (၄၉၅ ပေ)-

အကွာ အဝေးထက် မနည်းတွင် လည်းကောင်း ဖော်ပြရမည်။
 မော်တော်ယာဉ်ကို ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ရပ်နားခွင့်ပြုသည့်နေရာ
 နှင့် ဘတ်စံကားမှတ်တိုင်နေရာ ဆိုင်းဘုတ် တို့ကို ငင်းတို့နှင့်
 သက်ဆိုင်သည့် နေရာများသာ ဖော်ပြရမည်။ မြားပုံသဏ္ဌာန်
 ဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုလျင် ငင်းဆိုင်းဘုတ်မှ ညွှန်ပြသည့်နေရာ
 အထိ အကွာအဝေးကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ညွှန်ပြ
 သည့်နေရာ ကွာလှမ်းနေရာ၏ လိုအပ်ပါက နောက်ထပ် ဆိုင်းဘုတ်
 များဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။

- (စ) နောက်ဆက်တွဲ(ယ) တွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဖော်ပြထား
 သည်။

၆။ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်များ။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်—

- (က) ယာဉ်မောင်းသူများ အလွယ်တကူနှင့် ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်စေရန်
 သာမန်အားဖြင့် လမ်းအောက်တွင် ဖော်ပြရမည်။
 မိုးပုံလမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်ပါက ယာဉ်အမိုးနှင့် လွတ်ကင်းစေ
 ရမည်။ အရေးကြီးသော လမ်းညွှန်းများကို အလင်းရောင်နည်း
 ချိန်၌ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်စေရန် မီးဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊
 အရောင်ပြန်ပစ္စည်းများဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ တောက်ပသော
 ဆေးဖြင့် သော်လည်းကောင်း ဖော်ပြရမည်။
- (ခ) အသုံးပြုသည့် လမ်းညွှန်းအရ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင်
 လမ်းဘေး နှစ်ဘက်တွင် ဖော်ပြရသကဲ့သို့ လမ်းတစ်ဘက်တည်း
 တွင်သာ ဖော်ပြရသည်လည်း ရှိသည်။ လမ်းဘေးနှစ်ဘက်တွင်
 ဖော်ပြရသည့် လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်လျှင် ငင်းလမ်းညွှန်ချက်
 သည် ထိုဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုအကြား နေရာနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေ
 ရမည်။

- (က) သက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်း၏ နယ်ဆုံးဆိုင်းဘုတ်ကို ဖော်ပြရ၊ လျှင် နယ်ဆုံးသက်တကို စက်ရိုင်းပုံးအထက်လက်ယာ၊ ဘာက်မှ အောက်လက်ပဲဘက်သို့ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းပြင် ရေးဆွဲရမည်။ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း၏ ပြက်သည်၍ စောင်တိမီတာ (၄၃၄ လက်မ)ထက် မင်္ဂလာရေး ဆိုင်းဘုတ်၏ အောက်ခံ အရောင် အဖြူဖြစ်ပါက နယ်ဆုံး သက်တာ အနက်ရောင်ကို လည်းကောင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်၏ အောက်ခံအရောင် အပြာဖြစ်ပါက နယ်ဆုံးသက်တာ အနီရောင်ကို လည်းကောင်း အသုံးပြုရ မည်။ အမြန်မောင်းနှင့်မျှကို ထိန်းသိမ်းသော ၈၁၂ ညွှန်းအဖြစ် သာ အသုံးပြုရမည်။ နောက်ဆက်တွဲ (c) တွင် နယ်ဆုံး သက်တာ ဆိုင်းဘုတ်များကို ဖော်ပြထားသည်။
- (မှ) တိုင်ထောင်၍ ဖော်ပြရတွင် တိုင်၏အရောင်သည် အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ရမည်—
- (၁) အစွဲရှယ် သတိပေးချက်များကို အဝါ၊ အနက်ကျား ၃၁ စင်တိမီတာ (၁ ပေ) ခြားစီ၊
- (၂) ထူးခြားသည့် တားမြှင့်ချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များ အပါအဝင် တားမြှင့်ချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို အဖြူ၊ အနီကျား ၃၁ စင်တိမီတာ (၁ ပေ) ခြားစီ၊
- (၃) အမိန့်ပေးချက်များကို အပြာ၊ အဖြူကျား ၃၁ စင်တိမီတာ (၁ ပေ) ခြားစီ၊
- (၄) ညွှန်ပြချက်များကို အပေါ်ပိုင်း အဖြူနှင့် အောက်ပိုင်း အနက် ထက်ဝက်စီ။
- (၅) ထောင်ထားသည့် မမြပ်င့်မှ ဆိုင်းဘုတ်၏ အောက်ခြားထိ အမြင့်သည် ၁.၈၃ မီတာ (၆ ပေ)ထက် မနိမ့်စေရေး၊ အသုံးပြုလိုပါက နည်းပေပဒေများ၏ အခန်း (၇)၊ နည်းပေပဒေ ၁၃၄၊ နည်းပေပဒေခွဲ(ခ)အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

၇။ သက်တဖို့ ဖော်ပြသာ လမ်းညွှန်း၏ အမိဘယ်ကို ပိမိရင်းလင်း
စေရန် လိုအပ်လျှင် ထိသက်တ၏ ဆိုင်းဘုတ်အောက်၌ သီးခြားစတုဂံပြား
ပေါ်တွင် စာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြနိုင်သည်။

၈။ လမ်းပေါ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသာ ဆိုင်းဘုတ်
များ။ လမ်းပေါ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ် လမ်းအသုံးပြုသူများအား
သတိပေးရန်အတွက် ဆိုင်းဘုတ်များဖြင့် ဖော်ပြရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
များတွင် တာဝန်ရှိသည်။ လမ်းအသုံးပြုသူများကလည်း ထိဆိုင်းဘုတ်များ၏
ဖော်ပြချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

အစ်နဲ့ (၂)

လမ်းအမှတ်အသားများ

၉။ မောက်တော်ယဉ်များ သွားလာမှ သို့မဟုတ် လမ်းအသုံးပြုသူများအား
လမ်းကို စည်းကမ်းနည်းလမ်းတကျ အသုံးပြုစေရန် အလိုင်း လမ်းအမှတ်
အသားများကို သတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်သည်ဟု ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာဂိုင်အဖွဲ့
က ယူဆလျှင် ငင်းအဖွဲ့သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ လမ်းဆောက်လုပ်ထိန်း
သိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့တို့နှင့် ညီနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၀။ လမ်းအမှတ်အသားများတွင် အောက်ပါများ ပါဝင်သည်—

(က) လမ်းအလယ်ရှိ အလျားလိုက် မျဉ်းဖြူများ သို့မဟုတ် လမ်းတွင်
မြှုပ်ထားသည့် အမှတ်အသားများ၊ ကပ်ထားသည့် အမှတ်အသား
များ၊

(ခ) ယာဉ်ကြောများကို သတ်မှတ်သည့် အလျားလိုက် မျဉ်းဖြူများ
သို့မဟုတ် လမ်းတွင် မြှုပ်ထားသည့် အမှတ်အသားများ၊ ကပ်
ထားသည့် အမှတ်အသားများ၊

(ဂ) လမ်းပေါ်တွင် ညွှန်ပြသည့် မြားလုံအမှတ်အသားများ၊

(ဃ) ကန်းလန်းဖြတ် ရှုပ်မျဉ်းဖြူများ သို့မဟုတ် လမ်းတွင် မြှုပ်ထား
သည့်၊ ကပ်ထားသည့် အမှတ်အသားများ၊

- (c) ခြေကျင်လျှောက်သူများအတွက် မျဉ်းဝါအမှတ်အသားများ၊
- (d) လမ်းပေါ် မျဉ်းဝါကျန်း အမှတ်အသားများ၊
- (e) မျဉ်းဝါပြုတ် ဘတ်စံကား မှတ်တိုင်နေရာ အမှတ်အသားများ၊
- (f) လမ်းဘေးကတ်တုံးအမှတ်အသားများ၊
- (g) အဖြူ/ အနီကျားလမ်းဘေးတိုင်များ၊
- (h) ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုသော အခြားအမှတ်အသားများ။

၁၁။ လမ်းပေါ်တွင် အသုံးပြုသော လမ်းအမှတ်အသားများသည် ယာဉ်၏ ဘီးများ မချော်စေသော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ရမည့်အပြင် လမ်းမျက်နှာပြင် မှ ၆ မီလီမီတာ(၂၈၈၀မ) ထက် ပိုမြင့်စေရ။ လမ်းတွင် အမှတ်အသားကို မြှုပ်၍ အသုံးပြုပါက လမ်းမျက်နှာပြင်မှ ၁.၅ စင်တီမီတာ (၄၈၀၀မ) ထက် ပို၍ မမြင့်စေရ။ ရောင်ပြန် အမှတ်အသားများကိုလည်း အသုံးပြနိုင်သည်။

၁၂။ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များ၏ အသေးစိတ်ကို နောက်ဆက်တဲ့ (၁) တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အစိုး (၃)

အချက်ပြများ

၁၃။ မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ၊ မောင်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူ၊ အနေးယာဉ်မောင်းသူ/စီးသူ/ တွန်းသူ/ ခွဲသူနှင့် စက်ဘီးစီးသူများသည် လမ်းပေါ်တွင် သွားလာ နေစဉ် ပိမိသွားလိုက်ဘက်ထို့ လက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယာဉ်တွင် တပ်ဆင် ထားသော အချက်ပြမိုးဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းအသုံးပြုသော အခြား သူများ ကြိုးတင်သိရှိစေရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကြိုးတင်အချက်ပြရမည်။ ငါးအချက်ပြများကို နောက်ဆက်တဲ့ (၁) တွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဖော် ပြထားသည်။

၁၄။ ယာဉ်သွားလာမှ ချောမ္မားစေရန် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးနေသည့် ယာဉ်ထိန်း၊ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ပြင်း ခဲ့ရသူက လက်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဝိစိသနနှင့်လက်တွေ့၍ ဖြစ်စေ၊ အချက်ပြကိုရိုယာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အခြား သင့် လျော်သောနည်းဖြင့် ဖြစ်စေ ပြသသည့်အချက်ပြများကို လမ်းအသုံးပြုသူ များက လိုက်နာရမည်။ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးသူ၏ လက်ဖြင့် အချက်ပြသော ပုံများကို နောက်ဆက်တဲ့ (၂)တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။

၁၅။ ယာဉ်ထိန်း အချက်ပြီးများ ထင်ဆင်ထားပါက အချက်ပြသည့်အတိုင်း လမ်းအသုံးပြုသူများက လိုက်နာရမည်။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးများ၏ အချက်ပြပုံများကို နောက်ဆက်တဲ့ (၂)နှင့် (၇-၁) တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြ ထားသည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (က)

အစွဲရှုယ်သတိပေးလမ်းညွှန်းများ



ပုံ ၁



ပုံ ၂

ရှေ့တွင် လက်ဝလမ်းကျွဲရှိသည်



ပုံ ၃

ရှေ့တွင် လက်ဝနှစ်ဆစ်ခါး

လမ်းကျွဲရှိသည်

ရှေ့တွင် လက်ယာလမ်းကျွဲရှိသည်



ပုံ ၄

ရှေ့တွင် လက်ယာနှစ်ဆစ်ခါး

လမ်းကျွဲရှိသည်



ပုံ ၅

ရှေ့တွင် ကုန်းဆင်း ရှိသည်



ပုံ ၆

ရှေ့တွင်ကုန်းတက်ရှိသည်

နောက်ဆက်တွဲ (၁၃) ။ ။ အဆက်



ပုံ ၇

ရှေ့ဘွင် လမ်းကျဉ်းရှိသည်



ပုံ ၈

ရှေ့ဘွင် လက်ပဲသို့ လမ်းကျဉ်းသည်



ပုံ ၉

ရှေ့ဘွင် လက်ယာသို့ လမ်းကျဉ်းသည် ရှေ့ဘွင် လမ်းမညြို့(ဂိုင်းထာသည်)



ပုံ ၁၀



ပုံ ၁၁

ရှေ့ဘွင် လမ်းခုံးနေသည်



ပုံ ၁၂

ရှေ့ဘွင် လမ်းချိုင်းနေသည်

လမ်းရေကျားသည်

နောက်ဆက်တဲ့ (က) ။ ။ အဆက်



ပုံ ၁၃

ရှုံးတွင် လမ်းချော်သည်



ပုံ ၁၄

ရှုံးတွင် တောင်/ကမ်းပါး



ပုံ ၁၅

ရှုံးတွင် လူကူးလမ်းရှိသည်




ပုံ ၁၆

ရှုံးတွင် ကျောင်းရှိသည်



ပုံ ၁၇

ရှုံးတွင် လမ်းပြင်နေသည်



ပုံ ၁၈

ရှုံးတွင် မီးပို့ငြိမ်ရှိသည်



ပုံ၁၉

ရှူ့တွင် လေယာဉ်ကွင်းရှိသည်



ပုံ၂၀

ရှူ့တွင် တစ်လမ်းမောင်းရှိသည်



ပုံ၂၁

ရှူ့တွင် နှစ်လမ်းမောင်းရှိသည် ရှူ့တွင် တူညီသောလမ်းလေးခွဲ့ရှိသည်



ပုံ၂၂



ပုံ၂၃

ရှူ့တွင်လက်ဝါဘက်လမ်းသွယ်ရှိသည် ရှူ့တွင်လက်ယာဘက်လမ်းသွယ်ရှိသည်



ပုံ၂၄

နောက်ဆက်တွဲ (က) ။ ။ အဆက်



ပုံ J၅



ပုံ J၆

ရှူးတွင် “တိ” ပုံသဏ္ဌာန်လမ်းဆုံးရှိသည် ရှူးတွင် လက်ဝါဘက်လမ်းဆုံးရှိသည်



ပုံ J၇



ပုံ J၈

ရှူးတွင် လက်ယာဘက်လမ်းဆုံးရှိသည် ရှူးတွင် “ပိုင်” ပုံသဏ္ဌာန် လမ်းဆုံးရှိသည်



ပုံ J၉

ရှူးတွင် လက်ဝါဘက်ယာ လမ်းသွယ်များ နီးကပ်စွာရှိသည်



ပုံ ၃၀


ရှူးတွင် လက်ယာနှင့်လက်ဝါ လမ်းသွယ်များ နီးကပ်စွာ ရှိသည်

နောက်ဆက်တဲ့ (က) ■ ■ အဆင်



ပုံ ၃၁

ဆုံးမည့်ယာဉ်ခြောများကို ဦးစားပေးရန်
ရှုံးတွင် လမ်းရှိသည်




ပုံ ၃၂

ရှုံးတွင် ရပ်ရမည်



ပုံ ၃၃

ရှုံးတွင် အရိုင်းပတ်ရှိသည်



ပုံ ၃၄

ရှုံးတွင် တံခါးရှိ ရထားလမ်းရှိသည်



ပုံ ၃၅

ရှုံးတွင် တံခါးများလမ်းရှိသည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) । । အဆုံး



ပုံ ၃၆

ရှေ့ဘွင် အန္တရာယ်ရှိသည်

(အန္တရာယ်သတိပေးချက်များ ၁ မှ ၃၅ အထိတို့ဘွင် မပါဝင်သော
အခြား အန္တရာယ်များကို အထက်ပါသက်တပါသော ဆိုင်းဘုတ်အောက်၌
သီးမြား စတုဂံပြား ပေါ်ဘွင် စာသားဖြင့် တို့တောင်းရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရမည်)

နောက်ဆက်တွဲ (ခ)

တားမြစ်ခြင်းနှင့် ကန်သာဟ်ခြင်း လမ်းညွှန်းများ



ပုံ ၃၇

မောင်တော်ကား မဝင်ရ



ပုံ ၃၈

မောင်တော်ဆိုင်ကယ် မဝင်ရ



ပုံ ၃၉

စက်ဘီး မဝင်ရ



ပုံ ၄၀

၃ တန်ကျော် ကုန်တင်ယာဉ် မဝင်ရ



ပုံ ၄၁

နောက်တွဲပါယာဉ် မဝင်ရ



ပုံ ၄၂

တိရစ္ဆာန်ဆွဲယာဉ် မဝင်ရ

နောက်ဆက်တွဲ (၁) အဆက်



ပုံ ၄၃



ပုံ ၄၄

လက်တွန်း / လက်ခွဲလှည်းမဝင်ရ ထရက်တာ (လယ်တွန်စက်) မဝင်ရ



ပုံ ၄၅



ပုံ ၄၆

မော်တော်ယာဉ်များ မဝင်ရ

လက်ဝါ မကျွော်



ပုံ ၄၇

လက်ယာ မကျွော်



ပုံ ၄၈

ဂ- ကျွော် မကျွော်



ပုံ ၄၉

ဘွန်းမတို့ရ



ပုံ ၅၀

ကျော်မတက်ရ



ပုံ ၅၁

အမြန်နှင့် ကုန်သတ်ချက်
(ပိုမမောင်းရ)



ပုံ ၅၂

ကုန်နှင့်ယာဉ် () တန်ကျော်
မဝင်ရ



ပုံ ၅၃

အလျှေား () ကျော်ယာဉ် မဝင်ရ



ပုံ ၅၄

အနဲ့ () ကျော်ယာဉ် မဝင်ရ

နောက်ဆက်တွဲ (၅)။ ။ အဆက်




ပုံ ၁၅

အမြင့် ()ကော်ယာဉ် မဝင်ရ



ပုံ ၂၆

အနှေးယာဉ်များ သို့မဟုတ်
ကုန်စာင်ယာဉ်များ မဝင်ရ
(စက်ထိုင်းပုံအတွင်းတွင်
စာသားဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန်)



ပုံ ၂၇

မည်သည့်ယာဉ်မျှ မဝင်ရ

(အနီရောင်စက်ထိုင်းအတွင်းရှိ အမြှေရောင်စတုဂါ “မဝင်ရ” စာသားများ
ကိုရေးလိုလျင် အနက်ရောင်ဖြင့် ရေးရမည်။)

နေဂံဆက်တွဲ (ခ) । । အဆက် ၃၀

ထူးခြားသည့်တားမြစ်ခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်းလမ်းညွှန်းများ



ပုံ ၅၀
မရပ်နားရ (ကြာကြာမရပ်ဆိုင်းရ)



ပုံ ၅၂
ကန့်သတ်ချက်ရှိသော မရပ်နားရနေရာ

ခရီးသည် သို့ မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း တင်ရန်ချရန်အတွက် (ဆောင်ခဏာသာ)
ယာဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းခွင့်ပြုခြင်းမှ အပါ ယာဉ်များကို မရပ်နားစေလိုသည့်နေရာ
များတွင်သာ ပုံ ၅၀ ပါ ဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုရမည်။ ယာဉ်များကို မရပ်
နားစေလိုသည့် လမ်း၏ အစနှင့်အဆုံးနေရာတို့တွင် ငါး ဆိုင်းဘုတ်များကို
ပြသထားပြီး၊ ဆိုင်းဘုတ်များတွင် “အစ”နှင့်“အဆုံး” စာသားများ ရေးသား
ထားရမည်။ မရပ်နားရ ကန့်သတ်ချက်ကို အချိန်နာရီဖြင့် လည်းကောင်း၊
နေ့ဖြင့်လည်းကောင်း ကန့်သတ်လိပါက ပုံ ၅၂ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း
အဖြူရောင် စတုရန်းပုံအတွင်း၌ ပုံ ၅၈ ပါ စက်ဝိုင်းပုံကို ဖော်ပြလျက် ထို
စက်ဝိုင်းပုံအောက်ရှိ စတုရန်းပုံအတွင်း အနက်ရောင်ကဏ္ဍး / စာသားတို့ဖြင့်
ကန့်သတ်ချက်ကို ရေးသားရမည်။ ကန့်သတ်ချက်ရှိသော မရပ်နားရ
နေရာများတွင် အစနှင့် အဆုံးနေရာတို့၌ ငါး ဆိုင်းဘုတ်များကို ပြသထားပြီး
ဆိုင်းဘုတ်များတွင် “အစ” နှင့် “အဆုံး” စာသားများ ရေးသားထားရမည်။



ပုံ ၆၀

မဆိုင်းရ၊ မရပ်နားရ (မဆိုင်းရ၊ မနားရ၊ မရပ်ရ)

ယာဉ်များကို လုံးဝ ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း မပြုစေလိုသည့်
နေရာများတွင်သာ ပုံ ၆၀ ပါ ဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုရမည်။ ယာဉ်များ
(မဆိုင်းရ၊ မရပ်ရ၊ မနားရ) မဆိုင်းရ/ မရပ်နားရသော လမ်း၏ အစနှင့်အဆုံး
နေရာတို့တွင် ငင်းဆိုင်းဘုတ်များကို ပြသထားပြီး၊ ဆိုင်းဘုတ်များတွင်
“အစ”နှင့် “အဆုံး” စာသားများကို ရေးသားထားရမည်။



ပုံ ၆၁

ရှူ့တွင်ဆုံးမည့် ယာဉ်ကြောများကို ဦးစားပေးရန်

ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးနှင့် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ မရှိ
သောလမ်းဆုံးလမ်းခုများ၏ ရှူ့တွင်ဆုံးမည့် ယာဉ်ကြောများတွင် သွားလာနေ
သည့် ယာဉ်များကို ဦးစားပေးရန် လိုအပ်လျှင် ပုံ ၆၁ ပါဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံး
ပြုရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်ရှိကြောင်းကို ယာဉ်မောင်းသူအား ကြိုတင် သိရှိစေရန်

နောက်ဆက်တဲ့ (၈) ။ အဆုံး

အပိုဒ် ၂ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီပြသရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်နေရာသို့ရောက်ရှိပြီး ယာဉ်သွားလာမှု ရှင်းပါက ဆက်မောင်းသွားနိုင်သည်။ ယာဉ်သွားလာမှု ရှိနေပါက ငှင့်တိုကို ဦးစားပေးရန် ဆိုင်းဘုတ်နေရာတွင်ရပ်ပြီး လမ်းရှင်းမှ ဆက်မောင်းသွားရမည်။




ပု ၆၂ ရပ်ရန်

ယာဉ်နှစ်း အချက်ပြမိုးနှင့် ကြီးကြပ် ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ မရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲများတွင် ယာဉ်ကို ရပ်စေလိုပြီး၊ လမ်းရှင်းမှ ဆက်လက်မောင်းနှင့်စေလိုပျော် ပု ၆၂ ပါ ဆိုင်းဘုတ်ကို အသုံးပြုရမည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်ရှိကြောင်းကို ယာဉ်မောင်းသွားအား ကြိုးတင်သိရှိစေရန် အပိုဒ် ၂ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီပြသရမည်။ ယာဉ်သွားလာမှုများရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသည် ဖြစ်စေ ဤဆိုင်းဘုတ်နေရာတွင် ရပ်ရမည်။ လမ်းရှင်းမှ ဆက်မောင်းသွားရမည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁)

အမိန့်ပေးခြင်း လမ်းညွှန်းများ



ပုံ ၆၃



ပုံ ၆၄

လက်ဝဲဘက်သို့ ကျွေးရမည် လက်ယာဘက်သို့ ကျွေးရမည်




ပုံ ၆၅

ရှုံးတည့်တည့်သို့ သွားရမည်



ပုံ ၆၆

ရှုံးတည့်တည့်သို့မဟုတ်
လက်ဝဲဘက်သို့ ကျွေးရမည်



ပုံ ၆၇

ရှုံးတည့်တည့်သို့မဟုတ်လက်ယာဘက်သို့ မြားပြရာဘက်သို့ သွားရမည်
ကျွေးရမည်



ပုံ ၆၈

နာဂတ်ဆက်တဲ့ (၁) ॥ အဆက်



ပုံ ၆၉

ပုံ ၇၀

အပိုင်းပတ်တွင် လက်ယာဘက်မှစပြီး သတ်မှတ်သည့်အမြန်ချိန်းထက်
ပတ်ဆောင်းရမည် လျှော့မှုမောင်းရ

မှတ်ချက်။ ॥ အမိန့်ပေးခြင်းလမ်းညွှန်းများ၏ ရှင်းလင်းချက်များကို ဆက်
လက်ဖော်ပြထားသည်။

အမိန့်ပေးခြင်းလမ်းညွှန်းများ၏ ရှင်းလင်းချက်

စကားချိုး။ တားမြစ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ခြင်း လမ်းညွှန်းအများစုသည် ယာဉ်
မောင်းသူအား မလုပ်ဆောင်စေလိုသည့် လမ်းညွှန်းများဖြစ်သက္ကသိုလ် အမိန့်ပေးခြင်း
လမ်းညွှန်းများသည် ယာဉ်မောင်းသူအား လုပ်ဆောင်စေလိုသည့် လမ်းညွှန်း
များ ဖြစ်သည်။ အမိန့်ပေးခြင်း လမ်းညွှန်းများသည် အပြာရောင်စက်ရိုင်းပုံ
သာ ဖြစ်သည်။ အခြား ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် လမ်းညွှန်းများသည် အမိန့်ပေးခြင်း
နှင့် အကျိုးမောင်စေရေး။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) ॥ အဆက်

တစ်ဖက်တွင်ဖော်ပြထားသော အမိန့်ပေးခြင်းလမ်းညွှန်းများအသီးသီး၏
အမို့ယူယ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်—

ပုံ ၆၃၊ လက်ဝံဘက်သို့ ကျွေးရမည်

လမ်းလေးခွာ သို့မဟုတ် “တီ” ပုံသဏ္ဌာန် စသည့် လမ်းဆုံးမျှ လက်ဝံ
ဘက်ကိုသာ ကျွေးစေလိုသွင် လမ်းဆုံးတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို ပြသထား
ရမည်။

ပုံ ၆၄၊ လက်ယာဘက်သို့ ကျွေးရမည်

လမ်းလေးခွာ သို့မဟုတ် “တီ” ပုံသဏ္ဌာန် စသည့် လမ်းဆုံးလက်ယာ
ဘက်ကိုသာ ကျွေးစေလိုသွင် လမ်းဆုံးတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို ပြသထား
ရမည်။

ပုံ ၆၅၊ ရှေ့တည့်တည့်သို့ သွားရမည်

လမ်းလေးခွာဆုံးတွင် ဖြစ်စေ လက်ဝံ/လက်ယာဘက်တွင် လမ်းသွယ်
များရှိသည် ဖြစ်စေ လမ်းခွဲများ ရှိသည်ဖြစ်စေ ရှေ့တည့်တည့်သို့
သာ သွားစေလိုသွင် လမ်းဆုံး/လမ်းသွယ်/လမ်းခွဲတွင် ဤလမ်းညွှန်း
ကို ပြသထားရမည်။

ပုံ ၆၆၊ ရှေ့တည့်တည့်၊ သို့မဟုတ် လက်ဝံဘက်သို့ ကျွေးသွားရမည်

လမ်းလေးခွဲနှင့် ရှင်းထက်များသော လမ်းဆုံးများတွင် ရှေ့တည့်တည့်ရှိ
သော လမ်းနှင့် လက်ဝံဘက်ရှိသော လမ်းကျွေးကိုသာ အသုံးပြုစေလို
သွင် လမ်းဆုံးတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို ပြသထားရမည်။

နေဂံးဆက်တဲ့ (၈) အဆုံး

ပဲ ၆၁၊ ရှေ့တည့်တည့်၊ သို့မဟုတ် လက်ယာဘက်သို့ ကျွေးမွားရမည်

လမ်းလေးခွန့်ငြင်းထက်များသော လမ်းဆုံးနေရာများတွင် ရှေ့တည့်
တည့်ရှိသော လမ်းနှင့် လက်ယာဘက်ရှိသော လမ်းကျွေးကိုသာ အသုံး
အသုံးပြုစေလိုလျှင် လမ်းဆုံးတွင် ဤလမ်းညွှန်းကို ပြသထားရမည်။

ပဲ ၆၂၊ မြားပြရာဘက်သို့ သွားရမည်

လမ်းတွင် ကျွန်းသို့မဟုတ်အတားအဆီးရှိနေသဖြင့် ထိကျွန်း/အတား
အဆီး၏ လက်ယာဘက်မှသာ သွားစေလိုလျှင် ထိကျွန်းအတား အဆီး
တွင် ဤလမ်းညွှန်းများကို ပြသထားရမည်။ ယာဉ်မောင်းသူသည်
လမ်းညွှန်းတွင်ပါရှိသည့် မြားပြရာဘက်သို့သာ သွားရမည်။

ပဲ ၆၉၊ အစိုင်းပတ်တွင် လက်ယာဘက်မှစပြီး ပတ်မောင်းရမည်

အစိုင်းပတ်တွင် လက်ယာဘက်မှစပြီး ပတ်မောင်းရမည်ဖြစ်သဖြင့်
ဤလမ်းညွှန်းကို အစိုင်းပတ်နှင့်ဆုံးသော လမ်းနှင့်တေားများတွင် ပြသ
ထားရမည်။

ပဲ ၇၀၊ သတ်မှတ်သည့် အမြန်နှင့်ထက် လျှော့မောင်းရ

လမ်းမကြီးများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှင့်ထက် လျှော့မောင်း
စေလိုသော နေရာများ၌ ဤလမ်းညွှန်းကို ပြသထားရမည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (ယ)

အျိန်ပြခြင်း၊ လမ်းညွှန်းများနှင့် ရှင်းလင်းချက်



ပုံ ၇၁

ပုံးလေး	၂၀
ကျော်နှင့်သာဝည်	၂၀
၇၈	၂၄
ထိုက်	၂၀
ကျော်နှင့်သာဝည်	၂၃
ထားသာ	၂၃
မြတ်	၁၅
သာဝည်	၁၄


ပုံ ၇၂

လမ်းအုကျသောမြို့မှ ပေါက်ရောက်သည့် အဗြားမြို့များသို့ခရီးအကွာအဝေး
အျိန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ

ပုံ ၇၃ သည် လမ်းအုကျသော မိဇ္ဇာလာမြို့ကို နမူနာပြ၍။ ၄၄းမြို့မှပေါက်
ရောက်သည့် မွှေ့လေး၊ သာစည်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်းနှင့်
မြင်းခြားမြို့များသို့ ခရီးအကွာအဝေးများအျိန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်
ဖြစ်သည်။

ပုံ ၇၄ သည် ပုံ ၇၃ ပါ မြို့များသို့သွားသော ခရီးလမ်းတွင်ရှိသည့် အဗြား
မြို့များနှင့် အကွာအဝေးများကိုပါ ဖော်ပြ၍ အျိန်ပြသည့်
ဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်သည်။


မှတ်ချက်။ ။ ပုံ ၇၅ သို့မဟုတ် ပုံ ၇၂ ဆိုင်းဘုတ်ကို သင့်လျော်သလို
အသုံးပြနိုင်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြို့အဝင်နေရာများတွင်
ဖော်ပြထားရမည်။



ပဲ ၂၃

နှိုလမ်းခွဲနှင့် အကွာအဝေးကို ညွှန်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်

နမူနာ- ရန်ကုန်ဖြူမှ ပြောက်ဘက်သို့ ခရီးသွားရာတွင် ထောက်ကြုံ
လမ်းဆုံးမျှ လက်ယာဘက်သို့ ခွဲထွက်သောလမ်းသည် ပဲခူးမြို့သို့
၃၄ ပိုင်၊ လက်ပဲဘက်သို့ ခွဲထွက်သောလမ်းသည် ပြည်မြို့သို့
၁၅၈ ပိုင်ရှိပြောင်း ညွှန်ပြထားသည်။
ဤဆိုင်းဘုတ်ကို ထောက်ကြုံလမ်းအံ့ မရောက်စိဖော်ပြထားရမည်။



ပဲ ၂၄

ဇာရာတစ်ခုခုကို ညွှန်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်

ပဲ ၇၄ ပါ ဆိုင်းဘုတ်သည် နြို့၊ စွာ၊ စခန်း၊ လေဆိပ်၊ စေတီပုထိုး
စသည့် ဇာရာတစ်ခုခုကို ညွှန်ပြရန်အတွက် လမ်းခွဲနေရာ၌ ဖော်ပြထားရမည်။
အကွာအဝေးကိုပါ ဖော်ပြနိုင်သည်။ အထက်ဆိုင်းဘုတ်သည် ၁၀ ပိုင်အကွာ
အဝေးတွင် ဟဲဟိုးလေဆိပ်ရှိပြောင်း ညွှန်ပြသောဆိုင်းဘုတ် (နမူနာ) ဖြစ်
သည်။



ဗုဒ္ဓဘာသာမည်ကို ဖော်ပြသည့်ဆိုင်းဘတ်

ပုဂ္ဂၢဝါ ဆိုင်းဘတ်ကို နှိုးအဝင်တွင် ဖော်ပြထားရမည်။ ရွာအတွက်မူ
သင့်လျော်မည့်နေရာတွင် ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။



ဗုဒ္ဓ



ဗုဒ္ဓ



ဗုဒ္ဓ

တစ်လမ်းမောင်းဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြသည့်ဆိုင်းဘတ်များ

ဗုဒ္ဓ သည် ရှေ့တူရရှိ တစ်လမ်းမောင်းကို ဖော်ပြသည်။

ဗုဒ္ဓ သည် လက်ဝံဘက်သို့ သွားသည့် တစ်လမ်းမောင်းကို ဖော်ပြသည်။

ဗုဒ္ဓ သည် လက်ယာဘက်သို့ သွားသည့် တစ်လမ်းမောင်းကို ဖော်ပြ
သည်။

နေဂက်ဆက်တွေ(ယ)။ အဆက်



ပုံ ၇၉



ပုံ ၈၀



ပုံ ၈၁

လမ်းဆုံးကို ညွှန်ပြသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ

ပုံ ၇၉ သည် ရှူးတွင်ဆက်မသွားနိုင်သော လမ်းဆုံးရှိကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။

ပုံ ၈၀ သည် လက်ဝဲဘက်လမ်းတွင် ဆက်မသွားနိုင်သော လမ်းဆုံးရှိကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။

ပုံ ၈၁ သည် လက်ယာဘက်လမ်းတွင် ဆက်မသွားနိုင်သော လမ်းဆုံးရှိကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။



ပုံ ၈၂

ခြေကျင်လျှောက်သူများအတွက် လမ်းဖြတ်ကူးရန်နေရာကို ညွှန်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်

ဆိုင်းဘုတ်၏ အမြှောက် စြိုက်ပုံအတွင်းတွင် အနက်ရောင်လူသွားနေပုံ ကို ရေးဆွဲရမည်။



ပုံ ၈၃

အချိန်ပိုင်းဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ပြုသည့် ဆိုင်းဘုတ်

အချိန်ဖြင့် ရပ်နားခွင့်ပြုရည် ယာဉ်ရပ်နားမီတာ အသုံးပြုသောနေရာ တွင် “မီတာ” ဟူလည်းကောင်း၊ လက်မှတ် အသုံးပြုသော နေရာတွင် “လက်မှတ်”ဟူလည်းကောင်းဆိုင်းဘုတ်၏အောက်ပိုင်းတွင် စာသားအဖြူဖြင့် ရေးသားထားရမည်။




ပုံ ၀၄

လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးဝင်သည့်နေရာများကို ညွှန်ပြသည့်ဆိုင်းဘုတ်

လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးဝင်သည့်နေရာများဖြစ်သော စာတ် ဆိုဆိုင်း၊ မော်တော်ယာဉ်အလုပ်ရုံ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စားသောက်ဆိုင်း၊ တည်းခိုခန်း၊ ဆေးခန်း၊ စသည့်နေရာများကို ဆိုင်းဘုတ်၏ အဖြူရောင် စတုရန်းပုံအတွင်း တွင် အနက်ရောင်သက်တရုပ်ပုံဖြင့် ရေးဆွဲရမည်။ ဆေးခန်းသက်တရုပ်ပုံရို့ မူ အနိရောင်ဖြင့်သာ ရေးဆွဲရမည်။ အကွာအဝေးကို ဖော်ပြလိုပါက အဖြူ။

နောက်ဆက်တဲ့ (ယ)။ မအဆုံး

ရောင်စတုရန်းအောက်ရှိ အပြာရောင်တွင် အဖြူရောင်ကဏ္ဍးဖြင့် ဖော်ပြရမည်။
အထက်ဆိုင်းဘုတ်သည် ၂ ဟင့် အကွာအဝေးတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင် ရှိကြောင်း
ဆုန်ပြသော ဆိုင်းဘုတ် (နမူနာ) ဖြစ်သည်။



ပုံ ၈၅

ပုံ ၈၆

ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင် ဆိုင်းဘုတ်များ

ဘတ်စ်ကားလိုင်း တစ်လိုင်းတည်းသာ ရှိသော မှတ်တိုင်နေရာကို
ပုံ ၈၅ ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘတ်စ်ကားလိုင်း တစ်လိုင်းထက် ပို၍ ရှိသော
မှတ်တိုင်နေရာကို ပုံ ၈၆ ဖြင့် လည်းကောင်း ဖော်ပြရမည်။

နေဂက်ဆက်တွဲ (c)

နယ်ဆုံးသက္ကာဆိုင်းဘုတ်များ



ပုံ ၈၇

ပုံ ၈၈

အမြန်နှင့်: မိုင် ၃၀ ထက်

အမြန်နှင့်: မိုင် ၃၀ ထက်

ပိုမောင်းရု နယ်ဆုံး:

လျှော့မောင်းရု နယ်ဆုံး:

ပုံ ၈၇ ပါ နယ်ဆုံးဆိုင်းဘုတ်သည် အမြန်နှင့်: မိုင် ၃၀ ထက် ပိုမောင်းရု သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာအဆုံးကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပြသလျှင် ထိနေရာမှ စ၍ အမြန်နှင့်: မိုင် ၃၀ ထက် ပို၍ မောင်းခွင့်ပြုသော်လည်း အမြန်နှင့်: မိုင် ၅၀ ထက် ပိုမောင်းရု။

ပုံ ၈၈ ပါ နယ်ဆုံးဆိုင်းဘုတ်သည် အမြန်နှင့်: မိုင် ၃၀ ထက် လျှော့မောင်းရု သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာအဆုံးကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပြသလျှင် ထိနေရာမှ စ၍ အရှိန်လျှော့မောင်းရုမည်ဖြစ်သဖြင့် အမြန်နှင့်: မိုင် ၃၀ ထက် ပိုမောင်းရု။

လမ်းအမှတ်အသားများ


၁။ လမ်းအလယ်ရှိ အလျားလိုက် မျဉ်းဖြူအမှတ်အသားများ



ပုံ ၈၉ အလယ်မျဉ်းပြတ်


- (က) အလယ်မျဉ်းပြတ်၏ ပြက်သည့် အနည်းဆုံး ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) ရှိရမည်။
- (ခ) မျဉ်းပြတ်၏အလျားသည့် အနည်းဆုံး ၂၆၀ (၆၆၇ ၆ လက်မ) ရှိရမည်။ မျဉ်းပြတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားရှိ အကွာအဝေးသည်သာမန် အားဖြင့် မျဉ်းပြတ်၏အလျားနှင့် တူညီရမည်။ သို့သော် လိုအပ်သွေး ပိုနိုင်သည်။
- (ဂ) နှစ်လမ်းမောင်းတွင် မျဉ်းပြတ်ကို ဖြတ်ကျော်၍ ကျွေးနိုင်သည်။ ၇-ကျွေးလည်း ကျွေးနိုင်သည်။ တစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင်မှ မျဉ်းပြတ် ကိုဖြတ်၍ ယာဉ်ကြော ကူးပြောင်းနိုင်သည်။
- (ဃ) အစွဲရာယ်ကင်းရှင်းသွင်း မျဉ်းပြတ်ကို ဖြတ်၍ ရှေ့ယာဉ်ကို ကျော် တက်နိုင်သည်။
- (င) မျဉ်းပြတ်များကို ခွဲ၍ မမောင်းရာ၊
- (စ) မျဉ်းပြတ်ပေါ်တွင် လမ်းမလျှောက်ရ။ ရပ်မနေ့ရာ။ စက်ဘီးမစီးရ။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁)။ အဆက်



ပုံ ၉၀ အလယ်မျဉ်း

- (က) အလယ်မျဉ်း၏ ပြက်သည် အနည်းဆုံးဘုံး၏ စင်တီမီဘာ
(ဖောက်မ)ရှိ၍ တစ်ဆက်တည်း ရေးဆွဲရမည်။
- (ခ) ဤမျဉ်းကို ဖြတ်ကျော်၍ မကျွဲရ။ ၂-ကျွဲ၊ မကျွဲ။
- (ဂ) ဤမျဉ်းကိုဖြတ်၍ ရှေ့ယာဉ်ကို ကျော်မတက်ရ။
- (ဃ) ဤမျဉ်းကို ချွဲ မမောင်းရ။
- (င) ဤမျဉ်းပေါ်တွင် လမ်းမလျှောက်ရ။ ရပ်မနောရ။ စက်သီး
မစီးရ။




ပုံ ၉၁
အလယ်မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း

နောက်ဆက်တဲ့ (၁)။ အဆင်

- (က) အလယ်မျဉ်းတစ်ကြောင်း၏ ပြက်သည် အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာ (၄လက်မ) နှင့် မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း ကြားရှိ အကွာအဝေးသည် ၁၀ စင်တီမီတာ (၄လက်မ) မှ ၁၈ စင်တီမီတာ (၇ လက်မ) အထိထားရှိနိုင်သည်။
- (ခ) မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကို အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့် လမ်းကျောက်များ၊ တံတားကျယ်များ၊ မြင်ကွင်းကွယ် နေသော ကန်းထိပ်များ စသည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရမည်။
- (ဂ) မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကို လုံးဝ ဖြတ်မကျော်ရ။ ၈-ကျော်၊ မကျော်ရ။ ခွမမောင်းရ။
- (ဃ) မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းနေရာတွင် ရှူးမှ ယာဉ်ကို လုံးဝ ကျော်မတက်ရ။
- (င) မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းနေရာတွင် ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း မပြုရ။
- (စ) မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းပေါ်တွင် လမ်းမလျောက်ရ။ ရှုံးမနေရ။ စက်ဘိုးမစီးရ။

နှောက်ဆက်တွဲ (၁) • အဆက်



ပုံ ၉၂
နှစ်လမ်းမောင်:

ပုံ ၉၃
တစ်လမ်းမောင်:

အလယ်မျဉ်းပြင်နှစ်ခြောင်းကို တစ်ဆက်တည်းမျဉ်းနှင့် မျဉ်းပြတ်များဖြင့်
ရေးဆွဲထားခြင်း:-

(က) ကုတ်ဆက်တည်းမျဉ်းနှင့် မျဉ်းပြတ်အသီးသီး၏ ပြက်သည်
အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာ (၄ လက်မ)နှင့် မျဉ်းနှစ်ခြောင်း
ကြားရှိ အကွာအဝေးသည် ၁၀ စင်တီမီတာ (၄ လက်မ)မှ ၁၈
စင်တီမီတာ (၇ လက်မ)အထိ ထားရှိနိုင်သည်।


(ခ) မျဉ်းပြတ်၏ အလျားသည် အနည်းဆုံး ၂ မီတာ (၆ ပေ ၆
လက်မ) ရှိရမည်။ မျဉ်းပြတ် တစ်ခန့်တစ်ခြေားရှိ အကွာ
အဝေးသည် သာမန်အားဖြင့် မျဉ်းပြတ်၏ အလျားနှင့် တူညီရ
မည်။ သို့သော် လိုအပ်လျှင် ပိုမိုနိုင်သည်။

(ဂ) မျဉ်းပြတ်ရှိသော ယာဉ်ကြေားများဘက်မှ ယာဉ်သည် မျက်နှာ
ချင်းဆိုင်လာသောဘက်မှ ယာဉ် အစွဲရှယ် ကင်းရှင်းလျင်
အလယ်မျဉ်းပြင်နှစ်ခြောင်းကို ဖြတ်ကျော်၍ ကွေ့နိုင်သည်။
သို့ရာတွင် ၈-ကွေ့မကွေ့ရာ

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) • • အဆက်

- (ယ) မျဉ်းပြတ်ရှိသော ယာဉ်ကြောများဘက်မှ ယာဉ်သည် အလယ် မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကို ပြတ်၍ ရှုံးယာဉ်ကို ကျော်မတက်ရ။ ၈ မမောင်းရဲ့
- (င) တစ်ဆက်တည်းမျဉ်းရှိသော ယာဉ်ကြောများဘက်မှ ယာဉ်သည် တစ်ဆက်တည်းမျဉ်းကို လုံးဝဖြတ်မကျော်ရ။
- (စ) မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းပေါ်တွင်၊ လမ်းမလျောက်ရ။ ရပ်မနောက်ရ။ စက်ဘီး မထီးရ။

ယာဉ်ကြောများကို သတ်မှတ်သည့် အလျားလိုက် မျဉ်းဖြူ
အမှတ်အသားများ



ပုံ ၉၄ တစ်လမ်းမောင်းလမ်း

- (က) လင်းတစ်လျောက် ယာဉ်ထစ်စီးချင်း ရှုံးနောက် ဂွယ်ကူဗျာ နှင့် အန္တာရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင့်နိုင်ရန်အတွက် ယာဉ်ကြောများ ကို တစ်ဆက်တည်းမျဉ်း၊ မျဉ်းပြတ်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။
- (ခ) မျဉ်းများ၏ ပြက်သည့် အလယ်မျဉ်း၏ ပြက်ထက် ကျဉ်း၍ အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တိမီတာ (၄လက်မ) ရှိရမည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၁) • • အဆက်

- (က) လမ်းဆုံးလမ်းခွွဲတွင် ကန့်လန်ဖြတ်ရေးခွဲထားသော ရပ်မျဉ်းသို့
မရောက်ပါ အနည်းဆုံး ပါတာ ၃၀ (ပေ ၁၀၀) မှ စ၍ ရပ်မျဉ်း
အထိ တစ်ဆက်တည်းမျဉ်းဖြင့် ယာဉ်ကြောများကို ခွဲခြား
ထားရမည်။
- (၁) မျဉ်းပြတ်များဖြင့် ခွဲခြားထားသောယာဉ်ကြောများတွင် ယာဉ်
များသည် ယာဉ်ကြောတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းနိုင်သည်။
ယာဉ်ကြောကူးပြောင်းခွာတွင် အလိုက်သင့်အလျားသင့် တစ်ခု
ပြီး၊ တစ်ခု ကူးပြောင်းရမည်။ နောက်မှ လိုက်လာသောယာဉ်
ကို အနောင့်အယ်က် မဖြစ်စေရ။ လမ်းဆုံးလမ်းခွဲ မရောက်ပါ
တစ်ဆက်တည်းမျဉ်း နေရာတွင် ယာဉ်ကြော လုံးဝ မကူး
ပြောင်းရ။
- (၂) မျဉ်းပြတ်နေရာတွင် ရှေ့ယာဉ်ကို ကျော်တက်နိုင်သည်။ တစ်
ဆက်တည်းမျဉ်းနေရာတွင်မှ ကျော်မတက်ရ။
မှတ်ချက်။ မျဉ်းဝါဖြင့် သတ်မှတ်သော ယာဉ်ကြောသည်
ဘုတ်စ်ကားများအတွက်သာ ဖြစ်သည်။



ပုံ ၉၅ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်း

- (က) တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ ရှင်းလင်းချက် (က)ပါအတိုင်း ဖြစ်
သည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၁) * ■ အဆက်

- (ခ) တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ ရှင်းလင်းချက် (ခ) ပါအတိုင်းဖြစ်သည်।
- (ဂ) ထစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ ရှင်းလင်းချက် (ဂ) ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်।
- (ဃ) သာမန်အားဖြင့် လက်ယာဘက်ယာဉ်ပြောတွင် မောင်းနှင့်ရမည်။ လက်ပဲဘက်သို့ ကျွဲ့လိုက် မျဉ်းပြတ်နေရာများတွင်သာ လက်ပဲယာဉ်ပြောသို့ ကူးပြောင်းပြီးမှ ကျွဲ့ရမည်။
- (င) ရှေ့ယာဉ်ကို ကျော်တက်လိုက် မျဉ်းပြတ်နေရာများတွင်သာ ကျော်တက်ရမည်။
- (စ) အလယ်မျဉ်းပြတ်ရှိသော နေရာများတွင်။ ၈-ကျွဲ့၆၇.၅၇

လမ်းပေါ်တွင် ညွှန်ပြသည့် မြားပုံအမှတ်အသာ:



ပုံ ၆၆



ပုံ ၆၇
မြားပြုအမှား



ပုံ ၆၈



နောက်ဆက်တဲ့ (၁) ■ ■ အဆက်

(က) လမ်းခုံလမ်းခွဲသို့ မရောက်မိ သွားနိုင်သည့် ယာဉ်ကြောကို
ဆုန်ပြသော မြားများပုံဖြစ်သည်။

(ခ) မြား၏ အလျားသည် အနည်းဆုံး ၂ မီတာ (၆၇ ၆ လက်မ)
ရှိရမည်။ ရှေ့နှင့်နောက် မြားဟစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြေားရှိ အကွာ
အဝေးသည် အနည်းဆုံး ၃၀ မီတာ (၁၀၀ ပေ) ခန့်ရှိရမည်။

မှတ်ချက်။ မြားဝါများသည် ဘတ်စကားများအတွက်သာ
ဖြစ်သည်။

ကန့်လန့်ဖြတ်ရပ် ရုပ်းဖြူအမှတ်အသားများ



ရပ်မျိုးဖြူများ

ရပ်မျိုးအပြင် "ရပ်" စာသားဖြင့်
ထပ်ဆင့်ဖော်ပြခြင်း

(က) အထက်ပါပုံ ၉၉ နှင့် ပုံ ၁၀၀ တွင် ရပ်မျိုးများကို ဖော်ပြ
ထားသည်။ ယာဉ်ရပ်သောအခါ ငှုံးမျှုံး၏ နောက်တွင်သာ
ရပ်ရမည်။ ရပ်ထားသောယာဉ်၏ ယာဉ်မောင်းသူသည် လက်ပဲ
လက်ယာတို့မှ ယာဉ်နှင့် ခြေကျင်လျောက်သူများ သွားလာမှု

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) ■ ■ အဆက်

ကို ကောင်းစွာ မြင်နိုင်သည့်နေရာတွင် ငင်းမျဉ်းကို ရေးဆွဲရ
မည်။

(ခ) ရပ်မျဉ်း၏ပြောက်သည် ၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ)မှ ၄၆
စင်တီမီတာ (၁၈ လက်မ) အထိ ရှိနိုင်သည်။

(ဂ) ရပ်မျဉ်းရှိကြောင်း သိစေရန်အတွက် လမ်းပေါ်တွင် “ရပ်”
စာသားကိုပါ အဖြူရောင်ပြင် ရေးဆွဲနိုင်သည်။ ငင်းစာသား
၏ အောက်ပြုမှ ထိပ်အထိ ၂ မီတာ (၆ ပေ ၉လက်မ)ထက်
မင်ယ်စေရ။ ရပ်မျဉ်းမှ စာသားထိပ်အထိ အကွာအဝေး
အနည်းဆုံး ၃ မီတာ (၁၀ ပေ) ရှိရမည်။

ခြေကျင်လျောက်သူများအတွက် မျဉ်းဝါအမှတ်အသားများ




ပုံ ၁၀၁ လူကူးမျဉ်းကျေားအဝါ

(က) ခြေကျင်လျောက်သူများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လမ်းကို ပြတ်
ကူးနိုင်ရန်နေရာသတ်မှတ်ချက်ကို မျဉ်းကျေားအဝါပြင် ဖော်ပြု၍
လူနှင့် ယာဉ်အသွားအလာများသော နေရာများတွင်အသုံးပြု
ရမည်။

မျာက်ဆက်တွဲ (၁) । । အဆက်

- (ခ) မျှော်းကျား၏ အနဲ့သည် အနည်းဆုံး ၃ မီတာ (၁၀ ပေ)
ရှိရမည်။ လိုအပ်ပါက ၄ မီတာ (၁၃ ပေ) အထိ တိုးခဲ့နိုင်
သည်။
- (ဂ) မျှော်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကြေားအကွာအဝေးသည် သာမန်အားဖြင့်
မျှော်း၏ပြောက်နှင့် တူညီရမည်။ သို့ရာတွင် မျှော်းပြောက်၏ နှစ်ဆုံး
ထက်မပိုစေရ။ မျှော်း၏ပြောက်သည် ၃၀ စင်တီမီတာ (၁ ပေ)မှ
၄၆ စင်တီမီတာ (၁၆၆ ပေ ၆ လက်မ) အထိ ရှိရမည်။
- (ဃ) မျှော်းကျားရှိကြောင်းကို ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးဖြင့် သတိပေးလို
ပါက၊ ငင်းမီးကို မျှော်းကျားမှ ၅ မီတာ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ)
အကွာအဝေးတွင် ပြသရမည်။ သို့မဟုတ် ရှုံးတွင် လူကူးလမ်း
ရှိသည်ဟု အန္တရာယ် သတိပေး လမ်းညွှန်းဖြင့် မီတာ ၅၀
(၁၆၅ ပေ) အကွာအဝေးတွင် ဖော်ပြရမည်။




ပုံ ၁၀၂ လူကူးမျှော်းဝါများ

- (က) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုး၊ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်
တာဝန်ရှိသူ ထိန်းသိမ်းသော လမ်းအံ့လမ်းခွွာတွင် လူဖြတ်ကူး
ရန်အတွက် မျှော်းဝါနှစ်ကြောင်းကို ရပ်မျှော်း၏ ရှုံးတွင် ရေးဆွဲ
ရမည်။

နှောက်ဆက်တွဲ (စ) ॥ ၁၁၁

- (ခ) မျဉ်းဝါတစ်ကြောင်း၏ ပြက်သည် ၁၅ စင်တီမီတာ (လက်မ) မှ ၄၆ စင်တီမီတာ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ) အထိ ရှိရမည်၊ မျဉ်းကြောင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြေားရှိ အကွာအဝေးသည် အနည်းဆုံး ၂ မီတာ (၆ ပေ ၆ လက်မ) ရှိရမည်၊
- (ဂ) ရပ်မျဉ်း၏ထိပ်နှင့် အနီးဆုံး မျဉ်းဝါ၏ အကွာအဝေးသည် အနည်းဆုံး ၁.၅ မီတာ (၅ ပေ) ခန့်ရှိရမည်၊



ပုံ ၁၀၃ လူကူးမျဉ်းဝါပြတ်

- (က) လူကူး မျဉ်းဝါပြတ်များကို ယာဉ် အသွားအလာ များသော ကျောင်းရှုံး၊ ဆေးရှုံး၊ ဘတ်စကားမှတ်တိုင်အနီးစသည်နေရာ များ၌ အသုံးပြုရမည်၊
- (ခ) မျဉ်းဝါပြတ်နှစ်ကြောင်းကြားရှိ လူကူးလမ်း၏ အကျယ်သည် ၃ မီတာ (၁၀ ပေ) မှ ၄ မီတာ (၁၃ ပေ) အထိ ရှိရမည်၊

နောက်ဆင်တွဲ (၁) ။ ။ အဆင်

- (က) မျဉ်းဝါပြတ် တစ်ခု၏အလျှေးသည်အနည်းဆုံး ၆၁ စင်တိမီတာ (၂၅) နှင့် ပြောသည့် အနည်းဆုံး ၃၀ စင်တိမီတာ (၁၈) ရှိရမည်။ ၄၄းတို့၏ကြေား အကွာအဝေးသည် ၄၄း၏ အလျှေးနှင့် တူညီရမည်။
- (ဃ) လူကူးမျဉ်းဝါပြတ်ရှိသည့် နေရာသို့ မရောက်မီ အနည်းဆုံး ပိတ္တာ ၅၀ (၁၆၅ ပေ) အကွာအဝေး၌ ရှေ့တွင် လူကူးမျဉ်းရှိသည်၊ သို့မဟုတ် ရှေ့တွင် ကျောင်းရှိသည်ဟု အန္တရာယ် သတိပေးလမ်းညွှန်းကို ဖော်ပြရမည်။


ပုံ ၁၀၁၊ ပုံ ၁၀၂၊ ပုံ ၁၀၃ လူကူးမျဉ်းဝါနေရာများတွင်
ယာဉ်မောင်းသူများ လိုက်နာရမည်အချက်များ

- (က) လူကူးမျဉ်းကျား၊ သို့မဟုတ် မျဉ်းဝါပြတ်နေရာသို့ မရောက်မီ အနည်းဆုံးမီတာ ၅၀ (၁၆၅ ပေ) အကွာအဝေးမှ အရှိန်လျှော့၍ သတိပြုင့် မောင်းနှင့် ချဉ်းကပ်ရမည်။ ပြတ်ကူးသူများရှိနေလျှင် မျဉ်းကျား၊ သို့မဟုတ် မျဉ်းဝါပြတ်မှ အနည်းဆုံး ၅ မီတာ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ) အကွာအဝေးတွင် ယာဉ်ကို ရပ်ပြီး လမ်းဖြတ်ကူးသူများ ရှင်းမှ ဆက်မောင်းရမည်။
- (ခ) လူကူးမျဉ်းကျား၊ သို့မဟုတ် မျဉ်းဝါပြတ်ပေါ်တွင် မည်သည့် အကြောင်းကြောင်းနှင့်မျှ ယာဉ်လုံးဝ မရှင်စူ၊ ထိုမျဉ်းများပေါ်တွင် ယာဉ်ပျက်စီး ချွေတ်ယွင်း၍ ရပ်သွားပါက ထိုမျဉ်းများနှင့်လွတ်ကင်းသည့် လမ်းဘေးနေရာသို့ အမြန်ဆုံး ချွေရမည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၁) ■ ■ အဆက်


- (က) လူကုံမျဉ်းကျား၊ သို့မဟုတ်မျဉ်းဝါပြတ်နေရာခြုံရပ်ထားသော ယာဉ်ကိုကျော်မတက်ရ။ သားနေသော ရှုံးယာဉ်ကိုလည်း ကျော်မတက်ရ။
- (လ) လူကုံမျဉ်းကျား၊ သို့မဟုတ် မျဉ်းဝါပြတ်နေရာခြုံ ယာဉ်ထိန်းဂဲ၊ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ရသူက ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းနေလျင် ငှုံး၏ ညွှန်ပြချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။
- (၂) လမ်းခံလမ်းခွွာင် ရပ်မျဉ်းနောက်ခြုံသာ ယာဉ်ကို ရပ်ရမည်။ လူကုံမျဉ်းဝါပေါ်တွင် ယာဉ်မရပ်ရ။
- (၃) လမ်းခံလမ်းခွွာင် ယာဉ်ကျက္ခားလျင် ကွေ့မည့်လမ်းပေါ်တွင် ဖြတ်ကူးသူများကို အထူးကရာနိုင်ရမည်။

လမ်းပေါ်မျဉ်းဝါကျွန်းအမှတ်အသားများ



ပုံ ၁၀၄

လမ်းအလျားလိုက်ကျွန်း



ပုံ ၁၀၅

လမ်းခွွာင်းများ




ပုံ ၁၀၆

နေဂက်ဆက်တွဲ (၁) ။ အဆက်

လမ်းခွဲကျွန်းများ


- (က) ယာဉ်များ ဖြတ်ကျော်ခြင်း မပြုစေလိုသည့် လမ်းပေါ်ကျွန်း အမှတ်အသားများကို မျဉ်းဝါများဖြင့် ရေးဆွဲသတ်မှတ်ရမည်။
- (ခ) ကျွန်းပတ်လည်ရေးဆွဲထားသော မျဉ်းဝါ၏ ပြက်သည် အနည်းဆုံး ၃၀ စင်တီမီတာ (၁ ပေ)ရှိရမည်။ ကျွန်းအတွင်း၌ မျဉ်းဝါကျားများပါ ရေးဆွဲနိုင်သည်။
- (ဂ) ကျွန်းပေါ်ဘွင် ယာဉ်များ ရပ်ခြင်း၊ ဖြတ်ကျော်ခြင်း မပြုရ။
- (ဃ) ကျွန်းရှိသာ လမ်းကို ဖြတ်ကူးသူသည် ကျွန်းပေါ်ဘွင် တစ်ထောက်နားပြီး ယာဉ်သွားလာမှု ရှင်းမှ ဆက်လက်ဖြတ်ကူးနိုင်သည်။ ကျွန်းအတွင်း လမ်းလျောက်ခြင်း၊ ပြေားခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း မပြုရ။

မျဉ်းဝါပြတ် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နေရာ အမှတ်အသားများ



ပုံ ၁၀၇

လမ်းဘေးယာဉ်ကြောမှုခြေား သီးမြားသတ်မှတ်ထားသော
ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်နေရာများ



ပုံ ၁၀၈


လမ်းဘေးယာဉ်ကြောအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော
ဘတ်စိကားမှတ်တိုင်နေရာများ

- (က) မြို့တွင်း ယာဉ်သွားလမ်းများပြားသောလမ်းတွင် ခရီးသည်များ
အတင်အချုပ်အတွက် ဘတ်စိကားမှတ်တိုင်နေရာများကို လမ်း
ဘေး၌ မျဉ်းဝါပြတ်များဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။
- (ခ) မျဉ်းဝါပြတ်တစ်ခု၏ အလျားသည် အနည်းဆုံး ၆၁ စင်တီမီတာ
(၂၈)နှင့် ပြက်သည် အနည်းဆုံး၁၅၁ စင်တီမီတာ(၆ လက်မ)
ရှိရမည်။ မျဉ်းဝါပြတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ကြားရှိ အကွာအဝေး
သည် မျဉ်းဝါပြတ်၏အလျားနှင့် တူညီရမည်။
- (ဂ) ဘတ်စိကားမှတ်တိုင်နေရာ၏ အကျယ်အဝန်းသည် အနည်း
ဆုံးဘတ်စိကားကြီးတစ်စီး ပို့ဆိုင်းရန်လုပ်လောက်သော နေရာ
ဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) လမ်း၏တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ထားရှိသော ဘတ်စိကားမှတ်
တိုင်နေရာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည် မျက်နှာချင်းဆိုင် မရှိစေရာ
ထိမှတ်တိုင်နေရာတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဗားဂွဲယ်ခုတ်အကွာအဝေး
သည် အနည်းဆုံး ဘတ်စိကားကြီး နှစ်စီးစာ ရှိရမည် အပြင်


နောက်ဆက်တဲ့(၁) ။ အဆက်

မှတ်တိုင်နေရာများတွင် ဘတ်စံကားများ ရပ်ဆိုင်းသည့်အခါ
နောက်မြီးချင်းသာ ဓားလွယ်ခုတ်အနေအထား ရှိရမည်။

လမ်းဘေးကပ်တဲ့ အမှတ်အသားများ



ပုံ ၁၀၉



ပုံ ၁၁၀

အမြို/အနိုလမ်းဘေးကပ်တဲ့များ အဝါ/အနက် လမ်းဘေးကပ်တဲ့များ

(က) ပုံ ၁၀၉ ပါ လမ်းဘေးကပ်တဲ့ ရှိသော လမ်းတစ်လျှောက်
တွင် ယာဉ်များ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း မပြုရ။ ငါး
အမှတ်အသားကို အပိုင်းပတ်များ၊ လမ်းခွဲကျွန်းများ၊ အန္တရာယ်
ရှိသော လမ်းကျော်များ၊ လမ်းဆုံးလမ်းခွဲများ စသည့်နေရာများ
တွင် အသုံးပြုရမည်။

(ခ) ပုံ ၁၁၀ ပါ လမ်းဘေးကပ်တဲ့ ရှိသော လမ်းတစ်လျှောက်တွင်
ယာဉ်ကို ဆောင် ခကာသာ ရပ်ဆိုင်းနိုင်သော်လည်း လုံးဝ
ရပ်မထားရ။ ငါးအမှတ်အသားကို လမ်းပိတ်ဆိုစေနိုင်သည့်
ဈေး၊ ကျောင်း၊ သေးရုံ၊ လူအဝင်အတွက်များသော ရုံး စသည်
တို့၏ နေရာများတွင် အသုံးပြုရမည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) • • အဆုံး

- (၁) လမ်းဘေးကပ်တဲ့များတွင် အရောင်တစ်မျိုးစီ၏ အလျားသည် အနည်းဆုံး ငြို စင်တိမိတာ (၁ ပေ ၆ လက်မ) စီရှိရမည့် အပြင် ဆေးများကို ကပ်တဲ့အပြည့်သုတေသနမည်။

အဖြူ/အနိုက္ခား လမ်းဘေးတိုင်များ



ပုံ ၁၁၁

- (၂) ပုံ ၁၁၁ ပါ တိုင်များကို ချောက်ကမ်းပါးရှိသော လမ်းဘေး အန္တရာယ် ပြစ်ပေါ်ခိုင်သော လမ်းကျေလမ်းကောက် စသည် နေရာများတွင် စိုက်ထူထားရမည်။

- (၃) ငှါးတိုင်များရှိသော လမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင် ယာဉ်များ လုံးဝရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း၊ မပြုရသည့်အပြင် ယာဉ်အချင်း ချင်း ကျော်မတက်ရ။ ငှါးတိုင်များကို တွေ့လျင် ယာဉ်အရှိန် လျော့၍ သတိဖြင့် မောင်းနှင်ရမည်။

- (၄) ငှါးတိုင်များပတ်လည်တွင် အဖြူ/အနိုတစ်ကွက်စီ၏ ပြက်သည် အနည်းဆုံး ၁၅ စင်တိမိတာ (၆ လက်မ) ရှိရမည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁)

မောင်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသောမီးများနှင့် ယာဉ်မောင်းသူ၏
လက်ဖြင့် အချက်ပြုပုံများ



ပုံ ၁၁၂
လက်ဝစ်စတိယာရင်



ပုံ ၁၁၃
လက်ယာစတိယာရင်

ပုံ ၁၁၂ နှင့် ပုံ ၁၁၃ သည် လက်ယာဘက်သို့ ကျွော်ရန်၊ သို့မဟုတ် လက်ယာ
ဘက် ယာဉ်ကြောသို့ ပြောင်းရန်၊ သို့မဟုတ်
လက်ယာနဲ့တော်သို့ ကပ်ရန် အချက်ပြခြင်း။
မီးဖြင့်၊ လက်ဖြင့် အချက်ပြနည်းများကိုယာဉ်၏
နောက်မှ မြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၁၄
လက်ဝစ်စတိယာရင်




ပုံ ၁၁၅
လက်ယာစတိယာရင်

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) ॥ အဆက်

ပုံ ၁၁၄ နှင့် ပုံ ၁၁၅ သည်

လက်ဝဲဘက်ကျော်ရန်၊ သို့မဟုတ် လက်ဝဲ
ဘက်ယာဉ်ကြောသို့ ပြောင်းရန်၊ သို့မဟုတ်
လက်ဝဲနဲ့ဘေးသို့ ကပ်ရန် အချက်ပြခြင်း။
မီးဖြင့်၊ လက်ဖြင့်အချက်ပြနည်းများကို ယာဉ်
နောက်မှ မြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၁၆
လက်ဝဲစတိယာရင်



ပုံ ၁၁၇
လက်ယာစတိယာရင်

ပုံ ၁၁၆ နှင့် ပုံ ၁၁၇ သည်

အရှိန်လျှော့နေသည်ဟု အချက်ပြခြင်း
မီးအနီဖြင့်၊ လက်ဖြင့်အချက်ပြနည်းများကို
ယာဉ်၏နောက်မှ မြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၁၈
လက်ဝဲစတိယာရင်

ပုံ ၁၁၈ နှင့် ပုံ ၁၁၉ သည်



ပုံ ၁၁၉
လက်ယာစတိယာရင်

ရပ်မည်ဟု အချက်ပြခြင်း
မီးအနီဖြင့်၊ လက်ဖြင့် အချက်ပြနည်းများ
ကို ယာဉ်၏နောက်မှ မြင်ရပုံ။

နောက်ဆက်တွဲ (၂) ■ ■ အဆက်

မှတ်ချက်။ (၁) အချက်ပြီးများနှင့် ဘရိတ်မီးများ ကောင်းမွန်နေလျှင်
လက်ဖြင့် အချက်မပြား နေနိုင်သည်။

(၂) ခြေကျင်လျောက်သူများ ဖြတ်ကုံးရန်နေရာသို့ အရိုင်လျှော့
ပြီး ချဉ်းကပ်သောအခါ လက်ဖြင့်ပါ အချက်ပြရမည်။



ပုံ ၁၂၀
လက်ဝဲစတိယာရင်



ပုံ ၁၂၁
လက်ယာစတိယာရင်

ပုံ ၁၂၀ နှင့် ပုံ ၁၂၁ သည်

ကျော်တက်နိုင်ကြောင်း အချက်ပြခြင်း
လက်ယာဘာက်မီးဖြင့်၊ လက်ဖြင့် အချက်ပြ
နည်းကို ယာဉ်၏ နောက်မှ မြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၂၂
လက်ဝဲစတိယာရင်

ပုံ ၁၂၂ နှင့် ပုံ ၁၂၃ သည်



ပုံ ၁၂၃
လက်ယာစတိယာရင်

တည်တည်သွားလိုကြောင်း အချက်ပြခြင်း
လက်ဖြင့် အချက်ပြနည်းကို ယာဉ်၏ရှေ့မှ
မြင်ရပုံ။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) । । အဆက်

အန္ဒားယာဉ်များအတွက် လက်ဖြင့် အချက်ပြုများ

(၁) လက်ယာဘက်သို့ ကျွော်ရန် အချက်ပြု



ပုံ ၁၂၄
မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၂၅
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၂၆
တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၂၇
ဆွဲလှည်း

နာက်ဆက်တဲ့ (၁) အဆက်

(၁) လက်ပဲဘက်သို့ ကျော် အချက်ပြုပဲ



ပုံ ၁၂၈
မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၂၉
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၃၀
တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၃၁
ဆွဲလှည်း

နောက်ဆက်တွဲ (၁၁) အဆက်

(၈) ရပ်မည်ဟု အချက်ပြု



ပုံ ၁၂၂
မြင်းလည်း



ပုံ ၁၂၃
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၂၄
ဘွန်းလည်း



ပုံ ၁၂၅
ဇွဲလည်း

မနာက်ဆက်တဲ့ (၁) အဆက်

(၁) ကျော်တက်နိုင်ကြောင်း အချက်ပြုပုံ



ပုံ ၁၃၆
မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၃၇
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၃၈
စွဲနှင့်လှည်း




ပုံ ၁၃၉
ဆွဲလှည်း

မြန်မာဘာသာ (၁) အဆင် ၂၀၁၁


(c) တည့်တည့်သွားလိုကြောင်း အချက်ဖြင့်



ပုံ ၁၄၀
မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၄၁
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၄၂
တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၄၃
ခွဲလှည်း

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) । । အဆက်

စက်ဘိုးစီးသူများ လက်ဖြင့်အချက်ပြုပုံ



ပုံ ၁၄၄



ပုံ ၁၄၅ ၁၄၆

လက်ယာဘက်သို့ ကျွေးရန်အချက်ပြုပုံ လက်ဝဲဘက်သို့ ကျွေးရန်အချက်ပြုပုံ



ပုံ ၁၄၆

အရှင်လျှော့မည်ဟု အချက်ပြုပုံ



ပုံ ၁၄၇

ရပ်မည်ဟု အချက်ပြုပုံ

နှောက်ဆက်တွဲ (၁၁) । အဆုံး



ပုံ ၁၄၈

ပုံ ၁၄၉

ကျော်တက်နိုင်မြေကြောင်း အချက်ပြုပုံ တည့်တည့်သွားလိုမြေကြောင်း အချက်ပြုပုံ

ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းလေးနေသည် ယာဉ်ထိန်းရဲ၊ သို့မဟုတ်
တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသူမှ လက်ဖြင့်အချက်ပြုပုံများ



ပုံ ၁၅၀

(က) ရှုံးနာက်၊ ပဲ၊ ယာရှိ ယာဉ်အားလုံးရပ်ရန်။ အချက်ပြုသည်
လမ်းတစ်ဘက်သို့ မျက်နှာမှပြီး ငင်း၏လက်နှစ်ဘက်စလုံးကို
ဘားသို့ဆန့်ထုတ်၍ ပခဲ့အထက်သို့ (၃၀) ဒီဂရီဖြင့်လျက်
လက်ဝါးနှစ်ဘက်ကို ပဲယာသို့ ထောက်ပြထားရမည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၁) । အဆက်



(၁) ရှုံး၊ နောက်၊ ပဲ၊ ယာရို ယာဉ်အားလုံးကို ရပ်ထားရာမှ လက်ယာဘက်ရှိယာဉ်များကို သွားခွင့်ပြုခြင်း။ ပုံ ၁၅၀ ပါ အချက်ပြအနေအထားမှ လက်ယာဘက် လက်ဝါးကို အတွင်းသို့ လှည့်၍ အချက်ပြသူ၏ မျက်နှာရှုံးအထိ တံတောင်ဆစ်မှ ကွေးချည် ဆန့်ချည်ပြရမည်။



(၂) ရှုံး၊ နောက်၊ ပဲ၊ ယာရို ယာဉ်အားလုံးကို ရပ်ထားရာမှ လက်ပဲဘက်ရှိယာဉ်များကို သွားခွင့်ပြုခြင်း။ ပုံ ၁၅၀ ပါ အချက်ပြအနေအထားမှ လက်ပဲဘက် လက်ဝါးကို အတွင်းသို့ လှည့်၍ အချက်ပြသူ၏ ဦးခေါင်းနောက်ထိ တံတောင်ဆစ်မှ ကွေးချည် ဆန့်ချည်ပြရမည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁) । အဆက်



ပုံ ၁၅၃

(၁) ရွှေ၊ နောက် ယာဉ်များ ရပ်ရန်၊ ပါ၊ ယာယာဉ်များ သွားရန်။
အချက်ပြုသူသည် ရပ်စေလိုသည့်ယာဉ်များရှိသော လမ်းနှစ်ဘက်
အနက် တစ်ဘက်သို့၊ မျက်နှာမျဉ်၍ လက်ဝံသို့မဟုတ် လက်ယာ
လက်ကို ဘေးတစ်ဘက်သို့၊ ပခုံနှင့်တစ် တန်းတည်းဆန့်ထုတ်
ပြီး ကျွန်ုင်လက်တစ်ဘက်ကို တဲ့တောင်ဆစ်မှ (၉၀)ဒီဂရီတောင်
၍ လက်ဝါးများကို မျက်နှာမျဉ်ဘက်သို့ ပြသထားရမည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၁)။ အဆုံး



ပုံ ၁၅၄

- (၁) ခြေကျင့်လျှောက်သူများ၊ ဖြတ်ကူးရန်အတွက် ယာဉ်များ
ရပ်စေခြင်း။ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးသူသည် လူကူးမျဉ်းကို
ကော်ပေး၍ ရွှေ့နောက် ယာဉ်များကို ရပ်စေရန် ပုံ ၁၅၃ ဘို့
မဟုတ် ပုံ ၁၅၄ ပါအတိုင်း ပြသရမည်။
- (၂) အလင်းရောင်နည်းချိန်၌ လက်ကိုင်မီးများဖြင့် အချက်ပြခြင်း။
ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးနေသူသည် လက်တစ်ဘက်တွင် မီးနီး
ကျွန်းတစ်ဘက်တွင် မီးဝါကို ကိုင်လျက် သွားစေလိုသည့်ယာဉ်
အား မီးဝါဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရပ်စေလိုသည့်ယာဉ်အား မီးနီး
ဖြင့်လည်းကောင်း ပြသရမည်။
- (၃) အချက်ပြမှုကို ဝိစိသုဖြင့် တွဲသုံးခြင်း။ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်း
ပေးသူသည် လမ်းအသုံးပြုသူများက အချက်ပြမှုကို အာရုံစုံစိုက်
စေရန်အတွက် ဝိစိသုကိုပါ တွဲ၍ အသုံးပြနိုင်သည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၇)

ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးများ

၁။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးများကို တပ်ဆင်အသုံးပြုပါက အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသုံးပြုရမည်-

- (က) လမ်းဆုံးလမ်းခွွာတွင် အနီး၊ အဝါ၊ အစိမ်းရောင် မီးသုံးမျိုးကို အထက်မှုအောက်သို့ အစဉ်လိုက်တပ်ဆင်ရမည်။ အချက်ပြမိုးလင်းမှူး အစီအစဉ်မှာ အနီး-အစိမ်း-အဝါ-အနီဖြစ်ရမည်။
- (ခ) မြားပုံပါ မီးစိမ်းကိုပါ ပြသလိုပါက မီးစိမ်း၏ လက်ယာဘက် ဘေးတွင်ဖြစ်စေ၊ အောက်ဘက်တွင်ဖြစ်စေ တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြသရမည်။ ထိုသို့တွဲ၍ တပ်ဆင်ရှုခြုံ လိုအပ်လျှင် မီးစိမ်းအစား မြားပုံပါ မီးစိမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ လမ်းလေးခုထက် ပို၍ ဆုံးသော နေရာတွင် မီးသုံးမျိုး၊ နှစ်စုံကို ယဉ်၍ တပ်ဆင်ထားပါက မီးစိမ်းအစား မြှားပုံပါ မီးစိမ်းကို ပြသရမည်။
- (ဂ) ယာဉ်သွားလာမှု နည်းပါးချိန်တွင် လမ်းဆုံးလမ်းခွွာများ၏ သတ်မှတ်နှင့် မောင်းနှင့်ရန် မီးနှိန်းမီးစိမ်းကို ပိတ်ပြီး မီးဝါကို မိတ်တူတ် မီးဝါအဖြစ် ပြောင်းလဲပြသနိုင်သည်။
- (ဃ) လူကူးမျဉ်းကျားတွင်ဖြစ်စေ၊ တိ- ပုံသဏ္ဌာန် လမ်းဆုံးတွင်ဖြစ်စေ မိတ်တူတ် မီးဝါတစ်လုံး၊ သို့မဟုတ် တစ်လုညွှန်စီလင်းသော မီးဝါနှစ်လုံးတွဲ တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
- (င) ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရာနှင့် မ တင်နိုင်သောတံတား (Draw Bridge)၊ မှို့တွင် မိတ်တူတ်မီးနှိတ်လုံး၊ သို့မဟုတ် တစ်လုညွှန်စီလင်း သော မီးနှစ်လုံး တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၅)။ ၁ အဆက်

(၈) ခြေကျင်လျှောက်သူများအတွက် သီးစား အချက်ပြီးများအသုံး
ပြုလျှင် လူမတ်တတ်ရပ်နေသည့် ပုပါ မီးနိုင်လူလမ်းလျှောက်
နေသည့် ပုပါ မီးစိမ်းတို့ကို အထက်အောက်ပြုသရမည်။

J။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြ မီးရောင်များ၏ သတ်မှတ်ချက်တို့မှာ အောက်ပါ
အတိုင်းဖြစ်သည်—

- (က) အနီး။ အနီးရောင်ပြလျှင် ရပ်မျှုံးနောက်တွင် ယာဉ်ကို ရပ်ရမည်။
ရပ်မျှုံး မရှိက အချက်ပြမီးတိုင် မရောက်မိရပ်ရမည်။ လူကူး
မျှုံးပေါ်တွင် မရပ်ရ။
- (ခ) အဝါ။ ရပ်မျှုံး သို့မဟုတ် အချက်ပြမိုးတိုင်သို့ မရောက်မိအဝါ
ရောင်ပြလျှင် ယာဉ်ကို ရပ်မျှုံးနောက်၊ သို့မဟုတ် အချက်ပြ
မီးတိုင် မရောက်မိ ရပ်ရမည်။
- (ဂ) အစိမ်း။ အစိမ်းရောင်ပြလျှင် မောင်းနှင့်နိုင်သည်။သို့ရာတွင်
လမ်းရှင်းမှ မောင်းနှင့်ရမည်။ မီးစိမ်းကို မိရန် အရှိန်မြှင့်၍
လုမမောင်းရ။
- (ဃ) မိတ်တုတ် အနီး၊ သို့မဟုတ် တစ်လှည့်စီလင်းသော အနီး။
ငှုံးအရောင်ပြလျှင်ရပ်မျှုံးနောက်၊ သို့မဟုတ် အချက်ပြမီးတိုင်
သို့ မရောက်မိ ယာဉ်ကို ရပ်ရမည်၊ ထိုအချက်ပြမှ ရပ်လျှင်
မောင်းနှင့်နိုင်သည်။
- (င) မိတ်တုတ်အဝါ။ သို့မဟုတ် တစ်လှည့်စီလင်းသော အဝါ။
ငှုံးအရောင်ပြလျှင် သတိဖြင့်အရှိန်လျှော့၍ မောင်းနှင့်ရမည်။
- (၈) လျှုပြတ်ကူးရန် အနီး/ အစိမ်း။ ခြေကျင်လျှောက်သူများအတွက်
အစိမ်းပြလျှင်၊ သတိဖြင့် အမြန်ဖြတ်ကူးရမည်။ အနီးပြလျှင်
ဖြတ်မကူးရ။

နောက်ဆက်တွဲ(၇)။ ၁၁

၃။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမ်းများ၏ ပုံများကို နောက်ဆက်တွဲ(၇-၁)တွင်
ဖော်ပြထားသည်။

၄။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမ်းများကို ယာဉ်မောင်းသူများ ကောင်းမွန်စွာ
မြင်သာသည့် လမ်း၏လက်ယာဘက်နံဘေးတွင် လည်းကောင်း၊ လမ်းပေါ်
ကောင်းကင်ယံတွင်လည်းကောင်း ယာဉ်သွားလာမှုကို အနောင့်အယူက်မဖြစ်
စေသော အစီအစဉ်ဖြင့် တပ်ဆင်မည်။

နေဂျက်ဆင်တွဲ (၇၁)

(က) အစဉ်လိုက်တပ်ဆင်ထားသော မီးလုံးသုံးမျိုး၏ အနေအထားများ




ပုံ ၁၅၅

ပုံ ၁၅၆ (က)

အချက်ပြမိုးလင်းအစီအစဉ်မှာ အနီး- အစိမ်း- အဝါ- အနီ ပြစ်သည်။
သာမန်အားဖြင့် လမ်းဆုလမ်းခွွာတွင် ယာဉ်သွားလာမှု ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်
အသုံးပြုသည်။

(ခ) မြှားပုံပါ မီးစိမ်း



ပုံ ၁၅၆



ပုံ ၁၅၇

မီးစိမ်း၏ လက်ယာဘက်တေးတွင်

မီးစိမ်း၏ အောက်ဘက်တွင်

တွေ့၍ တပ်ဆင်ထားခြင်း

တွေ့၍ တပ်ဆင်ထားခြင်း

ပုံ ၁၅၆ နှင့် ပုံ ၁၅၇တွင် လက်ယာဘက်တေး၊ ယာဉ်များအတွက်
လမ်းကို အမြှေသွားလာခွင့် ပြုထားကြောင်းကို ပြသသည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၅-၁)။ အဆက်



ပုံ ၁၅၈

မီးစိမ်းအစား မြှားပုံပါ မီးစိမ်း သုံးခြင်း


ပုံ ၁၅၈ ပါ မြှားသည် သွားခွင့်ပြုသည့်ဘက်သို့ ပြသသည်။



ပုံ ၁၆၉

တွေ့၍ တပ်ဆင်ရနှုန့် မီးစိမ်းအစား

မြှားပုံးကို အသုံးပြုခြင်း



ပုံ ၁၆၀

မီးသုံးမျိုးနှစ်စုံကို ယူ၍၍တပ်ဆင်ထားပါက

မြှားပုံးကို ပြသခြင်း

ပုံ ၁၆၉ ပါ မြှားပုံများသည် လမ်းဆုံး လမ်းခွဲပုံအခြေအနေပေါ် မူတည်၍
အသုံးပြုသည်။

ပုံ ၁၆၀ သည် လမ်းလေးခုထက်ပို၍ ဆုံးသောနေရာတွင် မီးစိမ်းအစား
မြှားပုံများကို ပြသသည်။

နှောက်ဆက်တဲ့ (၅-၁)၊ အဆက်


(၁) မိုးသုံးမျိုးတွင် မီးနိန္ဒိမီးစိမ်းကို ပိတ်ပြီး မီးဝါကို မိုတ်တုတဲ့
ငါးအဖြစ် ပြောင်းလဲပြောခြင်း



ပုံ ၁၆၁


ယာဉ်သွားလာမှုနည်းပါးချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

(၂) မိုတ်တုတဲ့မီးဝါနှင့် တစ်လုညွှန်စိလင်းသော မီးဝါများ



ပုံ ၁၆၂

မိုတ်တုတဲ့မီးဝါတစ်လုံး




ပုံ ၁၆၃

တစ်လုညွှန်စိလင်းသော မီးဝါနှစ်လုံး


လူကုံးမျဉ်းကျေားတွင် ဖြစ်စေ “တီ” ပုံသဏ္ဌာန်လမ်းဆုံးတွင် ဖြစ်စေ
အသုံးပြုနိုင်သည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၇၂-၁) ■ အဆင်

(c) မိတ်တုတ်မီးနှင့် တစ်လျည်စီလင်းသော မီးနှီများ



ပုံ ၁၆၄
မိတ်တုတ်မီးနှီတစ်လုံး



ပုံ ၁၆၅
တစ်လျည်စီလင်းသော မီးနှီနှစ်လုံး

ရထားလမ်း ဖြတ်ကူးနေရာ၊ မ တင်နိုင်သော တံတား(Draw Bridge) နှင့် တံတားရှင်းဝို့တွင် အသုံးပြုသည်။

(d) ခြေကျင်လျှောက်သူများအတွက်သီးမြား အချက်ပြမိုးများ



ပုံ ၁၆၆



ပုံ ၁၆၇ (က)



ပုံ ၁၆၇ (ခ)

ပုံ ၁၆၆ သည် လူမတတတ်ရပ်နေပုံ မီးနီးပြစ် လမ်းဖြတ်မကူးရှာ

ပုံ ၁၆၇ (က) သည် လူလမ်းလျှောက်နေပုံ မီးစိမ်းပြစ် လမ်းဖြတ်ကူးနှင့်သည်။

နောက်ဆက်တဲ့ (၅-၁) ॥ အဆုံး

ပုံ ၁၆၇ (ခ) သည် လူလမ်းလျှောက်နေပုံ မီးစိမ့်းပြစဉ် ဘေးမှမီးစိမ့်းများ
မိတ်တုတ်ဖြစ်လာပါက မီးစိမ့်းမှ မီးနိသို့ မကြာမီ ကူးပြောင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း
အချက်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ရာ—

(က) လမ်းဖြတ်ကူးပြီးဖြစ်နေလျှင် တစ်ဘက်သို့ အမြန်ဆုံး ရောက်
အောင် ဖြတ်ကူးပါ၊ သို့မဟုတ်

(ခ) လမ်းဖြတ်ကူးစ အခြေအနေတွင် ရှိနေပါက မဖြတ်ကူးတော့ဘဲ
စောင့်ဆိုင်းနေပါ။