

မော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော မီးများဖြင့် အချက်ပြပုံများ



ပုံ ၁၁၂

ပုံ ၁၁၂ သည် လက်ယာဘက်သို့ကွေ့ရန် သို့မဟုတ် လက်ယာဘက် ယာဉ်ကြောသို့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် လက်ယာနံဘေးသို့ကပ်ရန် မီးဖြင့် အချက်ပြခြင်း။ယာဉ်၏အနောက်မှ မြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၁၃

ပုံ ၁၁၃ သည် လက်ဝဲဘက်ကွေ့ရန် သို့မဟုတ် လက်ဝဲဘက် ယာဉ်ကြောသို့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် လက်ဝဲနံဘေးသို့ကပ်ရန် မီးဖြင့်အချက်ပြခြင်း။ယာဉ်အနောက်မှ မြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၁၄

ပုံ ၁၁၄ သည် အရှိန်လျှော့နေသည်ဟုမီးအနီဖြင့်အချက်ပြခြင်း။ယာဉ်၏ နောက်မှမြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၁၅

ပုံ ၁၁၅ သည် ရပ်မည်ဟု မီးအနီဖြင့် အချက်ပြခြင်း။ ယာဉ်၏ နောက်မှမြင်ရပုံ။



ပုံ ၁၁၆

ပုံ ၁၁၆ သည် ကျော်တက်နိုင်ကြောင်းလက်ယာဘက်မီးဖြင့် အချက်ပြခြင်း။ ယာဉ်၏ နောက်မှ မြင်ရပုံ။

အနှေးယာဉ်များအတွက် လက်ဖြင့် အချက်ပြပုံများ

(က) လက်ယာဘက်သို့ကွေ့ရန် အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၁၇

မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၁၈

ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၁၉

တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၂၀

ဆွဲလှည်း

(ခ) လက်ဝဲဘက်သို့ကွေ့ရန် အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၂၁

မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၂၂

ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၂၃

တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၂၄

ဆွဲလှည်း

(ဂ) ရပ်မည်ဟု အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၂၅
မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၂၆
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၂၇
တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၂၈
ဆွဲလှည်း

(ဃ) ကျော်တက်နိုင်ကြောင်း အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၂၉
မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၃၀
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၃၁
တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၃၂
ဆွဲလှည်း

(င) တည့်တည့်သွားလိုကြောင်း အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၃၃
မြင်းလှည်း



ပုံ ၁၃၄
ဆိုက်ကား



ပုံ ၁၃၅
တွန်းလှည်း



ပုံ ၁၃၆
ဆွဲလှည်း

စက်ဘီးစီးသူများအတွက် လက်ဖြင့်အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၃၇

လက်ယာဘက်သို့ကွေ့ရန်အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၃၈

လက်ဝဲဘက်သို့ကွေ့ရန်အချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၃၉

အရှိန်လျှော့မည်ဟုအချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၄၀

ရပ်မည်ဟုအချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၄၁

ကျော်တက်နိုင်ကြောင်းအချက်ပြပုံ



ပုံ ၁၄၂

တည့်တည့်သွားလိုကြောင်းအချက်ပြပုံ

ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးနေသည့်ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူမှလက်ဖြင့်အချက်ပြပုံများ




ပုံ ၁၄၃

(က) ရှေ့နောက်၊ဝဲ၊ယာရှိ ယာဉ်အားလုံးရပ်ရန်။အချက်ပြသူသည်လမ်းတစ်ဘက်သို့မျက်နှာ မူပြီး ယင်း၏လက်နှစ်ဘက်စလုံးကို ဘေးသို့ဆန့်ထုတ်၍ ပခုံးအထက်သို့(၃၀)ဒီဂရီမြင့်လျက် လက်ဝါး နှစ်ဘက်ကို ဝဲယာသို့ထောက်ပြထားရမည်။



ပုံ ၁၄၄

(ခ) ရှေ့နောက်၊ဝဲ၊ယာရှိယာဉ်အားလုံးကို ရပ်ထားရာမှ လက်ယာဘက်ရှိ ယာဉ်များကို သွားခွင့်ပြုခြင်း။ပုံ ၁၄၃ ပါအချက်ပြအနေအထားမှ လက်ယာဘက် လက်ဝါးကိုအတွင်းသို့ လှည့်၍ အချက်ပြသူ၏ မျက်နှာအရှေ့အထိတံတောင်ဆစ်မှကွေးချည်ဆန့်ချည်ပြရမည်။



ပုံ ၁၄၅

(ဂ) ရှေ့၊နောက်၊ဝဲ၊ယာရှိယာဉ်အားလုံးကို ရပ်ထားရာမှ လက်ဝဲဘက်ရှိယာဉ်များကိုသွားခွင့် ပြုခြင်း။ပုံ ၁၄၃ ပါအချက်ပြအနေအထားမှ လက်ဝဲဘက်လက်ဝါးကို အတွင်းသို့လှည့်၍ အချက်ပြသူ၏ ဦးခေါင်းနောက်ထိ တံတောင်ဆစ်မှ ကွေးချည်ဆန့်ချည်ပြုရမည်။



ပုံ ၁၄၆

(ဃ) ရှေ့၊ နောက်၊ ယာဉ်များရပ်ရန်၊ ဝဲယာယာဉ်များသွားရန်။ အချက်ပြသူသည်ရပ်စေလိုသည့် ယာဉ်များရှိသောလမ်းနှစ်ဘက်အနက်တစ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူ၍ လက်ဝဲ သို့မဟုတ် လက်ယာဘက်ကို ဘေးတစ်ဘက်သို့ ပခုံးနှင့်တစ်တန်းတည်း ဆန့်ထုတ်ပြီး ကျန်လက် တစ်ဘက်ကို တံတောင်ဆစ်မှ (၉၀)ဒီဂရီထောင်၍ လက်ဝါးများကိုမျက်နှာမူသည့် ဘက်သို့ပြသထားရမည်။



ပုံ ၁၄၇

- (င) ခြေကျင်လျှောက်သူများဖြတ်ကူးရန်အတွက် ယာဉ်များရပ်စေခြင်း။ ကြီးကြပ် ထိန်းသိမ်းပေးသူသည် လူကူးမျဉ်းကျားကိုကျောပေး၍ ရှေ့နောက် ယာဉ်များကိုရပ်စေရန် ပုံ ၁၄၆ သို့မဟုတ် ပုံ ၁၄၇ ပါအတိုင်း ပြသရမည်။
- (စ) အလင်းရောင်နည်းချိန်၌လက်ကိုင်မီးများဖြင့် အချက်ပြခြင်း။ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်း ပေးသူသည်လက်တစ်ဘက်တွင် မီးနီ၊ ကျန်တစ်ဘက်တွင်မီးဝါ၊ မီးစိမ်းကို ကိုင်လျက်သွားစေလိုသည့်ယာဉ်အားမီးဝါ၊ မီးစိမ်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရပ်စေလိုသည့်ယာဉ်အား မီးနီဖြင့်လည်းကောင်း ပြသရမည်။
- (ဆ) အချက်ပြမှုကို ဝီစီသံဖြင့် တွဲသုံးခြင်း။ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးသူသည် လမ်းအသုံးပြုသူများက အချက်ပြမှုကို အာရုံစိုက်စေရန်အတွက် ဝီစီသံကိုပါ တွဲ၍အသုံးပြုနိုင်သည်။